



ΓΡ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
www.aslanoglou.com.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αναγραφόμενοι γενικοί όροι συνεργασίας αφορούν τις πωλήσεις και όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μας με τους πελάτες μας και είναι δευσμευτικοί και για τα δύο μέρη. Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων γίνεται με την υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη στην εταιρεία.

Παραγγελίες :

Λόγω πληθώρας κωδικών/προδιαγραφών παρακαλούμε να αναφέρετε πάντα τους κωδικούς είδους καθώς και την ακριβή περιγραφή τους. Επίσης προτιμότερο είναι να αποστέλλονται με fax ή e-mail ώστε να αποφεύγονται τα τυχόν λάθη.

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προηγηθεί αποστολή της παραγγελίας. Εάν η παραγγελία έχει αποσταλεί τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον όρο <<Επιστροφές>>.

Ο χρόνος παράδοσης διαμορφώνεται με την οριστική παραγγελία και τηρείται, εκτός από περιπτώσεις απρόβλεπτων δυσκολιών, όπως αργοπορίας των προμηθειών μας ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησής μας. Σε ειδικές και σπάνιες περιπτώσεις αν γίνει λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή γεγονότων, αδύνατη η εκτέλεση της παραγγελίας, διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε μονομερώς χωρίς υποχρέωση καταβολής στον πελάτη ζημιών ακόμη και αυτών που προβλέπονται από τον νόμο.

Αποστολές :

Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αποστέλλονται με έξοδα, για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Ελέγχονται για ελλείψεις ή λάθη από τον αγοραστή αμέσως μετά την παράδοσή τους και έτσι η παραλαβή θεωρείται ότι έγινε ανεπιφύλακτα.

Τυχόν ζημιές ή απώλειες εμπορευμάτων κατά την μεταφορά, είναι απαιτητές από το πρακτορείο επιλογής του πελάτη και όχι από την εταιρεία. Σε περίπτωση που αναλαμβάνει η εταιρεία την παράδοση κατόπιν συμφωνίας, οποιοσδήποτε ζημιές, απώλειες ή τυχόν ελλείψεις πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα με την παραλαβή και να καταγράφονται στο παραστατικό παράδοσης ή αν βρεθούν κατά την τοποθέτηση το συντομότερο εντός 2 ημερών το αργότερο να γίνει ενημέρωση της εταιρείας. Για τις αποστολές ανταλλακτικών οι

πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι επειδή πολλά είδη αλλιάζουν και βελτιώνονται συχνά ενδέχεται κάποια ανταλλακτικά να μην ανταποκρίνονται πάντα.

Επιστροφές :

Γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται καινούρια στην αρχική τους συσκευασία, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ή εγκατασταθεί, να μη λείπει κανένα εξάρτημα ή συνοδευτικό έντυπο, αν έχουν πωληθεί συναρμολογημένα να μη γίνει επιστροφή μεμονωμένων τμημάτων. Στις περιπτώσεις που δεν ευθύνεται η εταιρεία μας τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστέλλονται προς επισκευή εντός εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς και παραστατικού πώλησης στον πελάτη διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται.

Σε περιπτώσεις βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στην εταιρεία με επιβάρυνση και ευθύνη του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς για επισκευή βαρύνουν τον πελάτη ακόμη και όταν γίνεται επιστροφή για επισκευή εντός εγγύησης.

Εγγυήσεις :

Η εγγύηση για όλα τα μηχανήματα καθώς και τις αντλίες, είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους, η οποία καλύπτει ελαττώματα του προϊόντος που οφείλονται στην κατασκευή ή στα υλικά κατασκευής και τίθεται σε ισχύ εφόσον τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας και όταν η πιθανή βλάβη δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι: λάθος σύνδεση, ανεπαρκής εγκατάσταση, λειτουργία χωρίς νερό ή λειτουργία με ρευστά εκτός προδιαγραφών, μη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας και πίεσης, πτώση τάσης, υπέρταση, σκουριά, άλατα, πέτρες, κακή συντήρηση και ζημιά εξαιτίας μεταφοράς ή αποθήκευσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρικά μέρη. Καλύπτει μόνο τα μηχανικά μέρη. Οι βλάβες από λανθασμένη επιλογή τύπου, υπερφόρτωση, κακή χρήση είτε από παρέμβαση τρίτου και όχι τεχνικού της εταιρείας μας δεν καλύπτονται με εγγύηση.

Σε περίπτωση βλάβης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία μας όπως αναφέρεται και στους όρους επιστροφών χωρίς να έχει προβεί σε

οποιαδήποτε επέμβαση στο προϊόν χωρίς την εγκρισή μας, διαφορετικά οι απαιτήσεις δεν θα καλύπτονται.

Επίσης όσα είδη φέρουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και δεν χρησιμοποιούνται συχνά, από τους κατασκευαστές συνίσταται σε τακτά διαστήματα 2-3 φορές ετησίως να γίνεται πλήρης φόρτιση για να εξασφαλίζεται η μακροζωία τους. Η εγγύηση παρέχεται σε όλα τα προϊόντα εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο και τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα μερών του κάθε προϊόντος τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση θα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με το μέρος που είχε το πρόβλημα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον πελάτη για τις περαιτέρω ζημιές που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, απώλειες κερδών ή ζημιών που ενδέχεται να έχει υποστεί, πλέον της αξίας των εμπορευμάτων που αφορούν.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΕΩΣ

IBAN / GR 14 0110 1450 0000 1454 4056 410

Αρ. Λογαριασμού / 145-440564-10

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ

IBAN / GR 72 0172 1210 0051 2106 9951 317

Αρ. Λογαριασμού / 5121-069951-317

ALPHA BANK

IBAN / GR 56 0140 1270 1270 0232 0000 979

Αρ. Λογαριασμού / 127-00-232 0000-979

EUROBANK

IBAN / GR 82 0260 2020 0003 2020 1544 696

Αρ. Λογαριασμού / 0026-0202-32-0201-544696

Αρμόδια δικαστήρια:

Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Πειραιά.

Δίνονται πολλές εναλλακτικές λύσεις με διαφορετικές ποιότητες, προδιαγραφές και τιμές καθώς απευθύνονται σε διάφορους χρήστες (επαγγελματίες και μη).

Ο παρών κατάλογος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Γρ. Ασλάνογλου & Σια Ο.Ε. και απαιτείται γραπτή έγκρισή της για κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο. Όλες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι υποκατάστατα τεχνικών γνώσεων.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Τα εμπορεύματα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση σε ότι αφορά το χρώμα ή κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς όμως να αλλοιώνονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά.

Μερικά προϊόντα κάποιες φορές, μπορεί να διαφέρουν στο μέγεθος, στο χρώμα καθώς και στην συσκευασία σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται.

Οι τιμές που δίνονται από την εταιρεία μας ενδέχεται να αλλοιάζουν λόγω αλλαγής κοστολογίων, ισοτιμιών κλπ και καλό είναι να ενημερώνεστε πάντα για τις τρέχουσες τιμές και διαθεσιμότητα των προϊόντων μας.

ΓΡ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

Κωνσταντινουπόλεως 21 & Κενταύρου - 18540 ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 - 4119202, 4815788, 4816145 FAX: 210 - 4816445

E-MAIL: graslan@otenet.gr, URL: www.aslanoglou.com.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΡΟΔΕΣ σελ. 5

- Σελ. 6 Ρόδες Φουσκωτές & Συμπαγείς
- Σελ. 14 Καρότσια - Πλατφόρμες
- Σελ. 16 Ρόδες βιομηχανικές
- Σελ. 19 Ρόδες βαρέος & υπερβαρέος τύπου
- Σελ. 24 Ρόδες Ανοξείδωτες
- Σελ. 25 Ρόδες παλετοφόρων
- Σελ. 25 Ρόδες επίπλων
- Σελ. 27 Ρόδες Ευρωπαϊκού τύπου βιομηχανικές & επίπλων



ΓΑΝΤΙΑ σελ. 29

- Σελ. 30 Γάντια ειδικά
- Σελ. 34 Γάντια εργασίας
- Σελ. 39 Γάντια συγκόλλησης
- Σελ. 40 Γάντια συναρμολόγησης
- Σελ. 46 Γάντια μιας χρήσης
- Σελ. 51 Διάφορα είδη προστασίας




ΠΙΝΕΛΑ - ΡΟΛΑ σελ. 52

- Σελ. 53 Πινέλα
- Σελ. 59 Πατρώγκες
- Σελ. 60 Ρολά
- Σελ. 62 Λαβές & διάφορα εξαρτήματα



ΣΚΑΛΕΣ σελ. 64

- Σελ. 65 Σκάλες αλουμινίου επαγγελματικές οικιακού τύπου
- Σελ. 66 Σκάλες αλουμινίου Β.Τ. επαγγελματικές μετατρεπόμενες & πτυσσόμενες
- Σελ. 68 Σκαμπόσκαλα



ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 69

- Σελ. 70 Αντλίες Νερού επιφανείας
- Σελ. 74 Ηλεκτρονικοί Ρυθμιστές & Πλακέτες
- Σελ. 76 Αντλίες Νερού Π्लाστικές Υποβρύχιες
- Σελ. 80 Αντλίες Νερού Ανοξείδωτες Υποβρύχιες
- Σελ. 82 Αντλίες Υποβρύχιες - Πηγαδιών
- Σελ. 83 Αντλίες Υποβρύχιες για βόθρους και λύματα
- Σελ. 85 Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα αντλιών
- Σελ. 87 Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα πιεστικών



ΣΩΛΗΝΕΣ σελ. 88

- Σελ. 89 Σωλήνες αερίων LIGER
- Σελ. 91 HELISTEEL τροφίμων LIGER
- Σελ. 92 Σωλήνες ΝΕΡΟΣΩΛ LIGER
- Σελ. 93 Σωλήνες ποτίσματος κήπου LIGER



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΜΛΟΚ σελ. 94


- Σελ. 95 Ταχυσύνδεσμοι - Κάμλοκ αλουμινίου
- Σελ. 96 Ταχυσύνδεσμοι - Κάμλοκ Ανοξείδωτοι 316
- Σελ. 97 Συστολικοί Ταχυσύνδεσμοι αλουμινίου
- Σελ. 98 Εξαρτήματα Ταχυσυνδέσμων



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ σελ. 99

Σελ. 100 Σφιγκτήρες Σωλήνων TORK

Σελ. 101 Σφιγκτήρες βαρέως τύπου SUPEREX



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ σελ. 102

Σελ. 103 Ψεκαστήρες προπιέσεως

Σελ. 104 Ανταλλακτικά – Εξαρτήματα Ψεκαστήρων

Σελ. 105 Πλυστικά - Πιεστικά



ΚΟΠΤΙΚΑ - ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 106

Σελ. 108 Τρυπάνια & κοπτικά μετάλλων

Σελ. 118 Ποτηροτρυπάνια - Λαμαρινοτρυπάνια

Σελ. 121 Κοπτήρες μαγνητικών - Μαγνητικά δράπανα

Σελ. 123 Τρυπάνια & κοπτικά μπετού

Σελ. 127 Τρυπάνια τζαμιού

Σελ. 128 Εξαρτήματα Δραπάνων

Σελ. 130 Ατσαλάκια & Λάμες



ΑΛΕΖΟΥΡ - ΦΡΕΖΕΣ σελ. 131

Σελ. 132 Αλεζουάρ

Σελ. 133 Φρέζες βιδών, φρέζες κωνικές

Σελ. 134 Φρέζες λειάνσεως καρβιδίου



ΚΟΝΔΥΛΙΑ σελ. 138

Σελ. 139 Κονδύλια κοβαλτίου

Σελ. 142 Κονδύλια καρβιδίου



ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ - ΦΙΛΙΕΡΕΣ

ΜΑΝΕΛΕΣ σελ. 145

Σελ. 146 Κολλαούζα χειρός MTE

Σελ. 148 Κολλαούζα μηχανής MTE

Σελ. 149 Φιλιέρες MTE

Σελ. 151 Κολλαούζα χειρός S&B

Σελ. 152 Φιλιέρες S&B

Σελ. 154 Μανέλλες για κολλαούζα και φιλιέρες



ΚΛΕΙΔΙΑ σελ. 155

Σελ. 155 Κλειδιά - Κατσαβίδια

Σελ. 156 Σφιγκτήρες



ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ σελ. 157

ΡΟΔΕΣ

WHEELO[®] | RUOTEC[®]

“ΜΗΝ ΚΟΠΙΑΖΕΤΕ ... ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ.”



ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ WHEEL®

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.001.080.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΟΔΑ 3.00-4
ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ



260



20



74-75



502.001.080.015

ΡΟΔΑ 3.00-4
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ

260

20

74-75



502.001.080.040

ΡΟΔΑ 3.00-4
ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΜΕΤΑΛ.ΖΑΝΤΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ

260

20

74-75



502.001.080.039

ΡΟΔΑ 3.00-4 4ΛΙΝΗ
ΦΟΥΣΚΩΤΗ Β.Τ.
ΜΕΤΑΛ.ΖΑΝΤΑ
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204 ZZ



260

20

74-75



502.001.080.038

ΡΟΔΑ 3.00-4
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ Β.Τ.
ΜΕΤΑΛ.ΖΑΝΤΑ
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204 ZZ



260

20

74-75

Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφρολάστιχο

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ WHEEL®

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



502.001.090.005

ΡΟΔΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΑΝΤΑΛΛ. ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
ΕΜΠΟΡ. 3.50 - 4

260

16

54-55



502.001.090.041

ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΑΝΤΑΛΛ. ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
ΕΜΠΟΡ. 3.50 - 4

260

16

54-55



502.001.090.045

ΡΟΔΑ 3,50-6
ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ

300

20

84



502.001.100.048

ΡΟΔΑ 4.00-8
ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ

380

20

84



502.001.100.049

ΡΟΔΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΖΑΝΤΑ 4.00-8

380

20

85



502.001.100.050

ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΜΕ
ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ
2ΛΙΝΑ 4.00-8 2 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X365



Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφρολάστιχο

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ WHEEL®

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.001.100.056



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΑΞΟΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ
2ΛΙΝΑ 4.00-8

2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**



380



20



20X250



502.001.100.052



ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ 6ΛΙΝΑ
4.00-8

2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X365



502.001.100.057



ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΑΞΟΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ
6ΛΙΝΑ 4.00-8

2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X250



502.001.100.053



ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ
Β.ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΗ
6ΛΙΝΑ 4.00-8

2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X365



502.001.100.058



ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ Β.ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΑΞΟΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΗ
6ΛΙΝΑ 4.00-8

2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X250

Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφρολάστιχο

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ WHEEL®

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



502.001.100.054

ΝΕΟ ΠΕΛΜΑ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ
ΑΞΟΝΑ 4.00-8
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X365



502.001.100.060

ΝΕΟ ΠΕΛΜΑ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4.00-8
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X250



502.001.100.055

ΡΟΔΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 4.00-8
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X365



502.001.100.059

ΡΟΔΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4.00-8
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

20X250



502.001.105.052

ΡΟΔΑ 6ΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΞΟΝΑ 4.00-8
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

90



502.001.105.054

ΡΟΔΑ ΝΕΟ ΠΕΛΜΑ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΞΟΝΑ 4.00-8
2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ **6204 ZZ**

380

20

90



Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφροηλástico

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ WHEEL®

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

502.001.100.400



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΟΔΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΜΕΤ.ΖΑΝΤΑ 13 X 5.00-6
16MM ΤΡΥΠΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΙΛΙΑΣ
5202Z ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΚΗΠΟΥ



320

16

59

502.001.110.042



ΡΟΔΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΡΟΤΣ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

150

16

34

502.001.110.500



ΤΡΙΠΛΗ ΡΟΔΑ
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
150MM

150X3

20

502.001.110.060



ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 2.50-4

200

260

502.001.110.070



ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 3.50-4

260

300

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

502.001.110.080

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 3.50-6

300

390



502.001.110.160

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ 2.50-4

200

260



502.001.110.170

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ.3.50-4

260

300



502.001.110.180

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦ.3.50-6

300

390



502.001.110.260

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΣΚΕΤΕΣ 2.50-4

200

16

97



502.001.110.270

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΣΚΕΤΕΣ 3.50-4

260

16

83



502.001.110.280

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ
ΣΚΕΤΕΣ 3.50-6

300

16

98



Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφρολάστιχο

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ

WHEEL®

ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΣΤΙΧΟ 4.00-8 2 ΛΙΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΣΤΙΧΟ 4.00-8 ΜΕ 6 ΛΙΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ 4.00-8
6ΛΙΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ
4.00-10 6ΛΙΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 4.00-8



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΟ ΠΕΛΜΑ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 4.00-8



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.000.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2.50-4



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.001.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 3.00-4



Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφρολάστιχο

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ

WHEEL®

ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.010.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 3.50-4



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.009.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 5.00-6



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.002.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ
ΙΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 4.00-8



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.010.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΙΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ 4.00-8



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.010.005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΙΣΙΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ 4.00-10



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.090.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΙΣΙΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ 250-17




ΚΩΔΙΚΟΣ

502.002.090.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΙΣΙΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ 275-17



Όλες οι συμπαγείς ρόδες δεν είναι αφρός ή αφροθάστιχο

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

502.900.015.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Β.ΤΥΠΟΥ

ΦΟΡΤΙΟ 150 KG

ΒΑΡΟΣ 12,30 KG

ΑΞΟΝΑΣ 16MM

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ 10X3,50-4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛ.ΖΑΝΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ 50X35 CM



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.900.015.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Β.Τ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΤΙΟ 200 KG

ΒΑΡΟΣ 18,50 KG

ΑΞΟΝΑΣ 20MM

ΡΟΔΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ:

ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ 10X3,00-4

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ 10X3,00-4

ΤΡΙΠΛΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛ. ΖΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

ΠΛΑΚΑ 50X22 CM

ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ Ή ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ

ΟΙ ΡΟΔΕΣ Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.900.010.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΟΡΤΙΟ 150 KG

ΒΑΡΟΣ 7 KG

ΑΞΟΝΑΣ 20MM

ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ 10X3,00-4

ΠΛΑΚΑ 47X21 CM



ΚΩΔΙΚΟΣ

502.900.010.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

ΦΟΡΤΙΟ 90 KG

ΒΑΡΟΣ 5,50 KG

ΑΞΟΝΑΣ 16MM


ΡΟΔΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ 150MM

ΠΛΑΚΑ 35X25 CM



ΚΩΔΙΚΟΣ**502.900.010.004****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ****ΦΟΡΤΙΟ 70 KG****ΒΑΡΟΣ 3,50 KG****ΡΟΔΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ****ΠΛΑΚΑ 39X28 CM****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	W	A	L	H	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΒΑΡΟΣ
502.900.015.001	50 CM	35 CM	115 CM	63 CM	150 KG	12,30 KG
502.900.015.002	50 CM	22 CM	140 CM	65 CM	200 - 250 KG	18,50 KG
502.900.010.001	47 CM	21 CM	117 CM	48 CM	150 KG	7,0 KG
502.900.010.003	35 CM	25 CM	ΑΝΟΙΧΤΟ 108 CM	ΑΝΟΙΧΤΟ 42 CM	90 KG	5,50 KG
502.900.010.004	39 CM	28 CM	ΑΝΟΙΧΤΟ 100 CM	ΑΝΟΙΧΤΟ 41 CM	70 KG	3,50 KG

**ΚΩΔΙΚΟΣ****502.900.020.001****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ****ΦΟΡΤΙΟ 150 KGS****ΠΛΑΚΑ 74X51 CM****ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ****ΚΩΔΙΚΟΣ****502.900.020.003****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ****ΦΟΡΤΙΟ 300 KGS****ΠΛΑΚΑ 92X63 CM****ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ****ΚΩΔΙΚΟΣ****502.900.017.001****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ****ΦΟΡΤΙΟ 500 KG ΣΤΑΤΙΚΟ & 300 KG ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M131 X Π62 X Y110 cm****ΡΟΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ 5.00-6 16mm ΤΡΥΠΑ****ΒΟΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ****ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ****ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΗ ΤΣΑΝΤΑ**

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΟΔΑΣ



$$C = \frac{PE + PMC}{N} \cdot S$$

C = ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΡΟΔΑ ή ΤΡΟΧΟ (kg)

Pe = ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (kg)

Pmc = ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ (kg)

N = ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΔΩΝ ή ΤΡΟΧΩΝ

S = ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ 2 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

S ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1	ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1,33	ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΟ ΠΑΤΩΜΑ
1,5	ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΠΑΤΩΜΑ
2,0	ΔΡΙΜΥΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 10ΧΛΜ/ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ



75 x 22 mm	50	97 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	502.000.000.075	60
85 x 24 mm	60	105 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	502.000.000.085	60
100 x 26 mm	70	130 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	502.000.000.100	38
125 x 33 mm	100	155 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	502.000.000.125	28
160 x 39 mm	145	195 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.000.160	12
200 x 44 mm	200	235 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.000.200	8
250 x 48 mm	270	285 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.000.250	6

ΣΤΑΘΕΡΗ



75 x 22 mm	50	97 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	502.000.001.075	60
85 x 24 mm	60	105 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	502.000.001.085	60
100 x 26 mm	70	130 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	502.000.001.100	38
125 x 33 mm	100	155 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	502.000.001.125	28
160 x 39 mm	145	195 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.001.160	12
200 x 44 mm	200	235 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.001.200	8
250 x 48 mm	270	285 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.001.250	6

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



75 x 22 mm	50	97 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	502.000.002.075	60
85 x 24 mm	60	105 mm	84 x 72 mm	62 x 50 mm	502.000.002.085	60
100 x 26 mm	70	130 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	502.000.002.100	32
125 x 33 mm	100	155 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	502.000.002.125	24
160 x 39 mm	145	195 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.002.160	12
200 x 44 mm	200	235 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.002.200	8
250 x 48 mm	270	285 mm	135 x 105 mm	105 x 75 mm	502.000.002.250	6

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ



75 x 22 mm	50	12 mm	30 mm	502.000.003.075	180
85 x 24 mm	60	12 mm	30 mm	502.000.003.085	150
100 x 26 mm	70	12 mm	40 mm	502.000.003.100	80
125 x 33 mm	100	12 / 15 mm	40 mm	502.000.003.125	48
160 x 39 mm	145	20 mm	55 mm	502.000.003.160	26
200 x 44 mm	200	20 mm	55 mm	502.000.003.200	15
250 x 48 mm	250	20 mm	55 mm	502.000.003.250	10
300 x 57 mm	280	25 mm	60 mm	502.000.003.300	5

ΣΚΕΤΗ

ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ & ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
150 X 50 mm	130	192 mm	50 mm	100 mm	502.000.010.161	4



ΑΠΛΗ

150 X 50 mm	180	192 mm	50 mm	100 mm	502.000.010.160	4
-------------	-----	--------	-------	--------	-----------------	---



Β.ΤΥΠΟΥ

ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
63 X 30 mm	500	102 mm	90 X 90 mm	70 X 70 mm	502.000.011.063	24
75 X 33 mm	1000	120 mm	95 X 95 mm	70 X 70 mm	502.000.011.075	16



ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΚΡΙ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
50 X 16 mm	30	72 mm	50 X 50 mm	36 X 36 mm	502.000.006.950	140
65 X 19 mm	35	94 mm	100 X 59 mm	81 X 40 mm	502.000.006.965	80
75 X 21 mm	50	104 mm	65 X 65 mm	49 X 49 mm	502.000.006.975	60
100 X 26 mm	55	134 mm	75 X 75 mm	55 X 55 mm	502.000.006.980	40
125 X 27 mm	60	161 mm	75 X 75 mm	55 X 55 mm	502.000.006.985	25



ΣΤΑΘΕΡΗ

50 X 16 mm	30	72 mm	50 X 50 mm	36 X 36 mm	502.000.007.050	140
65 X 19 mm	35	94 mm	65 X 65 mm	49 X 49 mm	502.000.007.065	80
75 X 21 mm	50	104 mm	65 X 65 mm	49 X 49 mm	502.000.007.075	60
100 X 26 mm	55	134 mm	75 X 75 mm	55 X 55 mm	502.000.007.100	40
125 X 27 mm	60	161 mm	75 X 75 mm	55 X 55 mm	502.000.007.125	25



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

50 X 16 mm	30	72 mm	50 X 50 mm	36 X 36 mm	502.000.008.050	112
65 X 19 mm	35	94 mm	65 X 65 mm	49 X 49 mm	502.000.008.065	80
75 X 21 mm	50	104 mm	65 X 65 mm	49 X 49 mm	502.000.008.075	60
100 X 26 mm	55	134 mm	75 X 75 mm	55 X 55 mm	502.000.008.100	40
125 X 27 mm	60	161 mm	75 X 75 mm	55 X 55 mm	502.000.008.125	25



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ



50 X 16 mm	40	70 mm	10.5 mm	502.000.005.050	160
75 X 21 mm	50	101 mm	10.5 mm	502.000.005.075	80
100 X 26 mm	70	132 mm	12.9 mm	502.000.005.100	40
125 X 33 mm	100	153 mm	12.9 mm	502.000.005.125	25
160 X 39 mm	130	190 mm	16.0 mm	502.000.005.160	12

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



50 X 16 mm	40	70 mm	10.5 mm	502.000.006.050	160
75 X 21 mm	50	101 mm	10.5 mm	502.000.006.075	80
100 X 26 mm	70	132 mm	12.9 mm	502.000.006.100	40
125 X 33 mm	100	153 mm	12.9 mm	502.000.006.125	25
160 X 39 mm	130	190 mm	16.0 mm	502.000.006.160	12

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΚΡΙ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ



50 X 16 mm	27	72 mm	65 X 50 mm	45 X 33 mm	502.000.004.250	120
65 X 19 mm	35	94 mm	100 X 59 mm	81 X 40 mm	502.000.004.265	80
75 X 21 mm	45	104 mm	100 X 59 mm	81 X 40 mm	502.000.004.275	60

ΣΤΑΘΕΡΗ



50 X 16 mm	27	72 mm	50 X 50 mm	36 X 36 mm	502.000.004.350	120
65 X 19 mm	35	94 mm	65 X 65 mm	50 X 50 mm	502.000.004.365	80
75 X 21 mm	45	104 mm	65 X 65 mm	50 X 50 mm	502.000.004.375	60

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



50 X 16 mm	27	72 mm	50 X 50 mm	36 X 36 mm	502.000.004.450	120
65 X 19 mm	35	94 mm	65 X 65 mm	50 X 50 mm	502.000.004.465	80
75 X 21 mm	45	104 mm	65 X 65 mm	50 X 50 mm	502.000.004.475	60

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

				ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
50 X 16 mm	22	70 mm	10.5 mm	502.000.004.050	120
75 X 21 mm	40	101 mm	10.5 mm	502.000.004.075	60



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

				ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
50 X 16 mm	22	70 mm	10.5 mm	502.000.004.150	120
75 X 21 mm	40	101 mm	10.5 mm	502.000.004.175	60



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
100 X 50 mm	100	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.015.100	10
125 X 50 mm	130	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.015.125	10
150 X 50 mm	200	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.015.160	8
200 X 50 mm	220	240 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.015.200	6



ΣΤΑΘΕΡΗ

100 X 50 mm	100	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.016.100	10
125 X 50 mm	130	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.016.125	10
150 X 50 mm	200	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.016.160	8
200 X 50 mm	220	240 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.016.200	6



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

100 X 50 mm	100	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.017.100	10
125 X 50 mm	130	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.017.125	8
150 X 50 mm	200	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.017.160	6
200 X 50 mm	220	240 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.017.200	5



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ



ΣΤΑΘΕΡΗ

50 X 22 mm	25	65 mm	58 X 48 mm	46 X 35 mm	502.000.019.050	150
65 X 23 mm	30	84 mm	65 X 54 mm	51 X 38 mm	502.000.019.065	100
80 X 34 mm	80	105 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.019.080	40
100 X 34 mm	100	128 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.019.100	36
125 X 34 mm	130	155 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.019.125	24
160 X 40 mm	180	195 mm	135 X 110 mm	102 X 73 mm	502.000.019.160	12
200 X 50 mm	200	240 mm	138 X 114 mm	105 X 85 mm	502.000.019.200	8



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

50 X 22 mm	25	65 mm	58 X 48 mm	46 X 35 mm	502.000.020.050	150
65 X 23 mm	30	84 mm	65 X 54 mm	51 X 38 mm	502.000.020.065	100
80 X 34 mm	80	105 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.020.080	40
100 X 34 mm	100	128 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.020.100	36
125 X 34 mm	130	155 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.020.125	24
160 X 40 mm	180	195 mm	135 X 110 mm	102 X 73 mm	502.000.020.160	12
200 X 50 mm	200	240 mm	138 X 114 mm	105 X 85 mm	502.000.020.200	10



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

50 X 22 mm	25	65 mm	58 X 48 mm	46 X 35 mm	502.000.021.050	150
65 X 23 mm	30	84 mm	65 X 54 mm	51 X 38 mm	502.000.021.065	100
80 X 34 mm	80	105 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.021.080	36
100 X 34 mm	100	128 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.021.100	30
125 X 34 mm	130	155 mm	102 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.021.125	20
160 X 40 mm	180	195 mm	135 X 110 mm	102 X 73 mm	502.000.021.160	10
200 X 50 mm	200	240 mm	138 X 114 mm	105 X 85 mm	502.000.021.200	6

ΡΟΔΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΙΛΙΑΣ ZZ



ΣΤΑΘΕΡΗ

50 x 30 mm	150	70 mm	72 X 53 mm	55 X 37.5 mm	502.000.019.550	50
65 X 40 mm	200	90.5 mm	95 X 68 mm	72 X 43 mm	502.000.019.630	40
75 x 45 mm	250	105 mm	105 X 80 mm	83 X 60 mm	502.000.019.750	25



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

50 x 30 mm	150	70 mm	72 X 53 mm	55 X 37.5 mm	502.000.020.550	50
65 X 40 mm	200	90.5 mm	95 X 68 mm	72 X 43 mm	502.000.020.630	40
75 x 45 mm	250	105 mm	105 X 80 mm	83 X 60 mm	502.000.020.750	25



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

50 x 30 mm	150	70 mm	72 X 53 mm	55 X 37.5 mm	502.000.021.550	40
65 X 40 mm	200	90.5 mm	95 X 68 mm	72 X 43 mm	502.000.021.630	25
75 x 45 mm	250	105 mm	105 X 80 mm	83 X 60 mm	502.000.021.750	25

ΡΟΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
75 X 31 mm	110	107 mm	94 X 64 mm	75 X 47 mm	502.000.025.075	40
100 X 50 mm	200	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.025.100	10
125 X 50 mm	250	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.025.125	10
150 X 50 mm	300	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.025.160	8
200 X 50 mm	380	240 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.025.200	6



ΣΤΑΘΕΡΗ

75 X 31 mm	110	107 mm	94 X 64 mm	75 X 47 mm	502.000.026.075	40
100 X 50 mm	200	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.026.100	10
125 X 50 mm	250	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.026.125	10
150 X 50 mm	300	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.026.160	8
200 X 50 mm	380	240 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.026.200	6



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

75 X 31 mm	110	107 mm	94 X 64 mm	75 X 47 mm	502.000.028.075	40
100 X 50 mm	200	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.028.100	10
125 X 50 mm	250	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.028.125	8
150 X 50 mm	300	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.028.160	6
200 X 50 mm	380	240 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.028.200	5



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

				ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
75 X 31 mm	140	12 mm	36 mm	502.000.029.075	60
100 X 50 mm	180	30 mm	55 mm	502.000.029.100	40
125 X 50 mm	220	30 mm	55 mm	502.000.029.125	30
150 X 50 mm	280	30 mm	55 mm	502.000.029.160	16
200 X 50 mm	350	30 mm	55 mm	502.000.029.200	10



ΣΚΕΤΗ

ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥ 35 MM

				ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
35 X 27 mm	120	59 mm	8 mm	502.000.023.035	100



ΜΕ ΤΡΥΠΑ

35 X 27 mm	120	59 mm	8 mm	502.000.023.135	100
------------	-----	-------	------	-----------------	-----



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ /
ΚΙΒΩΤΙΟ



ΜΕ ΠΛΑΚΑ

35 X 27 mm

120

65 mm

60 X 48 mm

46 X 35 mm

502.000.024.035

100

35 X 27 mm

120

65 mm

60 X 48 mm

46 X 35 mm

502.000.024.135

100

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥ ΓΚΡΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ /
ΚΙΒΩΤΙΟ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

50 X 17 mm

60

73 mm

60 X 60 mm

46 X 46 mm

502.000.022.050

50



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

50 X 17 mm

60

73 mm

60 X 60 mm

46 X 46 mm

502.000.022.051

50

ΡΟΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΕΣ



ΣΤΑΘΕΡΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ /
ΚΙΒΩΤΙΟ

200 X 50 mm

240

240 mm

114 X 100 mm

85 X 72 mm

502.000.032.200

6



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

200 X 50 mm

240

230 mm

114 X 100 mm

85 X 72 mm

502.000.033.200

6



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

200 X 50 mm

240

230 mm

114 X 100 mm

85 X 72 mm

502.000.034.200

6

ΡΟΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥ ΜΑΥΡΕΣ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
75 X 40 mm	150	112 mm	100 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.025.275	30



ΣΤΑΘΕΡΗ

75 X 40 mm	150	112 mm	100 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.026.275	30
------------	-----	--------	-------------	------------	-----------------	----



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

75 X 40 mm	150	112 mm	100 X 80 mm	80 X 60 mm	502.000.028.275	30
------------	-----	--------	-------------	------------	-----------------	----



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
100 X 50 mm	300	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.098.100	20
125 X 50 mm	350	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.098.125	16



ΣΤΑΘΕΡΗ

100 X 50 mm	300	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.099.100	20
125 X 50 mm	350	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.099.125	16



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

100 X 50 mm	300	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.100.100	10
125 X 50 mm	350	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.100.125	8



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ



100 X 50 mm	350	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.035.100	10
125 X 50 mm	400	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.035.125	10
150 X 50 mm	450	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.035.160	8

ΣΤΑΘΕΡΗ



100 X 50 mm	350	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.036.100	10
125 X 50 mm	400	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.036.125	10
150 X 50 mm	450	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.036.160	8

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



100 X 50 mm	350	142 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.037.100	10
125 X 50 mm	400	164 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.037.125	10
150 X 50 mm	450	190 mm	114 X 100 mm	85 X 72 mm	502.000.037.160	8

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΙΣΙ 304



75 X 26 mm	50	97 mm	84 X 72 mm	62 X 50 mm	502.000.095.075	90
100 X 33 mm	70	130 mm	102 X 84 mm	80 X 60 mm	502.000.095.100	38
125 X 34 mm	100	155 mm	102 X 84 mm	80 X 60 mm	502.000.095.125	28

ΣΤΑΘΕΡΗ



75 X 26 mm	50	97 mm	84 X 72 mm	62 X 50 mm	502.000.096.075	90
100 X 33 mm	70	130 mm	102 X 84 mm	80 X 60 mm	502.000.096.100	38
125 X 34 mm	100	155 mm	102 X 84 mm	80 X 60 mm	502.000.096.125	28

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ



75 X 26 mm	50	97 mm	84 X 72 mm	62 X 50 mm	502.000.097.075	90
100 X 33 mm	70	130 mm	102 X 84 mm	80 X 60 mm	502.000.097.100	38
125 X 34 mm	100	155 mm	102 X 84 mm	80 X 60 mm	502.000.097.125	28

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ

ΡΟΔΕΣ ΣΚΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204ZZ

				ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
80 X 70 mm	700	20 mm	70 mm	502.000.030.807	20
200 X 50 mm	1200	20 mm	50 mm	502.000.030.205	10
80 X 70 mm	320	20 mm	70 mm	502.000.030.907	20
200 X 50 mm	600	20 mm	50 mm	502.000.030.925	10
200 X 50 mm	400	20 mm	60 mm	502.000.031.010	10



PU



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΡΟΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
25x14 mm	10	34 mm	39 X 33 mm	29 X 23 mm	502.000.040.025	600
30x14 mm	15	37 mm	39 X 33 mm	29 X 23 mm	502.000.040.030	600
40x17 mm	20	54 mm	45 X 40 mm	35 X 28.5 mm	502.000.040.040	288
50x22 mm	25	65 mm	58 X 48 mm	46 X 35 mm	502.000.040.050	120
65x23 mm	30	84 mm	65 X 54 mm	51 X 38 mm	502.000.040.065	120



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΟΝΗ

40x17 mm	20	54 mm	45 X 40 mm	35 X 28.5 mm	502.000.040.140	288
50x22 mm	25	65 mm	58 X 48 mm	46 X 35 mm	502.000.040.150	120
65x23 mm	30	84 mm	65 X 54 mm	51 X 38 mm	502.000.040.165	120



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΜΟΝΗ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
40x17 mm	20	M8	15mm	54 mm	502.000.041.040	288
50x22 mm	25	M10	25mm	65 mm	502.000.041.050	120
65x23 mm	30	M10	25mm	84 mm	502.000.041.065	120



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΒΙΔΑ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
	40 mm	25	54 mm	38X38X2,0	502.000.050.040	200
	50 mm	30	65 mm	38X38X2,0	502.000.050.050	200
	40 mm	30	54 mm	38X38X2,0	502.000.060.040	240

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΜΑΥΡΗ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΧΡΥΣΗ

					ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
	40 mm	25	54 mm	38X38X2,0	502.000.065.040	200
	50 mm	30	65 mm	38X38X2,0	502.000.065.050	200

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΜΑΥΡΗ

						ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
	40 mm	25	8mm	42mm	48 mm	502.000.075.040	240
	50 mm	30	8mm	42mm	58 mm	502.000.075.050	200

ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ & ΡΟΔΕΛΑ

						ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
	40 mm	25	M8	18 mm	48 mm	502.000.080.040	200
	50 mm	30	M10	18 mm	58 mm	502.000.080.050	200

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ

						ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ / ΚΙΒΩΤΙΟ
	50 mm	30	11 mm	22 mm	58 mm	502.000.077.050	200
	50 mm	30	10 mm	22 mm	58 mm	502.000.078.050	200

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΠΥΡΟ ΜΑΥΡΗ

ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ = ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΚΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΟΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΡΟΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ /
ΚΙΒΩΤΙΟ

80 X 27 mm	70	108 mm	105 X 88 mm	80 X 60 mm	502.000.500.080	42
100 X 30 mm	100	128 mm	105 X 88 mm	80 X 60 mm	502.000.500.100	34
125 X 38 mm	150	155 mm	105 X 88 mm	80 X 60 mm	502.000.500.125	24
160 X 50 mm	180	195 mm	135 X 114 mm	105 X 80 mm	502.000.500.160	10
200 X 50 mm	200	240 mm	135 X 114 mm	105 X 80 mm	502.000.500.200	8



ΣΤΑΘΕΡΗ

80 X 27 mm	70	108 mm	105 X 85 mm	62 X 50 mm	502.000.501.080	42
100 X 30 mm	100	128 mm	105 X 85 mm	80 X 60 mm	502.000.501.100	34
125 X 38 mm	150	155 mm	105 X 85 mm	80 X 60 mm	502.000.501.125	20
160 X 50 mm	180	195 mm	135 X 110 mm	105 X 80 mm	502.000.501.160	10
200 X 50 mm	200	240 mm	135 X 110 mm	105 X 80 mm	502.000.501.200	8



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

80 X 27 mm	70	108 mm	105 X 85 mm	62 X 50 mm	502.000.502.080	36
100 X 30 mm	100	128 mm	105 X 85 mm	80 X 60 mm	502.000.502.100	30
125 X 38 mm	150	155 mm	105 X 85 mm	80 X 60 mm	502.000.502.125	20
160 X 50 mm	180	195 mm	135 X 110 mm	105 X 80 mm	502.000.502.160	10
200 X 50 mm	200	240 mm	135 X 110 mm	105 X 80 mm	502.000.502.200	6



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ /
ΚΙΒΩΤΙΟ

80 X 27 mm	70	12 mm	40 mm	502.000.503.080	130
100 X 30 mm	100	12 mm	40 mm	502.000.503.100	80
125 X 38 mm	150	12 mm	40 mm	502.000.503.125	50
160 X 50 mm	180	20 mm	60 mm	502.000.503.160	20
200 X 50 mm	200	20 mm	60 mm	502.000.503.200	13



ΣΚΕΤΗ

ΡΟΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ISO 9001 : 2008



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΜ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



PU ΚΟΚΚΙΝΗ/ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΚΑ 38X38

50mm

50

502.000.120.050

4

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ Ν' ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ



PU ΜΑΥΡΗ / ΓΚΡΙ ΜΕ ΠΥΡΟ M11

50mm

50

502.000.130.050

5

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ Ν' ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ



PU ΓΚΡΙ ΜΕ ΠΥΡΟ M11X22

50mm

50

502.000.140.050

5

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ Ν' ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ



PU ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΒΙΔΑ M10X15

50mm

50

502.000.160.050

4

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ Ν' ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ



PU ΦΡΕΝΟ ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΗ 38X38

65mm

50

502.000.170.065

4

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ Ν' ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ



PU ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΗ 38X38

65mm

50

502.000.180.065

4

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ Ν' ΑΦΗΝΕΙ ΙΧΝΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ANSI/BIFMA X5.1-2002 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ 100 KG :

1) ΣΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ 98.000 ΚΥΚΛΟΥΣ

2) ΣΕ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ 2.000 ΚΥΚΛΟΥΣ

*ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 30 ΙΝΤΣΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην προστασία των εργαζομένων από τις προκλήσεις των νορβηγικών κλιματολογικών συνθηκών, η Granberg παράγει και πωλεί γάντια εργασίας σε πολλά μέρη του κόσμου. Αποστολή της είναι να προσφέρει την προστασία των χεριών μέσω της εγγύτητας, της απόκρισης, της γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Έχουν μια επιλογή περισσότερων από 250 τύπων γαντιών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τροφίμων και των ιατρικών πεδίων. Τα προϊόντα της είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και κατασκευασμένα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και τα πιο προηγμένα υλικά. Τα κεντρικά της βρίσκονται στην Νορβηγία και έχει γραφεία και αποθήκες στη Σουηδία και στα ΗΑΕ και εργοστάσια σε 12 χώρες.



Granberg®

FEARLESS PERFORMANCE®

the
leader
of sales



if your hands could choose!


Γάντια EX® αντικραδασμικά με πιστοπ. EN 420, EN 388, EN 10819, CE



- Από MacroSkin Pro®, βαρέος τύπου συνθετικό χωρίς χρώμα δέρμα, ιδανικό για ακραίες συνθήκες και εσωτερικά με επίστρωση από ειδικό υλικό που μειώνει τους κραδασμούς
- Μειώνουν τον κίνδυνο για το σύνδρομο HAVS (Hand-Arm Vibration Syndrome)
- Πιστοποιημένα με βάση το τεστ για μηχανικές δονήσεις και σοκ EN ISO 10819:2013
- Παρέχουν προστασία σε υψηλές συχνότητες σε συνδυασμό με την προστασία για μεσαίου εύρους συχνότητες
- Πλένονται στο πλυντήριο στους 30°
- Ιδανικά για εργασίες με κομπρεσέρ, κρουστικά δράπανα, τριβεία, δισκοπρίονα τσιμέντου και άλλες παρεμφερείς εφαρμογές
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.4330.M10	10 - XL		24 cm
900.107.4330.M11	11 - XXL		24 cm




Γάντια κήπου Secret Garden® με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από νάυλον που αναπνέει και με επίχρηση φυσικού μαλακού λάτεξ στην παλάμη για να είναι άνετο και εύχρηστο
- Με χρωματιστό καρτελάκι για τη θλιανική και με ωραίο τύπωμα στο πάνω μέρος
- Επιτρέπει εξαιρετική λαβή χωρίς να χάνεται η αίσθηση της αφής
- Ανθεκτικά στη χρήση και πλένονται

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.108.0530.M	8 - M		21 - 22 cm



Γάντια Chemstar® BY GRANBERG κεραμιδί χρώμα από PVC με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 374, EN 1186, CE



- Από PVC και εσωτερική επένδυση χωρίς ραφές για μεγαλύτερη άνεση
- Πολύ μαλακά και ευλύγιστα
- Ιδανικά για χειρισμό τροφών, για ψάρεμα και γενικώς για χρήση σε νερά
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.109.1730.M10	10 - XL		30 cm



Γάντια Chemstar® BY GRANBERG μακρυά, σκούρο πράσινο χρώμα από PVC με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 374, EN 1149-5, CE



- Από PVC, διπλά εμβαπτιζόμενα, 40 cm μήκος και εσωτερική αντιβακτηριδιακή επένδυση από jersey fleece
- Προστατεύουν από έλαια και λίπη
- Ιδανικά για χειρισμό οξέων και βάσεων
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 72 ζευγάρια ανά κουτί

CHEMSTAR
BY GRANBERG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.109.3040.M9.5	9.5 - L/XL		40 cm



Γάντια βινυλίου EURAL TECHNICAL QUALITY ανθεκτικά στα χημικά με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 374, CE



- Από βινύλιο, αντιαλλεργικά, με επένδυση βαμβάκι, πολύ μαλακά και άνετα
- Ανθεκτικά σε πολλά χημικά συμπεριλαμβανομένου λευκαντικών
- Απομονώνουν πολύ καλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολύ ζεστό νερό
- Είναι τεσταρισμένα για αλλεργιογόνα και δεν συμπεριλαμβάνουν κανένα γνωστό, όπως δεν συμπεριλαμβάνουν και Phthalates
- Ιδανικά για χημικές βιομηχανίες, εργαστήρια, χειρισμό πετρελαιοειδών, ελαίων, λιπών, για επαγγελματικό καθαρισμό, απολυμάνσεις και σε εγκαταστάσεις υγιεινής
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.0230.M10	10 - XL	0.6 mm	31 - 33 cm

Γάντια βινυλίου ανθεκτικά στα χημικά γαλάζιο χρώμα με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 374, CE



- Από βινύλιο, αντιαλλεργικά, με επένδυση βαμβάκι, πολύ μαλακά και άνετα
- Ανθεκτικά σε πολλά χημικά συμπεριλαμβανομένου λευκαντικών
- Απομονώνουν πολύ καλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολύ ζεστό νερό
- Είναι τεσταρισμένα για αλλεργιογόνα και δεν συμπεριλαμβάνουν κανένα γνωστό, όπως δεν συμπεριλαμβάνουν και Phthalates
- Ιδανικά για επαγγελματικό καθαρισμό, catering κλπ.
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.0300.M10	10 - XL	0.45 mm	31 - 33 cm

Γάντια latex σε μπλε χρώμα με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 374, EN 1186, CE



- Από φυσικό latex, σε μπλε χρώμα, με επένδυση βαμβάκι που απορροφά την υγρασία
- Σχεδιασμένα να μην γλιστράνε παρέχοντας καλή λαβή σε υγρό και στεγνό περιβάλλον
- Με μανσέτα ανθεκτική στο τράβηγμα για εύκολη εφαρμογή
- Ιδανικά για χειρισμό κρέατος και λιπαρών τροφών, για φαρμακευτική βιομηχανία, για καθάρισμα, για ελαφριά συναρμολόγηση και για εργαστήρια
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.112.0122.M08	8 - M	0.38 mm	30 cm
900.112.0122.M09	9 - L	0.38 mm	30 cm
900.112.0122.M10	10 - XL	0.38 mm	30 cm



AQL 1.5

CHEMSTAR
BY GRANBERG

Γάντια προστασίας κοπής και κρούσης 360 ° με Typhoon® με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από Typhoon® ίνες με επικάλυψη αφρού νιτριλίου σχεδιασμένα για να είναι άνετα, εργονομικά, ευλύγιστα και να προστατεύουν το εξωτερικό του χεριού από κρούσεις
- Το Typhoon® προσφέρει προστασία κοπής Cut 5
- Ιδανικά για ακραίες συνθήκες εργασίας σε βιομηχανίες πετρελαίου και αερίων, σε εξορύξεις, αθλητικά, ναυτιλιακά κλπ.
- Κατηγορία : 2
- Με βαθμό κοψίματος 5

Συσκευασία 36 τεμ. ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.115.5501.M09	9 - L		24 - 28 cm
900.115.5501.M10	10 - XL		24 - 28 cm
900.115.5501.M11	11 - XXL		24 - 28 cm



4543

Γάντια προστασίας κοπής και κρούσης 360 ° με Typhoon® με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από Typhoon® ίνες με επικάλυψη κόκκων νιτριλίου, ανθεκτικά στα έλαια, άνετα, εργονομικά, ευλύγιστα και να προστατεύουν το εξωτερικό του χεριού από κρούσεις
- Το Typhoon® προσφέρει προστασία κοπής Cut 5
- Ιδανικά για ακραίες συνθήκες εργασίας σε βιομηχανίες πετρελαίου και αερίων, σε εξορύξεις, κατεδαφίσεις κλπ.
- Κατηγορία : 2
- Με βαθμό κοψίματος 5

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.115.9007.M11	11 - XXL		24 - 28 cm



4543

Γάντια καλοκαιρινά προστασίας κοπής Hi-Viz™ με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Με ανθεκτικό KR-Grip™ υλικό στην παλάμη και στα δάκτυλα, με nylon δίχτυ για να αναπνέουν και σε πολύ ζεστά κλίματα, με έντονα χρώματα για υψηλή ορατότητα
- Πληνόνται στο πλυντήριο στους 30°
- Ιδανικά για ακραίες συνθήκες εργασίας σε βιομηχανίες πετρελαίου και αερίων, σε εξορύξεις, αθλητικά, ναυτιλιακά κλπ.
- Κατηγορία : 2
- Με βαθμό κοψίματος 5

Συσκευασία 36 τεμ. ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.115.9006.M10	10 - XL		25 - 27 cm



Γάντια χειμερινά προστασίας κοπής Hi-Viz™ με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Με ανθεκτικό KR-Grip™ υλικό στην παλάμη και στα δάκτυλα, αδιάβροχα, με ζεστή fleece επένδυση, Νεοπρένιο στις μανσέτες για άνεση και προστασία, με έντονα χρώματα για υψηλή ορατότητα και με αδιάβροχη Protex® μεμβράνη για να αναπνέουν
- Πληνόνται στο πλυντήριο στους 30°
- Ιδανικά για ακραίες συνθήκες εργασίας σε βιομηχανίες πετρελαίου και αερίων, σε εξορύξεις, αθλητικά, ναυτιλιακά κλπ.
- Κατηγορία : 2
- Με βαθμό κοψίματος 5

Συσκευασία 36 τεμ. ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.115.9002.M10	10 - XL		25 - 27 cm



Γάντια κοπής PROTECTOR® BY GRANBERG με μείγμα ινών με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από μείγμα ινών με επικάλυψη PU, με πολύ καλή αίσθηση αφής
- Ειδική αντοχή σε τριβή και σκισίματα προσφέροντας εξαιρετική προστασία ενάντια σε κοψίματα και τρυπήματα
- Οικονομικά και ανθεκτικά
- Ιδανικά για εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από κοψίματα
- Προσφέρει προστασία κοπής **Cut 5**
- Με βαθμό κοψίματος 5

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.116.0995.M09	9 - L		23 - 24 cm
900.116.0995.M10	10 - XL		23 - 24 cm



Γάντια δερμάτινα εργασίας με πιστοπ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από πρώτης ποιότητας δέρμα χοίρου, με μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα και χειμερινή επένδυση, χρώματος κόκκινο - ιβουάρ
- Πολύ άνετα και παρέχουν καλή θερμομόνωση
- Ιδανικά για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, κατασκευές/οικοδομές
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.101.9540.M10	10 - XL	1.0 - 1.2 mm	28 cm



Γάντια δερμάτινα εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από δέρμα χοίρου που παραμένει μαλακό ακόμα και σε πολύ κρύες συνθήκες και με μανσέτα με ακρυλική γούνα, χρώματος μαύρο - ιβουάρ
- Ιδανικά για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατηγορία : 1

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.101.9740.M11	11 - XXL	1.0 - 1.2 mm	27 - 30 cm



Γάντια δερμάτινα χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από δέρμα αγελάδας, με μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα και επένδυση με φόδρα από βαμβάκι, χρώματος κίτρινο - λευκό
- Παρέχουν υψηλή αντοχή στη φθορά και στη διάτρηση
- Ιδανικά για ξηλουργικές και βαριές εργασίες καθώς και για στεγνό περιβάλλον
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.102.9500.M10	10 - XL	1.2 - 1.4 mm	27 - 28 cm
900.102.9500.M11	11 - XXL	1.2 - 1.4 mm	27 - 28 cm



Γάντια δερμάτινα χειρωνακτικής εργασίας με πιστοπ. EN 420, EN 388, CE



- Από πρώτης ποιότητας δέρμα χοίρου, με μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα και επένδυση με φόδρα από βαμβάκι, χρώματος κίτρινο
- Γενικής χρήσεως γάντια για μέτριες απαιτήσεις αντοχής στις φθορές
- Ιδανικά για ξυλουργικές και βαριές εργασίες καθώς και για στεγνό περιβάλλον
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.102.9610.M10	10 - XL	0.8 - 1.0 mm	24 - 27 cm
900.102.9610.M11	11 - XXL	0.8 - 1.0 mm	24 - 27 cm

Γάντια δερμάτινα εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από δέρμα χοίρου, με μανσέτα και παλάμη από ενισχυμένο ύφασμα και επένδυση με φόδρα από βαμβάκι, χρώματος μαύρο - μπεζ
- Γενικής χρήσεως γάντια οικονομικά για μέτριες απαιτήσεις αντοχής στις φθορές
- Ιδανικά για επαγγελματική χρήση και ερασιτεχνική καθώς και για στεγνό περιβάλλον
- Κατηγορία : 1

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.102.9613.M10	10 - XL	0.7 - 0.9 mm	25 - 27 cm

Γάντια δερμάτινα χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από δέρμα αγελάδας, με μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα και χειμερινή επένδυση
- χρώματος μπλε - λευκό, άνετα και μαλακά
- Παρέχουν υψηλή αντοχή στη φθορά και στη διάτρηση
- Γενικής χρήσεως γάντια για μέτριες απαιτήσεις αντοχής στις φθορές
- Ιδανικά για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατηγορία : 1

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.103.4140.M09	9 - L	1.0 - 1.2 mm	26 - 28 cm
900.103.4140.M11	11 - XXL	1.0 - 1.2 mm	26 - 28 cm

Γάντια δερμάτινα χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από δέρμα αγελάδας, με μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα και επένδυση στην παλάμη, χρώματος ραφ - ιβουάρ
- Παρέχουν υψηλή αντοχή στη φθορά
- Γενικής χρήσεως γάντια για μέτριες απαιτήσεις αντοχής στις φθορές
- Ιδανικά για χειρωνακτικές εργασίες με πέτρα, σύρμα κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.103.4190.M10	10 - XL	1.1 - 1.3 mm	26 - 30 cm
900.103.4190.M11	11 - XXL	1.1 - 1.3 mm	26 - 30 cm



Γάντια χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από συνθετικό Anacord και ακρυλική γούνα
- Ιδανικά για εργασία σε πολύ κρύο περιβάλλον όπως οδήγηση κληρκ, εργασίες σε ψυγεία κλπ.
- Κατηγορία : 1

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.4250.M10	10 - XL	0.9 - 1.1 mm	30 cm




Γάντια χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από συνθετικό δέρμα, με φόδρα από βαμβάκι, αδιάβροχα και πολύ οικονομικά
- Ιδανικά για προστασία από βρωμιά και ρύπους
- Κατηγορία : 1

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.9550.M10	10 - XL		26 cm

Γάντια λάτεξ χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από βαμβάκι/πολυέστερ, με επίχρηση φυσικού λάτεξ στην παλάμη για να παρέχει καλή λαβή που να μην γλιστράει
- Γενικής χρήσεως γάντια για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση
- Ιδανικά για όλες τις εργασίες σε στεγνό περιβάλλον που απαιτούν καλή λαβή
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.108.3110.M09	9 - L		23 - 24 cm
900.108.3110.M10	10 - XL		23 - 24 cm

Γάντια χειμερινά πλεκτά με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Με ειδική επικάλυψη αφρού latex σε μπλε χρώμα που δεν αλληάζει χρώμα με την έκθεση στον ήλιο
- Με ακρυλική επένδυση που παρέχει ζεστή ισοδύναμη με αυτή της μάλλινης
- Είναι ζεστά, μαλακά, άνετα και ευλύγιστα με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ιδανικά για κατασκευές, χειροτεχνίες και χειρισμό αγαθών σε κρύο περιβάλλον
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.108.8095.M09	9 - L		25 - 27 cm
900.108.8095.M10	10 - XL		25 - 27 cm

Γάντια πλεκτά με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από πλεκτό βαμβάκι με PVC βούλες και στις δύο μεριές, χωρίς ραφές και προσφέρουν καλή λαβή που δεν γλιστράει, χρώμα μπλε/κόκκινο
- Αμφιδέξια
- Ιδανικά για εργασίες αποθήκης, χειρισμό συσκευασίας, επιθεωρήσεις κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 288 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.110.0364.M09	9 - L		25 - 27 cm
900.110.0364.M10	10 - XL		25 - 27 cm

Γάντια δερμάτινα εργασίας με πιστοπ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από δέρμα γίδας, αδιάβροχα και αντανεμικά, με με ProTex® μεμβράνη και Spandex®
- στο εξωτερικό του χεριού, χρώματος μαύρο - άσπρο
- Παρέχουν υψηλή αντοχή στη φθορά και στη διάτρηση
- Ιδανικά για ξυλουργικές και βαριές εργασίες, κατασκευές κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 72 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.113.1051.M10	10 - XL		
900.113.1051.M11	11 - XXL		

Γάντια νιτρίλιου χειρωνακτικής εργασίας με πιστοπ. EN 420, EN 388, CE



- Από jersey fleece, εμβαπτιζόμενα πλήρως σε νιτρίλιο, με μανσέτα
- Ιδανικά για όλες τις εργασίες σε στεγνές και απαιτητικές συνθήκες όπως λείανση πέτρας, σκυρόδεμα κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0070.M10	10 - XL		26 cm



Γάντια νιτρίλιου χειρωνακτικής εργασίας με πιστοπ. EN 420, EN 388, CE



- Από βαμβάκι πλεκτό, εμβαπτιζόμενα πλήρως σε νιτρίλιο, με μανσέτα πλεκτή
- Η ειδική σύνθεση νιτρίλιου παρέχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό ελαστικότητας, μηχανικής αντίστασης και απωθητικότητας λαδιού
- Silicone- free για να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του μετάλλου που είναι πολύ σημαντικό σε βιομηχανίες μετάλλου και μηχανών
- Ιδανικά για συλλογή απορριμάτων, το χειρισμό μετάλλων, εργασίες σφράγισης, συναρμολόγηση και επιθεώρηση μηχανικών μερών και για γενικό χειρισμό
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0156.M10	10 - XL		25 - 26 cm

Γάντια νιτρίλιου χειρωνακτικής εργασίας με πιστοποιητικά EN 420, CE



- Από βαμβάκι πλεκτό, εμβαπτιζόμενα σε νιτρίλιο, με μανσέτα πλεκτή
- Για κατασκευή και συναρμολόγηση μικρών εξαρτημάτων
- Για παραγωγή και εγκατάσταση ενώσεων, για συσκευασία και για συντήρηση
- Είναι πολύ ελαφρύα και παρέχουν εξαιρετική αίσθηση αφής
- Κατηγορία : 1

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0167.M10	10 - XL		24 - 26 cm

Γάντια νιτρίλιου εργασίας με πιστοπ. EN 420, EN 388, EN374, EN 1186, CE



- Από βαμβάκι πλεκτό, εμβαπτιζόμενα σε νιτρίλιο, με μανσέτα πλεκτή, 3-4 φορές πιο ανθεκτικά από γάντια PVC, και προσφέρουν καλή ανατομική εφαρμογή
- Ανθεκτικά σε έλαια και οξέα
- Ιδανικά για βιομηχανίες φαγητού, αυτοκινητοβιομηχανίες, πετροχημικά κλπ.
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0640.M10	10 - XL	0.80 mm	24 - 26 cm
900.114.0640.M11	11 - XXL	0.80 mm	24 - 26 cm

Γάντια δερμάτινα συγκολλησέως με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 407 και EN 12477/01+A1/05 Type A, CE



- Από πρώτης ποιότητας δέρμα αγελάδας που δεν είναι λείο για να παρέχει πάχος και αντοχή στη θερμότητα, με εσωτερική επένδυση βαμβάκι fleece
- Αντέχουν στη θερμότητα χωρίς να συρρικνώνονται, με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με ενισχυμένη βάση στον αντίχειρα, ραμμένα με δυνατή, ανθεκτική στη θερμότητα κλωστή **Kevlar®**
- Ιδανικά για συγκόλληση ατσάλιου, αλουμινίου και άλλων μετάλλων καθώς και για κοπή και λείανση
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.106.1690.M11	11 - XXL	0.9 - 1.0 mm	29 - 32 cm

Γάντια δερμάτινα συγκολλησέως Argon με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 407 και EN 12477/01+A1/05 Type B, CE



- Από δέρμα γίδας, χωρίς εσωτερική επένδυση
- Αντέχουν στη χρήση και είναι μαλακά, προσφέροντας πολύ καλή αίσθηση αφής
- Ραμμένα με δυνατή, ανθεκτική στη θερμότητα κλωστή **Kevlar®**
- Ιδανικά για TIG συγκόλληση
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.106.3700.M09	9 - L		
900.106.3700.M10	10 - XL		

Γάντια δερμάτινα συγκολλησέως με πιστοπ. EN 420, EN 388, EN 407, CE



- Από δέρμα αγελάδος που δεν είναι λείο για να παρέχει πάχος και αντοχή στη θερμότητα, με εσωτερική επένδυση βαμβάκι fleece
- Είναι αντοχής, έξτρα μακρυά 40 cm, σε κόκκινο χρώμα
- Ραμμένα με δυνατή, ανθεκτική στη θερμότητα κλωστή **Kevlar®**
- Ιδανικά για συγκόλληση ατσαλίου, αλουμινίου και άλλων μετάλλων καθώς και για κοπή και λείανση
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.106.1691.M10	10 - XL	1.2 - 1.4 mm	40 cm



Γάντια συναρμολόγησης με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από πολυέστερ και επικάλυψη PU για μεγάλη αντοχή στη χρήση
- Εξαιρετικά καλή αίσθηση αφής
- Ιδανικά για συναρμολόγηση και λεπτοδοουλειές, για συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανίες πλαστικού καθώς και για εργασίες μεταφοράς και αποθήκευσης
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.100.0433.M08	8 - M		22 - 25 cm
900.100.0433.M09	9 - L		22 - 25 cm
900.100.0433.M10	10 - XL		22 - 25 cm
900.100.0433.M11	11 - XXL		22 - 25 cm

Γάντια δερμάτινα συναρμολόγησης με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα νάπα χοίρου, με ελαστικό βαμβάκι στο πάνω μέρος για να αερίζεται το χέρι, χωρίς επένδυση, με Velcro κλείσιμο στη μανσέτα
 - Εξαιρετικά μαλακά, ιδανικά για δουλειές που χρειάζονται πολύ καλή αίσθηση αφής
 - Ιδανικά για συναρμολόγηση και λεπτοδουλειές
 - Κατηγορία : 2
- Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί
Σχέδιο κατοχυρωμένο σε Νορβηγία και Ε.Ε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.101.4295.M10	10 - XL	0.8 - 0.9 mm	19 - 25 cm

Γάντια EX® συναρμολόγησης με πιστ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από Supple MicroSkin Shield® στην παλάμη, το καλύτερο συνθετικό δέρμα, μεγάλης αντοχής, με Spandex® στο εξωτερικό του χεριού και Velcro κλείσιμο στη μανσέτα
- Πλένονται στο πλυντήριο
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολ. που απαιτούν κινητικότητα, ευελιξία και πρόσφυση
- Κατηγορία : 2



Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί

EU design protection: 00075059-0001.
Norwegian design protection: 080895.
EU design protection for green high visibility details: DM/077 441.
Norway design protection: 083550.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.4297.M10	10 - XL		22 - 24 cm

Γάντια EX® χειμερινά συναρμολόγησης με πιστ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από Supple MicroSkin Shield® στην παλάμη, το καλύτερο συνθετικό δέρμα, μεγάλης αντοχής, ιδανικά για ακραίες συνθήκες, με ενίσχυση ProTex® μεμβράνης στο εσωτερικό Nylon στο εξωτερικό του χεριού και Velcro κλείσιμο στη μανσέτα
- Για κρύες καιρικές συνθήκες, αδιάβροχα, ραμμένα με θερμική ProTex® μεμβράνη που αναπνέει, με επένδυση ζεστό fleece και Νεοπρένιο στη μανσέτα
- Πλένονται στο πλυντήριο
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης σε κρύο περιβάλλον που απαιτούν κινητικότητα, ευελιξία και πρόσφυση

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κουτί

EU design protection: 00075059-0001.
Norwegian design protection: 080895.
EU design protection for green high visibility details: DM/077 441.
Norway design protection: 083550.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.4297W.M09	9 - L		21 - 24 cm
900.107.4297W.M10	10 - XL		21 - 24 cm
900.107.4297W.M11	11 - XXL		21 - 24 cm



Γάντια EX® χειμερινά συναρμολόγησης με πιστ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από Supple MicroSkin Shield® στην παλάμη, το καλύτερο συνθετικό δέρμα, μεγάλης αντοχής, ιδανικά για ακραίες συνθήκες, με ενίσχυση ProTex® μεμβράνης στο εσωτερικό και ελαστικό Νεοπρένιο στο εξωτερικό του χεριού
- Για κρύες καιρικές συνθήκες, αδιάβροχα, ραμμένα με θερμική ProTex® μεμβράνη που αναπνέει, με επένδυση ζεστό fleece και Νεοπρένιο στη μανσέτα
- Πλένονται στο πλυντήριο
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης σε κρύο περιβάλλον που απαιτούν κινητικότητα, ευελιξία και πρόσφυση
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 60 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.7114.M10	10 - XL		26 - 28 cm
900.107.7114.M11	11 - XXL		26 - 28 cm

Γάντια EX® χειμερινά συναρμολόγησης με πιστ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από MicroSkin Shield®, το καλύτερο συνθετικό δέρμα, μεγάλης αντοχής, ιδανικό για ακραίες συνθήκες, με ProTex® μεμβράνη και Spandex® στο εξωτερικό του χεριού
- Για κρύες καιρικές συνθήκες, αδιάβροχα, ραμμένα με θερμική ProTex® μεμβράνη που αναπνέει, με επένδυση ζεστό fleece και αντανάκλαστικά στη μανσέτα
- Πλένονται στο πλυντήριο
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης σε κρύο περιβάλλον που απαιτούν κινητικότητα, ευελιξία και πρόσφυση
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.8112.M10	10 - XL		26 - 28 cm
900.107.8112.M11	11 - XXL		26 - 28 cm
900.107.8112.M12	12 - XXXL		26 - 28 cm

Γάντια μπαμπού συναρμολόγησης με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Από ίνες μπαμπού βισκόζη, με επίχρηση μαλακού λάτεξ στην παλάμη
- Πολύ άνετο και εξαιρετικά απαλό σε σχέση με το βαμβάκι
- Αναπνέει πολύ καλύτερα από το βαμβάκι ή από άλλες συνθετικές ίνες
- Οι ίνες μπαμπού είναι μέχρι 4 φορές πιο απορροφητικές από το βαμβάκι
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης με υψηλές απαιτήσεις στην αίσθηση αφής και λαβής
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.108.0600.M09	9 - L		23 - 27 cm


Γάντια EX® συναρμοδότησης/ σκοποβολής με πιστοπ. EN 420, EN 388, CE



- Από το καλύτερο συνθετικό δέρμα με MicroSkin Shield® ελαστικό νεοπρένιο χωρίς επένδυση που απωθεί το νερό
- Με εκπληκτική αίσθηση αφής, ελαστικότητας και λαβής
- Με ενισχυμένα ακροδάκτυλα και παλάμη για επιπρόσθετη ανθεκτικότητα
- Με ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro στον καρπό
- Πλένονται στο πλυντήριο στους 30°
- Ιδανικά για όλα τα όπλα και για χρήση όλη την ημέρα, για αστυνομικούς καθώς και για εργασίες συναρμοδότησης

Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.107.8888.M08	8 - M		21 - 23 cm
900.107.8888.M09	9 - L		21 - 23 cm
900.107.8888.M10	10 - XL		21 - 23 cm
900.107.8888.M11	11 - XXL		21 - 23 cm

Γάντια γίδας συναρμοδότησης με πιστ. EN 420, EN 388, EN 407, CE




- Από δέρμα γίδας, με εσωτερική επένδυση Kevlar®, προστατεύουν από κοψίματα και παρέχουν προστασία από φλόγες
- Αντέχουν στη χρήση και είναι μαλακά, προσφέροντας πολύ καλή αίσθηση αφής
- Ραμμένα με δυνατή, ανθεκτική στη θερμότητα κλωστή Kevlar®
- Ιδανικά για εργασίες συναρμοδότησης, κατασκευές, πετρέλαιο, αέριο κλπ. πρόσφυση καθώς προσφέρουν μεγάλη ελευθερία κίνησης και πολύ καλή αίσθηση αφής

▪ Με βαθμό κοψίματος 5

▪ Κατηγορία : 2

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.113.1023.M10	10 - XL		23 - 26 cm

Γάντια χειμερινά συναρμοδότησης με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Με ειδική επικάλυψη αφρού νιτριλίου και ζεστό ματ ακρυλικό εσωτερικά και ισχυρό νάυλον εξωτερικά
- Πολύ ανθεκτικά στη χρήση
- Ιδανικά για εργασίες σε ψυγεία, σε δωμάτια ψύξης, για συναρμοδότηση σε εξωτερικούς χώρους και επιθεωρήσεις

▪ Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0488.M09	9 - L		23 - 26 cm
900.114.0488.M10	10 - XL		23 - 26 cm

Γάντια συναρμολόγησης με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN407, CE



- Με ειδική επικάλυψη αφρού νιτριλίου, απωθούν το νερό και τα έλαια
- Έχουν καλή εφαρμογή και είναι καλή εναλλακτική αντί για τα δερμάτινα οδηγούς
- Πολύ ανθεκτικά στη χρήση, με καλή αίσθηση αφής, προσφέρουν επιδεξιότητα
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης, για χειρισμό μικρών μηχανικών μερών όσο είναι ζεστά
- Με αντοχή στη θερμότητα μέχρι 100° C
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.4279.M09	9 - L		23 - 26 cm
900.114.4279.M10	10 - XL		23 - 26 cm
900.114.4279.M11	11 - XXL		23 - 26 cm

Γάντια συναρμολόγησης PRO-FIT SUPERFLEX BY GRANBERG με πιστοποιημένο Oeko-Tex® 100 και με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Με πατενταρισμένη επικάλυψη αφρού νιτριλίου
- Ένας επαναστατικός συνδυασμός για εξαιρετική λαβή σε έλαια, σε υγρά, σε στεγνό περιβάλλον προσφέροντας πολύ καλή αντίσταση τριβής και επιδεξιότητα επιτρέποντας ταυτόχρονα στο χέρι να αναπνέει
- Η πατενταρισμένη τεχνολογία μικροτριχοειδούς αφρού νιτριλίου που είναι ενσωματωμένη στα γάντια τραβάει το έλαιο και το νερό απομακρύνοντάς το από την παλάμη για να παρέχει σταθερό κράτημα
- Με Actifresh® για να διατηρούν τη φρεσκάδα και να σκοτώνονται τα βακτήρια
- Με πολύ λεπτή επένδυση νάυλον που εξασφαλίζει έξτρα ελαστικότητα και άνεση
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης, για ψάρεμα, για συναρμολόγηση λευκών ειδών, για εργασίες συντήρησης σε εργοστάσια κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα

PRO-FIT®
SUPERFLEX
BY GRANBERG



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0766.M09	9 - L		21 - 28 cm

Γάντια συναρμολόγησης με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, CE



- Με ειδική επικάλυψη αφρού νιτριλίου
- Έχουν καλή εφαρμογή, είναι άνετα, ευλίκιστα και επιτρέπουν στο χέρι να αναπνέει
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης με λεπτομέρειες, για επιθεωρήσεις και για χειρισμό μικρών μερών
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.0755.M09	9 - L		23 - 27 cm
900.114.0755.M10	10 - XL		23 - 27 cm

Γάντια χειμερινά συναρμολόγησης μπλε με πιστοποιητικά EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, CE



- Με ειδική επικάλυψη αφρού νιτριλίου και ζεστή fleece επένδυση εσωτερικά παρέχουν καλή θερμική μόνωση και αντέχουν σε θερμοκρασία εξ επαφής 250°C για 15s
- Πολύ ανθεκτικά στη χρήση, με καλή αίσθηση αφής, προσφέρουν επιδεξιότητα
- Απωθούν το νερό και το λάδι
- Ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το χειμώνα, για χειρισμό μηχανικών μερών όσο είναι ζεστά κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.4272.M10	10 - XL		23 - 26 cm
900.114.4272.M11	11 - XXL		23 - 26 cm

Γάντια EX® συναρμολόγησης με πιστοπ. EN 420, EN 388, CE



- Από MacroSkin Pro®, βαρέος τύπου συνθετικό χωρίς χρώμα δέρμα, ιδανικό για ακραίες συνθήκες και ισχυρό νάυλον εξωτερικά για να μην φθείρονται εύκολα αλλήλα και για να αναπνέουν
- Με μαλακό ελαστικό νεοπρένιο στον καρπό και ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro
- Με ενισχυμένα ακροδάκτυλα και παλάμη για επιπρόσθετη ανθεκτικότητα
- Πλένονται στο πλυντήριο στους 30° και στεγνώνονται απλωμένα
- Ιδανικά για δύσκολες εργασίες, σιδηροκατασκευές κλπ.
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 120 ζευγάρια ανά κούτα

EU design protection for green high visibility details: DM/077 441.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.120.1118.M10	10 - XL		23 - 25 cm
900.120.1118.M11	11 - XXL		23 - 25 cm

Γάντια EX® χειμερινά συναρμολόγησης με πιστοπ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από MacroSkin Pro®, βαρέος τύπου συνθετικό χωρίς χρώμα δέρμα, ιδανικό για ακραίες συνθήκες, ισχυρό νάυλον εξωτερικά, με χειμερινή επένδυση
- Παρέχουν θερμική μόνωση, ακρίβεια στη δουλειά και αναπνέουν
- Ιδανικά για αυτοκινητοβιομηχανίες, μηχανικά μέρη μηχανών που είναι ζεστά, για χρήση σε κρύους εξωτερικούς χώρους, για αποθηκευτικούς χώρους ψυγεία
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κούτα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.120.4292.M08	8 - M		
900.120.4292.M09	9 - L		
900.120.4292.M10	10 - XL		
900.120.4292.M11	11 - XXL		

Γάντια EX® χειμερινά συναρμολόγησης με πιστ. EN 420, EN 388, EN 511, CE



- Από MacroSkin Pro®, βαρέος τύπου συνθετικό χωρίς χρώμα δέρμα, ιδανικό για ακραίες συνθήκες, ισχυρό nylon εξωτερικά, με χειμερινή επένδυση και Velcro κλείσιμο
- Παρέχουν θερμική μόνωση, ακρίβεια στη δουλειά και αναπνέουν
- Ιδανικά για αυτοκινητοβιομηχανίες, μηχανικά μέρη μηχανών που είναι ζεστά, για χρήση σε κρύους εξωτερικούς χώρους, για αποθηκευτικούς χώρους ψυγεία
- Κατηγορία : 2

Συσκευασία 144 ζευγάρια ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.120.4294.M08	8 - M		21 - 24 cm
900.120.4294.M09	9 - L		21 - 24 cm
900.120.4294.M10	10 - XL		21 - 24 cm
900.120.4294.M11	11 - XXL		21 - 24 cm

Γάντια μιας χρήσεως T.E.P. διάφανα με πιστοπ. EN 420, EN, 455, EN 1186, CE



- Από θερμοελαστικό πολυμερές T.E.P, χωρίς πούδρα, διάφανα, χωρίς Phthalates, χωρίς σιλικόνη και χωρίς μυρωδιά, με καλή αίσθηση αφής στα δάκτυλα
- Ιδανικά για HORECA, για βιομηχανίες φαγητού και αναψυκτικών, για τον τομέα υγείας κλπ.
- Πιστοποιημένα για να έρχονται σε άμεση επαφή όλους τους τύπους φαγητών
- Eco-friendly, μειωμένα απόβλητα λόγω του μειωμένου κατά 60% πάχους σε σχέση με το βινύλιο και σχεδόν 400% παραπάνω γάντια ανά κουτί σε σχέση με το βινύλιο
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455
- Αντοχή εφελκυσμού(στην αρχή και μετά από καιρό): min 12Μpa
- Μέση δύναμη σπασίματος: min 3.8-4.0 N

Συσκευασία 200 τεμ. ανά κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.0092.M	8 - M	0.036 mm	25 cm
900.111.0092.L	9 - L	0.036 mm	25 cm

Γάντια μιας χρήσεως βινυλίου διάφανα με πιστοποιητικά EN 1186, CE



- Από βινύλιο, με λίγη πούδρα, διάφανα, πολύ καλής ποιότητας, φιλικά για το δέρμα και δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις με τα χημικά ή το latex
- Ιδανικά για HORECA, για βιομηχανίες φαγητού και αναψυκτικών κλπ.
- Να ΜΗΝ χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με λιπαρά φαγητά
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.16 mm

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.200.M	8 - M	0.16 mm	25 cm
900.111.200.L	9 - L	0.16 mm	25 cm



Γάντια μιας χρήσεως T.E.P. μπλε με πιστοπ. EN 420, EN, 455, EN 1186, CE



- Από θερμοελαστικό πολυμερές T.E.P, χωρίς πούδρα, μπλε, χωρίς Phthalates, χωρίς σιλικόνη και χωρίς μυρωδιά, με καλή αίσθηση αφής στα δάκτυλα
- Ιδανικά για HORECA, για βιομηχανίες φαγητού και αναψυκτικών, για τον τομέα υγείας κλπ.
- Πιστοποιημένα για να έρχονται σε άμεση επαφή όλους τους τύπους φαγητών
- Eco-friendly, μειωμένα απόβλητα λόγω του μειωμένου κατά 60% πάχους σε σχέση με το βινύλιο και σχεδόν 400% παραπάνω γάντια ανά κουτί σε σχέση με το βινύλιο
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455
- Αντοχή εφελκυσμού(στην αρχή και μετά από καιρό): min 12Mpa
- Μέση δύναμη σπασίματος: min 3.8-4.0 N

Συσκευασία 200 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.0094.M	8 - M	0.036 mm	25 cm
900.111.0094.L	9 - L	0.036 mm	25 cm

Γάντια μιας χρήσεως βινυλίου διάφανα με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, EN 1186, CE



- Από βινύλιο, χωρίς πούδρα, διάφανα, πολύ καλής ποιότητας, φιλικά για το δέρμα και δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις με τα χημικά ή το latex
- Ιδανικά για τον τομέα υγείας και για ιατρική χρήση
- Να ΜΗΝ χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με λιπαρά φαγητά
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.18 mm
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.220.M	8 - M	0.18 mm	26 cm

Γάντια μιας χρήσεως βινυλίου διάφανα με πιστοποιητικά EN 1186, CE



- Από βινύλιο, χωρίς πούδρα, διάφανα, πολύ καλής ποιότητας, φιλικά για το δέρμα και δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις με τα χημικά ή το latex, πολύ μαλακά
- Ιδανικά για HORECA, για καθαρισμό, για βιομηχανίες φαγητού και αναψυκτικών κλπ.
- Να ΜΗΝ χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με λιπαρά φαγητά
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.16 mm

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.225.M	8 - M	0.16 mm	25 cm

Γάντια βινυλίου μιας χρήσεως μπλε με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, EN 1186, CE



- Από βινύλιο, σε μπλε χρώμα, χωρίς πούδρα, φιλικό για το δέρμα και δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις με τα χημικά ή το latex
- Ιδανικά για HORECA, για βιομηχανίες φαγητού και αναψυκτικών κλπ.
- Να ΜΗΝ χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με λιπαρά φαγητά
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.18 mm
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κούτα



AQL 1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.325.M	8 - M	0.18 mm	25

Γάντια μιας χρήσεως συνθετικά λευκά με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, EN 1186, CE



- Από VINYLEX®, χωρίς πούδρα, πολύ καλής ποιότητας, φιλικό για το δέρμα χωρίς να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και δεν περιέχουν νιτρίλιο και φυσικό latex
- Πιο ανθεκτικά από γάντια μιας χρήσεως βινυλίου
- Πιο οικονομικά από γάντια μιας χρήσεως latex
- Ιδανικά για τον τομέα υγείας και για ιατρική χρήση
- Να ΜΗΝ χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με λιπαρά φαγητά
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.18 mm
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.111.420.M	8 - M	0.18 mm	25 cm

Γάντια latex μιας χρήσεως σε off-white χρώμα με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, EN 1186, CE



- Από latex, σε off-white χρώμα, χωρίς πούδρα
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455
- Eco-friendly και πλήρως βιο-διασπώμενα
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.24 mm
- Ιδανικά για χειρισμό όλων των τύπων φαγητού, για catering και προετοιμασία-

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.112.110.M	8 - M	0.24 mm	25 cm



AQL 1.5



Γάντια νιτριλίου MAGIC TOUCH® BY GRANBERG μιας χρήσεως σε indigo χρώμα με πιστοποιητικά EN 455, EN 1186, CE



- Από υψηλής ποιότητας Soft Nitrile™, σε indigo χρώμα, χωρίς πούδρα, μαλακά και πολύ ανθεκτικά
- Πολύ πιο λεπτά από άλλα παρόμοια γάντια, με σχεδόν ίδια ελαστικότητα και αίσθηση αφής όπως στο latex
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455
- Ανθεκτικά σε γράσα, λίπη, απορρυπαντικά κλπ.
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.16 mm
- Ιδανικά για άμεση επαφή με όλων των τύπων φαγητού και για ιατρική χρήση

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.622.M	8 - M	0.16 mm	24 cm
900.114.622.L	9 - L	0.16 mm	24 cm

Γάντια νιτριλίου MAGIC TOUCH® BY GRANBERG μιας χρήσεως σε μαύρο χρώμα με πιστοποιητικά EN 420, EN 455, CE



- Από υψηλής ποιότητας Soft Nitrile™, σε μαύρο χρώμα, χωρίς πούδρα, μαλακά και πολύ ανθεκτικά, χωρίς σιλικόνη
- Πολύ πιο λεπτά από άλλα παρόμοια γάντια, με σχεδόν ίδια ελαστικότητα και αίσθηση αφής όπως στο latex και πολύ καλή λαβή
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455
- Ανθεκτικά σε γράσα, λίπη, απορρυπαντικά κλπ.
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.16 mm
- Ιδανικά λόγω χρώματος για στούντιο τατουάζ, για την αστυνομία, για γραφεία τελετών και εταιρείες ασφαλείας καθώς και για συναρμολόγηση σε βιομηχανίες ηλεκτρονικών, για χειρισμό φωτογραφικού φιλμ και για εργαστήρια οπτικών

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.628.M	8 - M	0.16 mm	25 cm
900.114.628.L	9 - L	0.16 mm	25 cm
900.114.628.XL	10 - XL	0.16 mm	25 cm

Γάντια μιας χρήσεως νιτριλίου γαλάζια με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, EN 1186, CE



- Από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα, γαλάζια, πολύ καλής ποιότητας, φιλικά για το δέρμα χωρίς σιλικόνη,
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455
- Τεσταρισμένα και πιστοποιημένα για διάφορα χημικά
- Ανθεκτικά σε γράσα, λίπη, απορρυπαντικά κλπ.
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.32 mm
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κουτί



AQL 1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.770.M	8 - M	0.32 mm	25 cm

Γάντια μιας χρήσεως νιτριλίου μαύρα ESD με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, EN 1149-1, CE



- Από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα, μαύρα, πολύ καλής ποιότητας, φιλικά για το δέρμα
- χωρίς σιλικόνη, χωρίς να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις
- Ιδανικά λόγω χρώματος για στούντιο τατουάζ, για την αστυνομία, για γραφεία τελετών και εταιρείες ασφαλείας καθώς και για συναρμολόγηση σε βιομηχανίες ηλεκτρονικών, για χειρισμό φωτογραφικού φιλμ και για εργαστήρια οπτικών
- Τεσταρισμένα και πιστοποιημένα για διάφορα χημικά
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455 και με πιστοποίηση ESD
- Ανθεκτικά σε γράσα, λίπη, απορρυπαντικά κλπ.
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.32 mm
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 100 τεμ. ανά κούτα



AQL 1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.880.M	8 - M	0.32 mm	25 cm
900.114.880.L	9 - L	0.32 mm	25 cm
900.114.880.XL	10 - XL	0.32 mm	25 cm

Γάντια μιας χρήσεως Chemstar® BY GRANBERG γαλάζιο χρώμα με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, CE



- Από νιτρίλιο, γαλάζιο χρώμα, 30 cm μακρύ, χωρίς πούδρα
- Πιστοποιημένα για ιατρική χρήση EN 455 καθώς και για όλους τους τύπους φαγητού
- Προστατεύουν από πρωτοταγή αλκόολη, κορεσμένους υδρογονάνθρακες και ανόργανες βάσεις
- Ιδανικά για αυτοκινητοβιομηχανίες,

μηχανολογικά εργαστήρια, συναρμολόγηση

- Χωρίς σιλικόνη, τεσταρισμένα και πιστοποιημένα για χημικά όπως Methanol, n-Heptane και Sodium Hydroxide
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.40 mm
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 50 τεμ. ανά κούτι



AQL 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.950.M	8 - M	0.40 mm	30 cm

Γάντια μιας χρήσεως Chemstar® BY GRANBERG μαύρο χρώμα με πιστοποιητικά EN 420, EN 374, EN 455, CE



- Από νιτρίλιο, μαύρο χρώμα, 24 cm μακρύ, με πατενταρισμένη αντιολισθητική υφή για πολύ σταθερή λαβή, ιδανικά για στεγνό/υγρό περιβάλλον καθώς και σε έλαια
- Αμφιδέξια και με τη μεγαλύτερη επιδεξιότητα επιπέδου 5
- Με γυριστή μανσέτα για πρόσθετη προστασία από πιθανές πιτσιλιές χημικών
- Φοριούνται πολύ άνετα και

πάνω από προστατευτικά γάντια

- Ιδανικά για αυτοκινητοβιομηχανίες, μηχανολογικά εργαστήρια, συναρμολόγηση, μαγαζιά DIY, χημικές βιομηχανίες κλπ.
- Χωρίς σιλικόνη
- Με διπλό πάχος στα δάκτυλα 0.30 mm
- Βάρος: 16 γραμ. το ζευγάρι
- Κατηγορία : 3

Συσκευασία 50 τεμ. ανά κούτα



AQL 1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ
900.114.970.M	8 - M	0.30 mm	24 cm
900.114.970.L	9 - L	0.30 mm	24 cm
900.114.970.XL	10 - XL	0.30 mm	24 cm

Προστατευτική μάσκα προσώπου με τρεις στρώσεις υλικό και μαλακό λάστιχο για τα αυτιά, 100% χωρίς latex, 99% φιλτράρισμα μικροσωματιδίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
900.210.0020	50 TEM	One size

Προστατευτικά καλύμματα παπουτσιών από CPE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
900.210.0060-S	100 TEM	One size



Καπελάκια με λάστιχο στο τελείωμα




- Άνετα, κατασκευασμένα από μαλακές ίνες προπυληνίου με ελαστική άκρη
- Υγιεινά, καλύπτουν τα μαλλιά 100%
- Με διπλό ελαστικό για επιπλέον άνεση (χωρίς λάτεξ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
900.210.0045	100 TEM	One size

Ποδιά μιας χρήσεως

- Από LDPE, 40 microns, 150 cm
- Διάτρητη γραμμή σχισίματος και οπές για κρέμασμα
- Πάχος: 40 microns
- 100% παρθένο PE.
- Κατάλληλο για άμεση επαφή με όλα τα είδη τροφίμων.
- EN 1186

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
900.210.0032-1	50 TEM	One size



ΠΙΝΕΛΑ - ΡΟΛΑ

MADE IN ITALY



ΠΙΝΕΛΑ



MODEL 11



- ΔΙΧΡΩΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΜΑΥΡΕΣ, ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΧ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	57 mm	15 mm
40	57 mm	15 mm
50	64 mm	15 mm
60	64 mm	15 mm
70	70 mm	15 mm

MODEL 30



- ΤΡΙΧΡΩΜΗ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	51 mm	15 mm
40	57 mm	15 mm
50	64 mm	15 mm
60	64 mm	15 mm
70	64 mm	15 mm

MODEL 31



- ΤΡΙΧΡΩΜΗ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	51 mm	15 mm
40	57 mm	15 mm
50	64 mm	15 mm
60	64 mm	15 mm
70	64 mm	15 mm

MODEL 35



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 20 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΣΜΑΛΤΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
1"	51 mm	20 mm
1" 1/2	57 mm	20 mm
2"	64 mm	20 mm

MODEL 13



- ΣΤΡΟΓΥΛΛΕΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΝΕΟ ΜΕΙΓΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	64 mm	15 mm
40	64 mm	15 mm
50	70 mm	15 mm
60	70 mm	15 mm

MODEL 15



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
- ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΕΤΟΝ, ΔΥΝΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
20	44 mm	15 mm
30	51 mm	15 mm
40	51 mm	15 mm
50	57 mm	15 mm
60	57 mm	15 mm
70	57 mm	15 mm

MODEL 35B



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 20 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΣΜΑΛΤΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
1"	51 mm	20 mm
1" 1/2	57 mm	20 mm
2"	64 mm	20 mm

MODEL 19



- ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIY ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΣΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	44 mm	15 mm
40	51 mm	15 mm
50	51 mm	15 mm
60	57 mm	15 mm
70	57 mm	15 mm
80	57 mm	15 mm

MODEL 34/B



- ΔΙΧΡΩΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 20 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΣΜΑΛΤΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
1"	51 mm	20 mm
1" 1/2	57 mm	20 mm
2"	64 mm	20 mm
2" 1/2	64 mm	20 mm
3"	70 mm	20 mm

MODEL GRACQ



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΣΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	57 mm	15 mm
40	57 mm	15 mm
50	64 mm	15 mm

MODEL 20



- ΕΛΑΦΡΥΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 15 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	44 mm	15 mm
40	44 mm	15 mm
50	51 mm	15 mm
60	51 mm	15 mm
70	51 mm	15 mm

MODEL 10



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΑΚΡΥΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΣΜΑΛΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
40	64 mm
50	64 mm

MODEL 79



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΑΚΡΥΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 10 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	51 mm	10 mm
40	57 mm	10 mm
50	57 mm	10 mm
60	57 mm	10 mm
70	64 mm	10 mm

MODEL 76



- ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
1"	44 mm
1" 1/2	44 mm
2"	44 mm
2" 1/2	51 mm

MODEL 81



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΑΚΡΥΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
- ΧΑΛΚΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 10 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
50	64 mm	10 mm

MODEL 81 EXTRA



- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΑΚΡΥΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΠΑΧΟΣ 10 mm
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
50	64 mm	10 mm

MODEL 71



- ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΒΑΨΙΜΟ ΣΕ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
3X10	76 mm

MODEL 75



- ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
- ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ
- ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΒΑΨΙΜΟ ΣΕ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ
- ΓΙΑ ΜΠΟΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ
- ΣΜΑΛΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
30	83 mm

MODEL 41C



- ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
3 X 7	70 mm
3 X 12	70 mm

MODEL 40 ECO



- ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
- ΛΕΥΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ
- ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ
- ΣΜΑΛΤΑ
- ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ
- ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
3 X 7	64 mm
3 X 12	64 mm
5 X 15	70 mm

378 / 100

378 / 150



- ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΛΕΥΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
- ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΠΑΧΟΣ	ΦΑΡΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ
10mm	10cm	64mm
10mm	15cm	64mm

130 ΜΕ ΛΑΒΗ



ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΛΟ
ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ
ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
15cm	43 mm

152 ΜΕ ΛΑΒΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ
ΜΕ ΜΑΛΛΙ ΜΕΡΙΝΟΣ 80% ΚΑΙ
20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ.
ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ.
ΠΕΛΟΣ 23 ΜΜ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	55 mm

146/20 RIC



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΛΟ
ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 100% ΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΕΛΟΣ 20
ΜΜ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	58 mm

164/20 ric



ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΚΟΝΤΟ ΠΕΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 12 ΜΜ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΡΑΧΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΚΑΙ
ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	48 mm

162/20 RIC



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΛΟ
ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 100% PERLON
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ. ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΠΕΛΟΣ
12 ΜΜ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ,
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΡΑΧΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ,
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΣΜΑΛΤΑ, ΜΠΟΓΙΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ,
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	48 mm

144/20 RIC



ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΤΡΑΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΑΧΕΙΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ
ΜΠΟΓΙΕΣ, ΜΠΟΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΝ ΧΑΛΑΖΙΑ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	55 mm

176 / 20 RIC



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΜΕ ΠΕΛΟΣ 11 MM ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	48 mm

163 / 20 RIC



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 13 MM.

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	55 mm

166



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΑΙΡ 100% ΜΕ ΠΕΛΟΣ 5 MM ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΜΑΛΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΙΤΙΝΕΣ, ΜΠΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, LAMINATE, ΠΥΚΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ ΣΜΑΛΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΡΗΤΙΝΕΣ

	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
5	ΜΕ ΛΑΒΗ 5cm	42 mm
10	ΜΕ ΛΑΒΗ 10cm	42 mm
20 RIC	ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ	42mm 20cm

167 / 20 RIC



ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ 100 % ΜΟΝΟΑΙΡ ΠΕΛΟΣ 4 MM. ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΜΑΛΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ, ΜΠΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ.

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20cm	48 mm

201

202



ΡΟΛΑΚΙΑ ΠΕΡΛΟΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ 12 MM. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΜΠΟΓΙΕΣ, ΜΠΟΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΑΛΑΖΙΑ.

201

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
10cm	15 mm

202

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
15cm	15 mm

231



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΟ ΠΕΛΟΥΣ 4 MM. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΜΑΛΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
10cm	15mm

220
221



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΡΟΛΑ-
ΚΙΑ ΑΠΟ ΣΠΟΓΓΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΣΜΑΛΤΑ ΝΕΡΟΥ (ΟΧΙ ΝΙΤΡΟ)

220

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
5 cm	15 mm

221

ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
10 cm	15 mm

275



ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 20 CM ΜΕ
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 8 MM

271



ΥΨΗΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑΚΙΑ
ΜΗΚΟΥΣ 5 CM ΜΕ
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6 MM

273



ΥΨΗΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑΚΙΑ
ΜΗΚΟΥΣ 10 CM ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
6 MM

311



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΗ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 CM X 33 CM

379

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 4m x 2.5m,
150 gram



380

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 4m x 4m,
82 gram



PENNELIFICIO
2000
LA QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO





ΣΚΑΛΕΣ

ALUSTARK

Η σημασία στην πιστοποίηση

EN 131

Το EN 131 είναι μια προδιαγραφή για σκάλες που έχει θέσει η Ευρώπη.

Η προδιαγραφή αυτή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι όλες οι σκάλες ενός κατασκευαστή την πληρούν διότι αφορά μόνο το συγκεκριμένο δείγμα προϊόντος που εξετάστηκε. Η έγκριση αυτή μπορεί να εκδοθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο για κάθε δείγμα που προσκομίζεται προς έγκριση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλη η παρτίδα που παράγεται πληρεί την προδιαγραφή και κανείς δεν φέρει ευθύνη σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος κατά την ορθή χρήση.

TUV/GS

Είναι πιστοποίηση που εκδίδεται από πιστοποιημένους και εγκεκριμένους μόνο από το κράτος οργανισμούς.

Το πιστοποιητικό τους δίνει εγγύηση και καλύπτει όχι μόνο την ποιότητα και αντοχή του προϊόντος ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές βάσει των τεστ που υποβάλλονται, αλλά διασφαλίζει και την ποιότητα όλης της εργοστασιακής παραγωγής με ελέγχους όλων των σταδίων παραγωγής από την πρώτη ύλη που ξεκινά η παραγωγική διαδικασία, όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι και το τελικό προϊόν.

Έτσι διασφαλίζεται όλη η ποσότητα που παράγεται και ελέγχεται με αυστηρά τεστ που εγγυόνται και διασφαλίζουν μονίμως σταθερά και ασφαλή προϊόντα.


Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν έχουν χρονική διάρκεια και με κάθε ανανέωση τους από το εργοστάσιο εξασφαλίζεται πάντα η παραγωγική διαδικασία βάσει των σωστών προτύπων και ανανεώνεται πάντα βάσει των νεώτερων οδηγιών που τίθενται διεθνώς στα πρότυπα παραγωγής προς όφελος και ασφάλεια του τελικού καταναλωτή.

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ALUSTARK®

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ EN 131, TÜV, GS, 150 KGS ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΚΑΘΕ ΣΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ TÜV GS RHEINLAND ΟΤΙ ΠΛΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ





EN 131
Europäische Norm
European Standard
Norme Européenne



ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 1,2 MM



ΥΨΗΛΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 60 CM ΓΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ - ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
360.000.000.002	2 + 1	1215 MM	610 MM	680 MM	421 MM	3,58 KGS
360.000.000.003	3 + 1	1435 MM	820 MM	830 MM	444 MM	4,20 KGS
360.000.000.004	4 + 1	1655 MM	1050 MM	1000 MM	467 MM	4,82 KGS
360.000.000.005	5 + 1	1875 MM	1270 MM	1150 MM	491 MM	6,64 KGS
360.000.000.006	6 + 1	2100 MM	1500 MM	1290 MM	516 MM	8,24 KGS
360.000.000.007	7 + 1	2320 MM	1720 MM	1470 MM	537 MM	9,54 KGS

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ALUSTARK®

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ΟΛΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ **EN 131, TÜV / GS & ISO 9001** ΓΙΑ 150 KGS ΦΟΡΤΙΟ

ΣΚΑΛΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Β.Τ. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ			 ΚΙΛΑ
360.000.003.108	1 X 8	2.240 m	46 cm	4.20
360.000.003.110	1 X 10	2.805 m	46 cm	5.40
360.000.003.112	1 X 12	3.360 m	46 cm	6.20
360.000.003.114	1 X 14	3.920 m	46 cm	7.20
360.000.003.116	1 X 16	4.480 m	46 cm	8.20



ΣΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ



ALUSTARK®

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ				 ΚΙΛΑ
360.000.004.207	2 X 7	2.00 m	1.90 m	3.15 m	8.00
360.000.004.208	2 X 8	2.30 m	2.20 m	3.70 m	8.75
360.000.004.209	2 X 9	2.52 m	2.38 m	4.21 m	9.60
360.000.004.210	2 X 10	2.85 m	2.70 m	4.80 m	10.65
360.000.004.212	2 X 12	3.40 m	3.20 m	5.65 m	12.90
360.000.004.214	2 X 14	3.95 m	3.75 m	6.80 m	14.85



ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΜΔΑ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ

ALUSTARK® ΣΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ EN 131, TÜV / GS & ISO 9001, 150 KGS ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ							ΚΙΛΑ
360.000.005.307	3 X 7	2.00 m	1.90 m	3.00 m	4.20 m	10.70		
360.000.005.308	3 X 8	2.30 m	2.20 m	3.50 m	5.10 m	12.60		
360.000.005.309	3 X 9	2.60 m	2.45 m	4.00 m	6.00 m	15.10		
360.000.005.310	3 X 10	2.85 m	2.70 m	4.30 m	6.50 m	15.55		
360.000.005.311	3 X 11	3.15 m	2.95 m	4.80 m	7.40 m	18.70		
360.000.005.312	3 X 12	3.40 m	3.20 m	5.30 m	8.20 m	23.00		
360.000.005.314	3 X 14	4.00 m	3.77 m	6.42 m	9.88 m	36.20		
360.000.005.316	3 X 16	4.56 m	4.30 m	7.47 m	11.28 m	40.70		



ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΜΔΑ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ

Οι σκάλες 3x12, 3x14, 3x16 λόγω μεγέθους έχουν αλουμινίου μπάρα αντί για ιμάντα για επιπλέον προστασία

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΙΑ 150 KGS ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ EN 131 & TÜV / GS

ALUSTARK®



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
360.000.010.403	4 X 3 ΚΛΕΙΣΤΟΣ 0.99 m ΑΝΟΙΧΤΟΣ 3.56 m
360.000.010.404	4 X 4 ΚΛΕΙΣΤΟΣ 1.15 m ΑΝΟΙΧΤΟΣ 4.59 m
360.000.010.900	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4 X 3 1ο ΦΥΛΛΟ: 30 X 85 cm, 2ο ΦΥΛΛΟ: 30 X 57 cm
360.000.010.902	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4 X 4
360.000.010.901	ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 28 X 28 cm



ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Π, Λ, Ι, Γ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ - ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΠΛΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 150 KGS ΦΟΡΤΙΟ

ALUSTARK®

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		 ΚΙΛΑ
360.000.020.203	2 X 3	61,4 cm	2,60
360.000.020.205	2 X 5	115 cm	4,95
360.000.020.206	2 X 6	132 cm	5,95



ALUSTARK®

ΣΚΑΜΠΟΣΚΑΛΑ

ΣΚΑΜΠΟΣΚΑΛΑ ΓΙΑ **150 KGS ΦΟΡΤΙΟ** ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **EN 14183 & TÜV GS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
355.000.001.002	2σκαλο με φαρδιά σκαλιά 20 x 30 cm	6ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ
355.000.001.003	3σκαλο με φαρδιά σκαλιά 20 x 30 cm	4ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ
355.000.001.004	4σκαλο με φαρδιά σκαλιά 20 x 30 cm	3ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ALUSTARK®

ΣΚΑΜΠΟΣΚΑΛΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΡΔΙΑ ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ **150 KGS ΦΟΡΤΙΟ** ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **EN 14183 & TÜV GS**

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΑΤΗΜΑ. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
355.000.002.002	2σκαλο Β.Τ. με πολύ φαρδιά σκαλιά 26 x 38 cm	4ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ
355.000.002.003	3σκαλο Β.Τ. με πολύ φαρδιά σκαλιά 26 x 38 cm	4ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ



ΑΝΤΛΙΕΣ




Premier[®]



ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ *Premier*[®]



ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΕΤ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ)




ΜΟΝΤΕΛΟ	INOX JET-100	JET-100	JET-200
ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	150.001.000.002	150.001.000.003	150.001.000.004
ΙΣΧΥΣ	1.0 HP	1.0 HP	2.0 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	55 ltr / min	60 ltr / min	90 ltr / min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	9 m	9 m	9 m
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	45 m	50 m	60 m
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ - ΣΤΡΟΦΕΙΟ	ΧΑΛΚΙΝΗ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΧΑΛΚΙΝΗ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΧΑΛΚΙΝΗ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (inch)	1 "	1 "	1 1/4"
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (inch)	1 "	1 "	1 "

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ *Premier*®




ΜΟΝΤΕΛΟ	QB-60	QB-80	CPM-158
ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	150.001.000.001	150.001.000.006	150.001.000.005
ΙΣΧΥΣ	0.5 HP	1.0 HP	1.0 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	32ltr / min	50 ltr / min	110 ltr / min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	9 m	9 m	9 m
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	32 m	60 m	30 m
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ - ΣΤΡΟΦΕΙΟ	ΧΑΛΚΙΝΗ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΧΑΛΚΙΝΗ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΧΑΛΚΙΝΗ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (inch)	1 "	1 "	1 "
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (inch)	1 "	1 "	1 "

MODEL QB60 & CPM158



MODEL QB80




ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΕΤ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ)




ΑΝΤΑΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ *Premier*[®]





MODEL 900FP




MODEL 1500FP



MODEL 1500FD & 2250 FD



ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ



ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ



ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	900FP	1500FP	1500FD
ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	150.003.000.001	150.003.000.002	150.002.000.002
ΙΣΧΥΣ	1.3 HP	2.0 HP	2.0 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	90 ltr / min	180 ltr / min	120 ltr / min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	9 m	9 m	9 m
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	50 m	58 m	50 m
ΑΞΙΟΝΑΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΣΤΡΟΦΕΙΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (SS304)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (SS304)	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ	5	4	2
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (inch)	1 "	1 1/4"	1 1/4"
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (inch)	1 "	1 1/4"	1"
ΔΟΧΕΙΟ	-	-	-

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ *Premier*[®]



ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑ-
ΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ
ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ (ΤΕΦΛΟΝ
ΤΑΙΝΙΑ, ΣΕΤ ΜΕ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ)



ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ



ΠΙΕΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	2250FD	JET100ST
ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	150.002.000.003	150.004.000.003
ΙΣΧΥΣ	3.0 HP	1.0 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	180 ltr /min	60 ltr / min
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	9 m	9 m
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	68 m	50 m
ΑΞΙΟΝΑΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (INOX)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΣΤΡΟΦΕΙΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ	2	1
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (inch)	1 1/2"	1 "
ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (inch)	1"	1 "
ΔΟΧΕΙΟ	-	24 L

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ 150.090.000.025

ΤΑΣΗ 220 V-240V / 50-60 Hz

ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ 30 A

ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 0.50 - 6 bar

ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ 9.8 bar

ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 60 C

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 65

EXTRA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ - AUTO CONTROL



ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 150.090.000.015

ΤΑΣΗ 220 V / 50 Hz

ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ 10 A

ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1,5 bar

ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ 10 bar

ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 60 C

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 65

EXTRA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ - AUTO CONTROL ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ 150.090.000.020

ΤΑΣΗ 220 V / 50 Hz

ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ 10 A

ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1,5 bar

ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ 10 bar

ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 60 C

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 65

EXTRA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ 150.090.010.002

ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕ AUTO CONTROL

ΚΩΔΙΚΟΣ 150.090.010.003

ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ AUTO CONTROL ΜΕ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΥΝ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,00 mtr & ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ



ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Premier®




ΟΜΒΡΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	400	550	750
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.005.000.050	150.005.000.075	150.005.000.100
ΙΣΧΥΣ	0.5 HP	0.75 HP	1.0 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	117 ltr / min	184 ltr / min	209 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8 m	8.5 m	8.5 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)	5 mm (max)	5 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m



ΟΜΒΡΙΩΝ





ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Premier®



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	400
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.009.000.050
ΙΣΧΥΣ	0.5 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	117 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1" 1/4.G1"-G1"1/2
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m



ΜΕ INOX ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 1 mm



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Premier®


ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	550B	750B	900B	1100B
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.007.000.075	150.007.000.100	150.007.000.130	150.007.000.150
ΙΣΧΥΣ	0.75 HP	1.0 HP	1.3 HP	1.5 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	167 ltr / min	217 ltr / min	234 ltr / min	250 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7 m	8 m	8.5 m	9 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1 1/4"-1 1/2"	1"-1 1/4"-1 1/2"	1"-1 1/4"-1 1/2"	1"-1 1/4"-1 1/2"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)	35 mm (max)	35 mm (max)	35 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m	10 m



ΛΥΜΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ




ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Premier®

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΩΤΕΡ



ΜΟΝΤΕΛΟ	750B
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.008.000.100
ΙΣΧΥΣ	1 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	225 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	8 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1 1/4"-1 1/2"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m



ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΦΛΩΤΕΡ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Premier®


ΟΜΒΡΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	400	550	750	900
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.010.000.050	150.010.000.075	150.010.000.100	150.010.000.130
ΙΣΧΥΣ	0.5 HP	0.75 HP	1.0 HP	1.3 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	125 ltr / min	142 ltr / min	184 ltr / min	217 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6 m	7 m	8 m	9 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	5 mm (max)	5 mm (max)	5 mm (max)	5 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m	10 m



ΟΜΒΡΙΩΝ




ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Premier®

ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ	550B	750B	900B	1100B
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.015.000.075	150.015.000.100	150.015.000.130	150.015.000.150
ΙΣΧΥΣ	0.75 HP	1.0 HP	1.3 HP	1.5 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	167 ltr / min	217 ltr / min	234 ltr / min	275 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	7 m	8 m	8.5 m	10.5 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"-1 1/4"-1 1/2"	1"-1 1/4"-1 1/2"	1"-1 1/4"-1 1/2"	1"-1 1/4"-1 1/2"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	35 mm (max)	35 mm (max)	35 mm (max)	35 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m	10 m




ΛΥΜΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΑ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Premier®



ΜΟΝΤΕΛΟ	INOX 900DW	INOX 1000DW
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.017.000.130	150.017.000.140
ΙΣΧΥΣ	1.3 HP	1.4 HP
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	75 ltr / min	108 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	60 m	40 m
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	20 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	1.5 mm (max)	2.5 mm (max)
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	20 m	10 m
ΦΤΕΡΩΤΕΣ	9	4



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΘΡΟΥΣ - ΛΥΜΜΑΤΑ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Premier®



ΜΟΝΤΕΛΟ	INOX ST1100C
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.020.000.001
ΙΣΧΥΣ	1.5 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	317 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	12 m
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΤΗΡΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m



ST1100C



ST1500G



ΜΟΝΤΕΛΟ	INOX ST1500G
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.020.000.005
ΙΣΧΥΣ	2.0 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	375 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	15 m
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΤΗΡΑ	ΤΥΠ. GRUNDFOS
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΘΡΟΥΣ - ΛΥΜΜΑΤΑ - ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

Premier®



ΜΟΝΤΕΛΟ	G1.1
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.020.000.010
ΙΣΧΥΣ	1.5 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	300 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	14 m
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΤΗΡΑ	ΤΥΠ. GRUNDFOS
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m



G1.1



G1.5



ΜΟΝΤΕΛΟ	G1.5
ΚΩΔΙΚΟΣ	150.020.000.015
ΙΣΧΥΣ	2.0 HP
ΤΑΣΗ	220 V / 50 Hz
ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ	335 ltr / min
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	17 m
ΣΤΟΜΙΟ	2"
ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΤΗΡΑ	ΤΥΠ. GRUNDFOS
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ	ΧΑΛΚΙΝΗ
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα για Αντλίες Επιφανείας

Premier®



ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.100.001	ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 0.5HP
150.090.100.002	ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.ΙΝΟΧ 1.0 HP
150.090.100.003	ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.JET 100 1.0HP
150.090.100.004	ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦ.JET 150 1.5HP
150.090.100.005	ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 1.0HP



ΤΖΙΦΑΡΙ ΜΕ O-RING ΓΙΑ JET 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.100.013	ΤΖΙΦΑΡΙ ΜΕ O-RING ΓΙΑ JET 100



ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ JET 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.100.023	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ JET 100



ΦΤΕΡΩΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.100.031	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 0.5HP
150.090.100.033	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ & ΦΥΓΟΚΕΝΤ.1.0HP
150.090.100.034	ΦΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ JET 1.5 HP



ΠΥΚΝΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.100.051	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10μF ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 0.5HP
150.090.100.052	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20μF ΙΝΟΧ ΑΝΤΛΙΑΣ 1.0HP
150.090.100.053	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 20μF ΑΝΤΛΙΩΝ JET100 & ΦΥΓΟΚΕΝΤΡ.
150.090.100.054	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 30μF ΑΝΤΛΙΑΣ JET 150 1.5HP



O-RING ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.100.065	O-RING ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1.0 HP

Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα για Αντλίες Υποβρύχιες

Premier®



ΚΟΠΗΤΗΡΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.200.010	ΚΟΠΗΤΗΡΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
150.090.200.011	ΚΟΠΗΤΗΡΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.200.020	ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
150.090.200.030	ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.200.040	ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
150.090.200.041	ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΜΕ 2m ΚΑΛΩΔΙΟ
150.090.200.042	ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΜΕ 5m ΚΑΛΩΔΙΟ



ΠΥΚΝΩΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.200.051	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 6μF ΥΠΟΒΡΥΧ. ΑΝΤΛΙΩΝ 0.5 HP
150.090.200.052	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8μF ΥΠΟΒΡΥΧ. ΑΝΤΛΙΩΝ 0.75 HP
150.090.200.053	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10μF ΥΠΟΒΡΥΧ. ΑΝΤΛΙΩΝ 1.0 HP
150.090.200.054	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12μF ΥΠΟΒΡΥΧ. ΑΝΤΛΙΩΝ 1.3 HP
150.090.200.055	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 16μF ΥΠΟΒΡΥΧ. ΑΝΤΛΙΩΝ 1.5 HP



ΣΕΤ O-RING ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.090.200.070	ΣΕΤ O-RING ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ

Premier®

Μεμβράνες Δοχείων EPDM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.300.100.024	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 24 lt
150.300.100.050	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 50 - 60 lt
150.300.100.100	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 80 - 100 lt

Πιεσοστάτες Νερού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.300.150.001	12A, 1.5 - 4.0 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.300.150.002	16A, 1.5 - 6.0 bar



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ

Μανόμετρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.300.160.001	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (6 bar)
150.300.160.002	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ (6 bar)



Ταυ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.300.170.005	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΑΚΡΥ ΜΕ 5 ΕΞΟΔΟΥΣ


Σωλήνες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
150.300.200.001	ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ

ΣΩΛΗΝΕΣ

Liger




ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ LIGER

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV & ISO 9001 : 2008

ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.003.100



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	8 mm X 15 mm
ΧΡΩΜΑ	ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-10° ΜΕ + 60 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & UV	



ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.003.108



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	8 mm X 15 mm
ΧΡΩΜΑ	ΜΠΛΕ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-15° ΜΕ + 65 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & UV	



ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.003.208



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	8 mm X 15 mm
ΧΡΩΜΑ	ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-15° ΜΕ + 65 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & UV	





ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.004.015

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	8,5 mm X 15 mm
ΧΡΩΜΑ	ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΡΑΜΜΩΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	50 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	150 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-15° ΜΕ + 65 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΛΙΝΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ**



ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.005.008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	8 mm X 14 mm
ΧΡΩΜΑ	ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΩΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	30 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	90 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-15° ΜΕ + 65 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV



ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.005.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	10 mm X 16,6 mm
ΧΡΩΜΑ	ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΩΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-15° ΜΕ + 65 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV



ΚΩΔΙΚΟΣ 800.010.006.008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	8 mm X 15 mm
ΧΡΩΜΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 BAR
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	60 BAR
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	-15° ΜΕ + 65 °
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV



HELISTEEL ΤΡΟΦΙΜΩΝ LIGER

ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α, Β, C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ + 65°C
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - UV RESISTANT

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
(ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΛΠ.) ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
& ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΥΡΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		W.P. (BAR)	B.P. (BAR)	MTRS/ ROLL	KGS/ MTR
800.006.015.042	HELISTEEL 1/2"	13MM	7	21	50	0,215
800.006.015.044	HELISTEEL 5/8"	16MM	7	21	50	0,260
800.006.015.046	HELISTEEL 3/4"	19MM	7	21	50	0,315
800.006.015.050	HELISTEEL 1"	25MM	6	18	50	0,510
800.006.015.060	HELISTEEL 1 1/4"	32MM	6	18	50	0,650
800.006.015.070	HELISTEEL 1 1/2"	38MM	5	15	50	0,800
800.006.015.075	HELISTEEL 1 3/4"	45MM	5	15	50	1,050
800.006.015.080	HELISTEEL 2"	51MM	5	15	50	1,200
800.006.015.090	HELISTEEL 2 1/2"	64MM	4	12	25	1,875


ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ LIGER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ISO 1307 & L1N07

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -10° ΜΕ + 60°

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	I. D	Bar	Kgs / mtr
800.005.000.046	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 3/4"	19 MM	20	0,180
800.005.000.050	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1"	25 MM	18	0,200
800.005.000.060	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1 1/4"	32 MM	15	0,240
800.005.000.070	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1 1/2"	38 MM	13	0,360
800.005.000.080	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 2"	51 MM	10	0,600



ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 50 ΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	I. D	Bar	Kgs / mtr
800.006.000.046	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 3/4"	19 MM	24	0,200
800.006.000.050	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1"	25 MM	21	0,235
800.006.000.060	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1 1/4"	32 MM	18	0,290
800.006.000.070	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1 1/2"	38 MM	18	0,440
800.006.000.075	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 1 3/4"	45 MM	15	0,580
800.006.000.080	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 2"	51 MM	15	0,690
800.006.000.090	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 2 1/2"	63 MM	15	0,890
800.006.000.100	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 3"	76 MM	12	1,200
800.006.000.105	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 3 1/2"	90 MM	10	1,440
800.006.000.110	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 4"	102 MM	10	1,750
800.006.000.120	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 5"	127 MM	9	2,800
800.006.000.130	ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΣΩΛ 6"	152 MM	8	3,300

LIGER ΛΑΣΤΙΧΟ PVC ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ PVC ΜΕΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΧΡΙ 21 BAR**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	KGRS/MTR
800.001.000.000	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Β.Τ ΜΕ 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1/2" X 25 m	0,150
800.001.000.001	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Β.Τ ΜΕ 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1/2" X 50 m	0,150
800.001.000.010	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Β.Τ ΜΕ 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ 5/8" X 25 m	0,210
800.001.000.015	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Β.Τ ΜΕ 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ 5/8" X 50 m	0,210

LIGER ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ & ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΟ -5 C ΕΩΣ +60 C ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ, ΔΕΝ ΜΟΥΧΛΙΑΖΕΙ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	INCH
800.003.001.015	ΠΡΑΣΙΝΟ	15 m	1/2"
800.003.001.025	ΠΡΑΣΙΝΟ	25 m	1/2"
800.003.001.050	ΠΡΑΣΙΝΟ	50 m	1/2"
800.003.001.115	ΠΡΑΣΙΝΟ	15 m	5/8"
800.003.001.125	ΠΡΑΣΙΝΟ	25 m	5/8"
800.003.001.150	ΠΡΑΣΙΝΟ	50 m	5/8"
800.003.002.015	ΜΠΛΕ	15 m	1/2"
800.003.002.025	ΜΠΛΕ	25 m	1/2"
800.003.002.050	ΜΠΛΕ	50 m	1/2"
800.003.002.115	ΜΠΛΕ	15 m	5/8"
800.003.002.125	ΜΠΛΕ	25 m	5/8"
800.003.002.150	ΜΠΛΕ	50 m	5/8"
800.003.003.015	ΚΟΚΚΙΝΟ	15 m	1/2"
800.003.003.025	ΚΟΚΚΙΝΟ	25 m	1/2"
800.003.003.050	ΚΟΚΚΙΝΟ	50 m	1/2"
800.003.003.115	ΚΟΚΚΙΝΟ	15 m	5/8"
800.003.003.125	ΚΟΚΚΙΝΟ	25 m	5/8"
800.003.003.150	ΚΟΚΚΙΝΟ	50 m	5/8"



ΒΑΡΟΣ (kgrs/m)	ΣΤΟ 1/2"	0,150 kgrs
ΒΑΡΟΣ (kgrs/m)	ΣΤΟ 5/8"	0,170 kgrs

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΜΛΟΚ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 1 - A4 - DP
710.000.001.030	1/2"
710.000.001.040	3/4"
710.000.001.050	1"
710.000.001.060	1" 1/4
710.000.001.070	1" 1/2
710.000.001.080	2"
710.000.001.090	2" 1/2
710.000.001.100	3"
710.000.001.110	4"
710.000.001.120	5"
710.000.001.130	6"



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 2-A3-F
710.000.002.030	1/2"
710.000.002.040	3/4"
710.000.002.050	1"
710.000.002.060	1" 1/4
710.000.002.070	1" 1/2
710.000.002.080	2"
710.000.002.090	2" 1/2
710.000.002.100	3"
710.000.002.110	4"
710.000.002.120	5"
710.000.002.130	6"



ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 3-A6-C
710.000.003.030	1/2"
710.000.003.040	3/4"
710.000.003.050	1"
710.000.003.060	1" 1/4
710.000.003.070	1" 1/2
710.000.003.080	2"
710.000.003.090	2" 1/2
710.000.003.100	3"
710.000.003.110	4"
710.000.003.120	5"
710.000.003.130	6"



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 4-A1-A
710.000.004.030	1/2"
710.000.004.040	3/4"
710.000.004.050	1"
710.000.004.060	1" 1/4
710.000.004.070	1" 1/2
710.000.004.080	2"
710.000.004.090	2" 1/2
710.000.004.100	3"
710.000.004.110	4"
710.000.004.120	5"
710.000.004.130	6"



ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 5-A7-B
710.000.005.030	1/2"
710.000.005.040	3/4"
710.000.005.050	1"
710.000.005.060	1" 1/4
710.000.005.070	1" 1/2
710.000.005.080	2"
710.000.005.090	2" 1/2
710.000.005.100	3"
710.000.005.110	4"
710.000.005.120	5"
710.000.005.130	6"



ΘΗΛΥΚΗ ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 6-A8-DC
710.000.006.030	1/2"
710.000.006.040	3/4"
710.000.006.050	1"
710.000.006.060	1" 1/4
710.000.006.070	1" 1/2
710.000.006.080	2"
710.000.006.090	2" 1/2
710.000.006.100	3"
710.000.006.110	4"
710.000.006.120	5"
710.000.006.130	6"



ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 7-A5-D
710.000.007.030	1/2"
710.000.007.040	3/4"
710.000.007.050	1"
710.000.007.060	1" 1/4
710.000.007.070	1" 1/2
710.000.007.080	2"
710.000.007.090	2" 1/2
710.000.007.100	3"
710.000.007.110	4"
710.000.007.120	5"
710.000.007.130	6"



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 8-A2-E
710.000.008.030	1/2"
710.000.008.040	3/4"
710.000.008.050	1"
710.000.008.060	1" 1/4
710.000.008.070	1" 1/2
710.000.008.080	2"
710.000.008.090	2" 1/2
710.000.008.100	3"
710.000.008.110	4"
710.000.008.120	5"
710.000.008.130	6"

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΚΑΜΛΟΚ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 316



ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS1-A4-DP
710.001.001.030	1/2"
710.001.001.040	3/4"
710.001.001.050	1"
710.001.001.060	1" 1/4
710.001.001.070	1" 1/2
710.001.001.080	2"
710.001.001.090	2" 1/2
710.001.001.100	3"
710.001.001.110	4"
710.001.001.120	5"
710.001.001.130	6"



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS2-A3-F
710.001.002.030	1/2"
710.001.002.040	3/4"
710.001.002.050	1"
710.001.002.060	1" 1/4
710.001.002.070	1" 1/2
710.001.002.080	2"
710.001.002.090	2" 1/2
710.001.002.100	3"
710.001.002.110	4"
710.001.002.120	5"
710.001.002.130	6"



ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS3-A6-C
710.001.003.030	1/2"
710.001.003.040	3/4"
710.001.003.050	1"
710.001.003.060	1" 1/4
710.001.003.070	1" 1/2
710.001.003.080	2"
710.001.003.090	2" 1/2
710.001.003.100	3"
710.001.003.110	4"
710.001.003.120	5"
710.001.003.130	6"



ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS4-A1-A
710.001.004.030	1/2"
710.001.004.040	3/4"
710.001.004.050	1"
710.001.004.060	1" 1/4
710.001.004.070	1" 1/2
710.001.004.080	2"
710.001.004.090	2" 1/2
710.001.004.100	3"
710.001.004.110	4"
710.001.004.120	5"
710.001.004.130	6"

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΚΑΜΛΟΚ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ 316



ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS5-A7-B
710.001.005.030	1/2"
710.001.005.040	3/4"
710.001.005.050	1"
710.001.005.060	1" 1/4
710.001.005.070	1" 1/2
710.001.005.080	2"
710.001.005.090	2" 1/2
710.001.005.100	3"
710.001.005.110	4"
710.001.005.120	5"
710.001.005.130	6"



ΘΗΛΥΚΗ ΤΑΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS6-A8-DC
710.001.006.030	1/2"
710.001.006.040	3/4"
710.001.006.050	1"
710.001.006.060	1" 1/4
710.001.006.070	1" 1/2
710.001.006.080	2"
710.001.006.090	2" 1/2
710.001.006.100	3"
710.001.006.110	4"
710.001.006.120	5"
710.001.006.130	6"



ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS7-A5-D
710.001.007.030	1/2"
710.001.007.040	3/4"
710.001.007.050	1"
710.001.007.060	1" 1/4
710.001.007.070	1" 1/2
710.001.007.080	2"
710.001.007.090	2" 1/2
710.001.007.100	3"
710.001.007.110	4"
710.001.007.120	5"
710.001.007.130	6"



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ SS8-A2-E
710.001.008.030	1/2"
710.001.008.040	3/4"
710.001.008.050	1"
710.001.008.060	1" 1/4
710.001.008.070	1" 1/2
710.001.008.080	2"
710.001.008.090	2" 1/2
710.001.008.100	3"
710.001.008.110	4"
710.001.008.120	5"
710.001.008.130	6"

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΚΑΜΛΟΚ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 3 - A6 - C
710.000.103.076	ΘΗΛ. 1" 1/2 Χ ΟΥΡΑ 1" 1/4
710.000.103.087	ΘΗΛ. 2" Χ ΟΥΡΑ 1" 1/2
710.000.103.098	ΘΗΛ. 2" 1/2 Χ ΟΥΡΑ 2"
710.000.103.109	ΘΗΛ. 3" Χ ΟΥΡΑ 2" 1/2
710.000.103.120	ΘΗΛ. 4" Χ ΟΥΡΑ 3"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 4 - A1 - A
710.000.104.065	ΑΡΣ. 1" 1/2 Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 1"
710.000.104.087	ΑΡΣ. 2" Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 1" 1/2
710.000.104.097	ΑΡΣ. 2" 1/2 Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 1" 1/2
710.000.104.098	ΑΡΣ. 2" 1/2 Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 2"
710.000.104.108	ΑΡΣ. 2" Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 3"
710.000.104.109	ΑΡΣ. 3" Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 2" 1/2
710.000.104.120	ΑΡΣ. 4" Χ ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 3"





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 7 - A5 - D
710.000.107.097	ΘΗΛ. 2" 1/2 X ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 1" 1/2
710.000.107.098	ΘΗΛ. 2" 1/2 X ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 2"
710.000.107.109	ΘΗΛ. 3" X ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 2" 1/2
710.000.107.119	ΘΗΛ. 4" X ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 2" 1/2
710.000.107.120	ΘΗΛ. 4" X ΘΗΛ. ΠΑΣΟ 3"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 8 - A2 - E
710.000.108.076	ΑΡΣ. 1" 1/2 X ΟΥΡΑ 1" 1/4
710.000.108.087	ΑΡΣ. 2" X ΟΥΡΑ 1" 1/2
710.000.108.097	ΑΡΣ. 2" 1/2 X ΟΥΡΑ 1" 1/2
710.000.108.098	ΑΡΣ. 2" 1/2 X ΟΥΡΑ 2"
710.000.108.109	ΑΡΣ. 3" X ΟΥΡΑ 2" 1/2
710.000.108.120	ΑΡΣ. 4" X ΟΥΡΑ 3"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ 4-7 - (A1-A5)- (AD)
710.000.147.107	ΘΗΛ. 3" X ΑΡΣ. 1" 1/2
710.000.147.108	ΘΗΛ. 3" X ΑΡΣ. 2"
710.000.147.111	ΘΗΛ. 3" X ΑΡΣ. 4"
710.000.147.118	ΘΗΛ. 4" X ΑΡΣ. 2"
710.000.147.120	ΘΗΛ. 4" X ΑΡΣ. 3"

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΛΑΒΕΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
710.002.000.040	1/2" - 3/4"
710.002.000.050	1"
710.002.000.060	1" 1/4 - 2" 1/2
710.002.000.100	3" - 4"



ΛΑΒΕΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
710.003.000.040	1/2" - 3/4"
710.003.000.050	1"
710.003.000.060	1" 1/4 - 2" 1/2
710.003.000.100	3" - 4"



ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
710.004.000.030	1/2"
710.004.000.040	3/4"
710.004.000.050	1"
710.004.000.060	1" 1/4
710.004.000.070	1" 1/2
710.004.000.080	2"
710.004.000.090	2" 1/2
710.004.000.100	3"
710.004.000.110	4"

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ TORK

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙ ΟΙΚΟΥ TORK ISO 9001:2008
ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ **DIN 3017** ΚΑΙ ΤΕΣΤΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ASTM B 117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ TORK		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
			ΜΙΚΡΗ	ΜΕΓΑΛΗ
030.000.008.012	8 - 12 mm	5/16 - 1/2	50	1000
030.000.010.016	10 - 16 mm	3/8 - 5/8	50	1000
030.000.013.019	13 - 19 mm	1/2 - 3/4	50	1000
030.000.016.025	16 - 25 mm	5/8 - 1	50	1000
030.000.020.032	20 - 32 mm	3/4 - 1 1/4	50	900
030.000.023.035	23 - 35 mm	7/8 - 1 3/8	50	750
030.000.025.040	25 - 40 mm	1 - 1 5/8	50	600
030.000.028.048	28 - 48 mm	1 1/8 - 1 7/8	50	600
030.000.032.050	32 - 50 mm	1 1/4 - 2	50	600
030.000.040.060	40 - 60 mm	1 1/2 - 2 5/16	50	600
030.000.044.064	44 - 64 mm	1 3/4 - 2 1/2	50	600
030.000.050.070	50 - 70 mm	2 - 2 3/4	50	500
030.000.060.080	60 - 80 mm	2 23/64 - 3 5/32	50	250
030.000.070.090	70 - 90 mm	3 - 3 5/8	50	250
030.000.085.103	85 - 103 mm	3 3/8 - 4	50	100
030.000.105.121	105 - 121 mm	4 1/8 - 4 3/4	50	100
030.000.110.130	110 - 130 mm	4 5/16 - 5 1/8	50	100
030.000.120.140	120 - 140 mm	4 3/4 - 5 1/2	50	100
030.000.130.150	130 - 150 mm	5 1/8 - 5 29/32	50	100
030.000.146.164	146 - 164 mm	5 3/4 - 6 1/2	50	150
030.000.150.170	150 - 170 mm	5 29/32 - 6 11/16	50	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ TORK		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
030.001.009.030	ΣΦΙΓΚΤ. TORK ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΣ		
	9MMX30M ΚΟΥΛΟΥΡΑ		1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ
030.001.012.030	ΣΦΙΓΚΤ. TORK ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΣ		
	12MMX30M ΚΟΥΛΟΥΡΑ		1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ
030.001.090.009	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 9MM		
030.001.090.012	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12MM		



SUPEREX

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ 8.8 ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ STANDARDS ΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΚΙΒΩΤΙΟ
	MM	INCHES	
031.000.017.019	17-19	0,67- 0,75	100
031.000.020.022	20-22	0,79- 0,87	100
031.000.023.025	23-25	0,91-0,98	100
031.000.026.028	26-28	1,02-1,10	100
031.000.029.031	29-31	1,14-1,22	100
031.000.032.035	32-35	1,26-1,38	100
031.000.036.039	36-39	1,42-1,54	100
031.000.040.043	40-43	1,57-1,69	100
031.000.044.047	44-47	1,73-1,85	50
031.000.048.051	48-51	1,89-2,01	50
031.000.052.055	52-55	2,05-2,17	50
031.000.056.059	56-59	2,20-2,32	50
031.000.060.063	60-63	2,36-2,48	50
031.000.064.067	64-67	2,52-2,64	50
031.000.068.073	68-73	2,68-2,87	50
031.000.074.079	74-79	2,91-3,11	25
031.000.080.085	80-85	3,15-3,35	25
031.000.086.091	86-91	3,39-3,58	25
031.000.092.097	92-97	3,62-3,82	25
031.000.098.103	98-103	3,86-4,06	25
031.000.104.112	104-112	4,09-4,41	25
031.000.113.121	113-121	4,45-4,76	25
031.000.122.130	122-130	4,80-5,12	25
031.000.131.139	131-139	5,16-5,47	25
031.000.140.148	140-148	5,51-5,83	20
031.000.149.161	149-161	5,87-6,34	20
031.000.162.174	162-174	6,38-6,85	20
031.000.175.187	175-187	6,89-7,36	20
031.000.188.200	188-200	7,40-7,87	15
031.000.201.213	201-213	7,91-7,99	15
031.000.214.226	214-226	8,43-8,90	15
031.000.227.239	227-239	8,94-9,41	15
031.000.240.252	240-252	9,45-9,92	15



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΥΣΤΙΚΑ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ



Liger

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ **Liger**



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

025.000.001.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1 ltr
025.000.001.500	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1,5 ltr
025.000.002.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 2 ltr
025.000.002.001	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 2 ltr

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

025.000.005.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΩΜΟΥ 5 ltr
025.000.008.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΩΜΟΥ 8 ltr

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΥΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

025.000.016.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ 16 ltr
025.000.020.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ 20 ltr

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΥΛΟ & ΚΙΤ ΜΕ ΜΠΕΚ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

025.000.216.000	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 16 ltr
-----------------	------------------------------------

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 8ΑΗ-5,5 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 220-240V/50HZ, DC12V,
ΑΝΤΛΙΑ-MOTER ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ 3,2 LTR/MIN,
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF,
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΕΩΣ 4,8 BAR, ΡΟΛΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ,
ΑΥΛΟΣ ΙΝΟΧ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΕ ΣΕΤ 3 ΜΠΕΚ,
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΛΑΤΗΣ, ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

025.001.000.500

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 500 ml

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**Liger**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.001**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.002**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΩΜΟΥ**ΚΩΔ. 025.003.000.002**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΙΤ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.004**ΑΥΛΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ ΜΠΕΚ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.100**ΑΥΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.101**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.200**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΟΥ ΙΝΟΧ ΧΩΡΙΣ
ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.202**ΑΥΛΟΣ ΙΝΟΧ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΩΜΟΥ**ΚΩΔ. 025.003.000.100**ΑΥΛΟΣ FIBER
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΩΜΟΥ**ΚΩΔ. 025.003.000.101**

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ

ΚΩΔ. 025.002.000.250

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΩΜΟΥ

ΚΩΔ. 025.003.000.250ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ**ΚΩΔ. 025.002.000.003**ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 8AH ΓΙΑ 16 LTR
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ**ΚΩΔ. 025.004.000.100**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ
16 LTR ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ**ΚΩΔ. 025.004.000.110**ΑΝΤΛΙΑ-MOTER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΓΙΑ 16LTR ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ**ΚΩΔ. 025.004.000.120**

ΠΛΥΣΤΙΚΑ -ΠΙΕΣΤΙΚΑ




Κωδικός	025.100.015.000	025.100.033.000
Λειτουργική πίεση	4bar	4.5 έως 8 bar
Τάση της μπαταρίας/Χωρητικότητα	18V/2.6AH	18V/2.6AH
Τύπος μπαταρίας	LG	LG
Φορτιστής	21V/1A	21V/1A
Χρόνος φόρτισης	2.5 ώρες	2.5 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας με συνεχή χρήση	110-130 λεπτά	45-68 λεπτά
Χωρητικότητα ψεκαστήρα σε λίτρα	15 λίτρα	33 λίτρα
Ρυθμός ροής λίτρα/ανά λεπτό	1,5 λίτρο /ανά λεπτό	2,4 λίτρα /ανά λεπτό
Συνολική αναρρόφηση και ψέκασμα υγρών	165 λίτρα ανά πλήρη	108 λίτρα ανά πλήρη
Μέγιστη απόσταση ψεκασμού	φόρτιση ή 11 κάδους (15λίτρων)	φόρτιση ή 3.2 κάδους (33 λίτρων)
Τύπος στομίου	Επινικελωμένο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο από χαλκό	Επινικελωμένο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο από χαλκό
Βοηθητικά ακροφύσια (2)	Ένα για στοχευμένη ρίψη νερού και ένα ευρύ (βεντάλια)	Ένα για στοχευμένη ρίψη νερού και ένα ευρύ (βεντάλια)
Σωλήνας 1.5 μέτρο	Αντοχή 300 PSI με ίνες νάυλον και ενισχυμένο με PVC (συνολικό μήκος 1.5 m)	Αντοχή 300 PSI με ίνες νάυλον και ενισχυμένο με PVC (συνολικό μήκος 6m)
Έγκριση	CE	CE
Μικτό βάρος	4.5 kg	10 kg
Καθαρό βάρος ψεκαστήρα	3.6 kg	8 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ

025.110.706.136
025.110.706.140
025.110.706.141
025.110.708.101
025.110.708.108
025.110.708.142
025.110.708.145

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1.5 m
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 21V/1A
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ



ΚΟΠΤΙΚΑ - ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ





ΜΑΚΙΝΑ ΤΑΚΙΜ

**Η εταιρεία MTE κλείνει τα 62 χρόνια από το έτος ίδρυσής της 1957-2019.
Συνεχίζουν να την διακατέχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ακόμη και τώρα:**

Α) Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σε όλα τα προϊόντα πρώτες ύλες αποκλειστικά από την παγκόσμια φημισμένη Αυστριακή εταιρεία BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG, (χάλυβες, M2, κοβαλτίου, καρβίδια κλπ)

Β) Η παραγωγή της συνεχίζει να είναι 100 % βασισμένη στην Τουρκία στο ιδιόκτητο εργοστάσιο εκτάσεως 10.000 τ.μ. απασχολώντας 230 υπαλλήλους την στιγμή που οι περισσότεροι ανταγωνιστές της κατασκευάζουν τα προϊόντα τους σε τρίτες χώρες και με πρώτες ύλες των χωρών αυτών.

Γ) Βελτιστοποιεί συνέχεια τους τρόπους παραγωγής, όπως μια πρόσφατη επένδυση 16,5 εκατομμυρίων ευρώ και προγραμματισμό για άλλες, ώστε να παραμένει ανταγωνιστική καθώς και να προσφέρει πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Κάτι το οποίο καταφέρνει και το αποδεικνύει προσφέροντας τόσα χρόνια σταθερή ποιότητα στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο. Συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας καθώς προμηθεύει προϊόντα στις πιο μεγάλες παραγωγικές μονάδες.

Δ) Συνεχίζει να μεγαλώνει το φάσμα προϊόντων που παράγει έχοντας φτάσει σε αριθμό τα 30.000 είδη.

Ε) Η εταιρεία μας έχοντας ανανεώσει την πολυετή αποκλειστική συνεργασία της για Ελλάδα και Κύπρο με το εργοστάσιο, εξακολουθεί και σας προσφέρει πάντα τις καλύτερες τιμές σε όλα τα είδη και στην ίδια σταθερή ποιότητα που ήδη γνωρίζετε.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

HSS ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

HSS DIN 338 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΕΞ' ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε., ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD)



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

001.001.000.500	0,50 mm
001.001.000.600	0,60 mm
001.001.000.700	0,70 mm
001.001.000.800	0,80 mm
001.001.000.900	0,90 mm
001.001.001.000	1,00 mm
001.001.001.400	1,40 mm
001.001.001.500	1,50 mm
001.001.001.800	1,80 mm
001.001.001.900	1,90 mm
001.001.002.000	2,00 mm
001.001.002.100	2,10 mm
001.001.002.200	2,20 mm
001.001.002.250	2,25 mm
001.001.002.300	2,30 mm
001.001.002.400	2,40 mm
001.001.002.500	2,50 mm
001.001.002.600	2,60 mm
001.001.002.700	2,70 mm
001.001.002.750	2,75 mm
001.001.002.800	2,80 mm
001.001.002.900	2,90 mm
001.001.003.000	3,00 mm
001.001.003.100	3,10 mm
001.001.003.200	3,20 mm
001.001.003.250	3,25 mm
001.001.003.300	3,30 mm
001.001.003.400	3,40 mm
001.001.003.500	3,50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

001.001.003.700	3,70 mm
001.001.003.750	3,75 mm
001.001.003.800	3,80 mm
001.001.003.900	3,90 mm
001.001.004.000	4,00 mm
001.001.004.100	4,10 mm
001.001.004.200	4,20 mm
001.001.004.250	4,25 mm
001.001.004.400	4,40 mm
001.001.004.500	4,50 mm
001.001.004.700	4,70 mm
001.001.004.750	4,75 mm
001.001.004.800	4,80 mm
001.001.004.900	4,90 mm
001.001.005.000	5,00 mm
001.001.005.100	5,10 mm
001.001.005.200	5,20 mm
001.001.005.250	5,25 mm
001.001.005.300	5,30 mm
001.001.005.500	5,50 mm
001.001.005.750	5,75 mm
001.001.005.800	5,80 mm
001.001.005.900	5,90 mm
001.001.006.000	6,00 mm
001.001.006.200	6,20 mm
001.001.006.250	6,25 mm
001.001.006.300	6,30 mm
001.001.006.500	6,50 mm
001.001.006.750	6,75 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

001.001.006.800	6,80 mm
001.001.006.900	6,90 mm
001.001.007.000	7,00 mm
001.001.007.250	7,25 mm
001.001.007.500	7,50 mm
001.001.007.750	7,75 mm
001.001.007.800	7,80 mm
001.001.007.900	7,90 mm
001.001.008.000	8,00 mm
001.001.008.100	8,10 mm
001.001.008.300	8,30 mm
001.001.008.500	8,50 mm
001.001.008.700	8,70 mm
001.001.008.750	8,75 mm
001.001.008.800	8,80 mm
001.001.008.900	8,90 mm
001.001.009.000	9,00 mm
001.001.009.200	9,20 mm
001.001.009.300	9,30 mm
001.001.009.500	9,50 mm
001.001.009.750	9,75 mm
001.001.009.800	9,80 mm
001.001.009.900	9,90 mm
001.001.010.000	10,00 mm
001.001.010.100	10,10 mm
001.001.010.200	10,20 mm
001.001.010.250	10,25 mm
001.001.010.300	10,30 mm

HSS DIN 338 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

VENUS®



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

001.001.010.400	10,40 mm
001.001.010.500	10,50 mm
001.001.010.750	10,75 mm
001.001.011.000	11,00 mm
001.001.011.500	11,50 mm
001.001.011.750	11,75 mm
001.001.012.000	12,00 mm
001.001.012.100	12,10 mm
001.001.012.200	12,20 mm
001.001.012.250	12,25 mm
001.001.012.500	12,50 mm
001.001.012.700	12,70 mm
001.001.012.750	12,75 mm
001.001.013.000	13,00 mm
001.001.013.500	13,50 mm
001.001.014.000	14,00 mm
001.001.014.500	14,50 mm
001.001.015.000	15,00 mm
001.001.015.500	15,50 mm
001.001.016.000	16,00 mm
001.001.016.500	16,50 mm
001.001.017.000	17,00 mm
001.001.017.500	17,50 mm
001.001.018.000	18,00 mm
001.001.018.500	18,50 mm
001.001.019.000	19,00 mm
001.001.019.500	19,50 mm
001.001.020.000	20,00 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

500.002.000.500	0,50 mm
500.002.000.750	0,75 mm
500.002.000.800	0,80 mm
500.002.000.900	0,90 mm
500.002.001.000	1,00 mm
500.002.001.200	1,20 mm
500.002.001.500	1,50 mm
500.002.001.600	1,60 mm
500.002.001.800	1,80 mm
500.002.002.000	2,00 mm
500.002.002.200	2,20 mm
500.002.002.250	2,25 mm
500.002.002.500	2,50 mm
500.002.002.750	2,75 mm
500.002.003.000	3,00 mm
500.002.003.100	3,10 mm
500.002.003.200	3,20 mm
500.002.003.250	3,25 mm
500.002.003.300	3,30 mm
500.002.003.500	3,50 mm
500.002.003.750	3,75 mm
500.002.004.000	4,00 mm
500.002.004.100	4,10 mm
500.002.004.200	4,20 mm
500.002.004.250	4,25 mm
500.002.004.500	4,50 mm
500.002.004.750	4,75 mm
500.002.004.800	4,80 mm
500.002.005.000	5,00 mm
500.002.005.100	5,10 mm
500.002.005.250	5,25 mm
500.002.005.500	5,50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

500.002.005.750	5,75 mm
500.002.006.000	6,00 mm
500.002.006.500	6,50 mm
500.002.007.000	7,00 mm
500.002.007.100	7,10 mm
500.002.007.500	7,50 mm
500.002.008.000	8,00 mm
500.002.008.500	8,50 mm
500.002.009.000	9,00 mm
500.002.009.500	9,50 mm
500.002.010.000	10,00 mm
500.002.010.200	10,20 mm
500.002.010.500	10,50 mm
500.002.011.000	11,00 mm
500.002.011.500	11,50 mm
500.002.012.000	12,00 mm
500.002.012.500	12,50 mm
500.002.013.000	13,00 mm
500.002.013.500	13,50 mm
500.002.014.000	14,00 mm
500.002.014.500	14,50 mm
500.002.015.000	15,00 mm
500.002.015.500	15,50 mm
500.002.016.000	16,00 mm
500.002.016.500	16,50 mm
500.002.017.000	17,00 mm
500.002.017.500	17,50 mm
500.002.018.000	18,00 mm
500.002.018.500	18,50 mm
500.002.019.000	19,00 mm
500.002.019.500	19,50 mm
500.002.020.000	20,00 mm

Η S S ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 12,5MM ΣΤΕΛΕΧΟΣ



VENUS®

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

500.003.013.000	13,00 mm
500.003.013.500	13,50 mm
500.003.014.000	14,00 mm
500.003.014.500	14,50 mm
500.003.015.000	15,00 mm
500.003.015.500	15,50 mm
500.003.016.000	16,00 mm
500.003.016.500	16,50 mm
500.003.017.000	17,00 mm
500.003.017.500	17,50 mm
500.003.018.000	18,00 mm
500.003.018.500	18,50 mm
500.003.019.000	19,00 mm
500.003.019.500	19,50 mm
500.003.020.000	20,00 mm

HSS DIN 1897 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΑ



VENUS®

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

500.009.002.500	2,50 mm
500.009.003.000	3,00 mm
500.009.003.200	3,20 mm
500.009.003.300	3,30 mm
500.009.003.500	3,50 mm
500.009.003.750	3,75 mm
500.009.004.000	4,00 mm
500.009.004.200	4,20 mm
500.009.004.500	4,50 mm
500.009.005.000	5,00 mm

HSS ΜΑΚΡΥΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ



HSS DIN 340 ΜΑΚΡΥΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΟΙΚΟΥ M.T.E., ISO 9002 & DQS DEUTCH QUALITY STANDARD)



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

001.005.002.000	2,00 mm	001.005.006.000	6,00 mm
001.005.002.500	2,50 mm	001.005.006.500	6,50 mm
001.005.003.000	3,00 mm	001.005.007.000	7,00 mm
001.005.003.500	3,50 mm	001.005.008.000	8,00 mm
001.005.004.000	4,00 mm	001.005.009.000	9,00 mm
001.005.004.200	4,20 mm	001.005.010.000	10,00 mm
001.005.004.500	4,50 mm	001.005.011.000	11,00 mm
001.005.005.000	5,00 mm	001.005.012.000	12,00 mm
001.005.005.500	5,50 mm	001.005.013.000	13,00 mm

HSS DIN 340 ΜΑΚΡΥΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

VENUS®



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

500.007.002.000	2,00 x 85 mm	500.007.007.000	7,00 x 156 mm
500.007.002.500	2,50 x 95 mm	500.007.007.500	7,50 x 156 mm
500.007.003.000	3,00 x 100 mm	500.007.008.000	8,00 x 165 mm
500.007.003.200	3,20 x 106 mm	500.007.008.500	8,50 x 165 mm
500.007.003.500	3,50 x 112 mm	500.007.009.000	9,00 x 175 mm
500.007.004.000	4,00 x 119 mm	500.007.009.500	9,50 x 175 mm
500.007.004.200	4,20 x 119 mm	500.007.010.000	10,00 x 185 mm
500.007.004.500	4,50 x 125 mm	500.007.010.500	10,50 x 185 mm
500.007.005.000	5,00 x 132 mm	500.007.011.000	11,00 x 195 mm
500.007.005.500	5,50 x 140 mm	500.007.012.000	12,00 x 205 mm
500.007.006.000	6,00 x 140 mm	500.007.013.000	13,00 x 205 mm
500.007.006.500	6,50 x 150 mm	500.007.014.000	14,00 x 214 mm

ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ



HSS DIN 345 ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

VENUS®

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΝΟΣ
500.010.011.000	11.00MM OM=175 KM=94	1 TEM	MT1
500.010.012.000	12.00MM OM=182 KM=101	1 TEM	MT1
500.010.012.500	12.50MM OM=182 KM=101	1 TEM	MT1
500.010.013.000	13.00MM OM=182 KM=101	1 TEM	MT1
500.010.013.500	13.50MM OM=189 KM=108	1 TEM	MT1
500.010.014.000	14.00MM OM=189 KM=108	1 TEM	MT1
500.010.014.500	14.50MM OM=212 KM=114	1 TEM	MT2
500.010.015.000	15.00MM OM=212 KM=114	1 TEM	MT2
500.010.015.500	15.50MM OM=218 KM=120	1 TEM	MT2
500.010.016.000	16.00MM OM=218 KM=120	1 TEM	MT2
500.010.016.500	16.50MM OM=223 KM=125	1 TEM	MT2
500.010.017.000	17.00MM OM=223 KM=125	1 TEM	MT2
500.010.017.500	17.50MM OM=228 KM=130	1 TEM	MT2
500.010.018.000	18.00MM OM=228 KM=130	1 TEM	MT2
500.010.018.500	18.50MM OM=233 KM=135	1 TEM	MT2
500.010.019.000	19.00MM OM=233 KM=135	1 TEM	MT2
500.010.019.500	19.50MM OM=238 KM=140	1 TEM	MT2
500.010.020.000	20.00MM OM=238 KM=140	1 TEM	MT2
500.010.020.500	20.50MM OM=243 KM=145	1 TEM	MT2
500.010.021.000	21.00MM OM=243 KM=145	1 TEM	MT2
500.010.021.500	21.50MM OM=248 KM=150	1 TEM	MT2
500.010.022.000	22.00MM OM=248 KM=150	1 TEM	MT2
500.010.022.500	22.50MM OM=253 KM=155	1 TEM	MT2
500.010.023.000	23.00MM OM=253 KM=155	1 TEM	MT2
500.010.023.500	23.50MM OM=276 KM=155	1 TEM	MT3
500.010.024.000	24.00MM OM=281 KM=160	1 TEM	MT3
500.010.024.500	24.50MM OM=281 KM=160	1 TEM	MT3
500.010.025.000	25.00MM OM=281 KM=160	1 TEM	MT3
500.010.025.500	25.50MM OM=286 KM=165	1 TEM	MT3
500.010.026.000	26.00MM OM=286 KM=165	1 TEM	MT3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΝΟΣ
500.010.026.500	26.50MM OM=286 KM=165	1 TEM	MT3
500.010.027.000	27.00MM OM=291 KM=170	1 TEM	MT3
500.010.027.500	27.50MM OM=291 KM=170	1 TEM	MT3
500.010.028.000	28.00MM OM=291 KM=170	1 TEM	MT3
500.010.028.500	28.50MM OM=296 KM=175	1 TEM	MT3
500.010.029.000	29.00MM OM=296 KM=175	1 TEM	MT3
500.010.029.500	29.50MM OM=296 KM=175	1 TEM	MT3
500.010.030.000	30.00MM OM=296 KM=175	1 TEM	MT3
500.010.030.500	30.50MM OM=301 KM=180	1 TEM	MT3
500.010.031.000	31.00MM OM=301 KM=180	1 TEM	MT3
500.010.031.500	31.50MM OM=301 KM=180	1 TEM	MT3
500.010.032.000	32.00MM OM=334 KM=185	1 TEM	MT4
500.010.032.500	32.50MM OM=334 KM=185	1 TEM	MT4
500.010.033.000	33.00MM OM=334 KM=185	1 TEM	MT4
500.010.034.000	34.00MM OM=339 KM=190	1 TEM	MT4
500.010.035.000	35.00MM OM=339 KM=190	1 TEM	MT4
500.010.036.000	36.00MM OM=344 KM=195	1 TEM	MT4
500.010.037.000	37.00MM OM=344 KM=195	1 TEM	MT4
500.010.038.000	38.00MM OM=349 KM=200	1 TEM	MT4
500.010.039.000	39.00MM OM=349 KM=200	1 TEM	MT4
500.010.040.000	40.00MM OM=349 KM=200	1 TEM	MT4
500.010.041.000	41.00MM OM=354 KM=205	1 TEM	MT4
500.010.042.000	42.00MM OM=354 KM=205	1 TEM	MT4
500.010.043.000	43.00MM OM=359 KM=210	1 TEM	MT4
500.010.044.000	44.00MM OM=359 KM=210	1 TEM	MT4
500.010.045.000	45.00MM OM=359 KM=210	1 TEM	MT4
500.010.046.000	46.00MM OM=364 KM=215	1 TEM	MT4
500.010.047.000	47.00MM OM=364 KM=215	1 TEM	MT4
500.010.048.000	48.00MM OM=369 KM=220	1 TEM	MT4
500.010.049.000	49.00MM OM=369 KM=220	1 TEM	MT4
500.010.050.000	50.00MM OM=369 KM=220	1 TEM	MT4

OM = οδικό μήκος & KM = κοπτικό μήκος



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΤΕ

Cobalt High Speed Steels (HSS E) ΥΠΕΡΤΑΧΥΧΑΛΥΒΑΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

Η προσθήκη κοβάλτιου αυξάνει την αντοχή σε θερμότητα (hot hardness) αλλά και σε σκληρότητα σημειώνοντας στην κλίμακα Rockwell 67. Επίσης επιτυγχάνει μεγαλύτερη αντοχή σε φθορά και σημειώνει εξαιρετική μηχανική ικανότητα (υψηλή ταχύτητα κοπής με καλό φινίρισμα).

M35

Το M35 είναι όμοιο με το M2, αλλά με την διαφορά ότι έχει προσθήκη 5% κοβάλτιου. Ο χάλυβας M35 είναι γνωστός και ως HSSE ή HSS-E. Ο χάλυβας M35 επιτυγχάνει πιο γρήγορα αποτελέσματα κοπής καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τον χάλυβα M2.

Οι παρακάτω ονομασίες του χάλυβα είναι με βάση τους αναγνωρισμένους οργανισμούς-ιστιτούτα και τις μεθόδους μέτρησης -ανάλυσης που χρησιμοποιούν στον τομέα της εκάστοτε μεταλλουργίας.

- AISI ASTM SAE M35 in USA HSS Steel material standard το Αμερικανικό Ινστιτούτο σιδήρου και χάλυβα ονομάζει ως M35 τον υπερ ταχυχάλυβα.
- SS14 2723 in Swedish Steel material standard είναι

αντίστοιχο Σουηδικό σύστημα.

- JIS SKH55- Japanese High Speed Steel Grade Standard Το αντίστοιχο Ιαπωνικό σύστημα.
 - DIN/ EN/ ISO 4957 HS6-5-2-5 HSS steel grade material το αντίστοιχο Γερμανικό Ευρωπαϊκό /Διεθνές σύστημα προδιαγραφών.
 - W-Nr 1.3243 HSS είναι ο αριθμός υλικού που προσδιορίζει τις αντίστοιχες ιδιότητες του μετάλλου σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα ,προδιαγραφές και την χημική σύσταση του μετάλλου.
- Η χημική σύσταση του μετάλλου σύμφωνα με τον αριθμό W-NR 1.3243 HSS αποτελείται από 5% κοβάλτιο.

Άρα το HSSE , το HSS-E , M35 ή E M35 , SKH55, SS14 2723 , DIN/ EN/ ISO 4957 HS6-5-2-5 HSS είναι ισοδύναμα ως προς την χημική σύσταση τους (Co 5% Κοβάλτιο , Cr 4.10 % Χρώμιο , Mo 5% Μολυβδαίνιο , V 1.9% Βανάδιο , W 6.2 % Βολφράμιο)

Πηγές:

A) <https://www.bohler-edelstahl.com> B) <https://www.doerrenberg.de>

Γ) <http://www.erasteel.com/> Δ) <http://www.astm-steel.com> E) <https://www.hsm-stahl.de>

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΤΕ

ΕΞ' ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD) ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΙΝΟΧ, ΧΑΛΥΒΕΣ & ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΑΣΗΜΙ ΤΡΥΠΑΝΙ ΧΡΗΣΗ : Ελατά μέταλλα, μαρτενσίτη, κράματα σφυρήλατων μετάλλων, ιδανικό για ανοξείδωτα και σκληρότητες έως HRC 30-35

ΧΡΥΣΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΧΡΗΣΗ : Για σκληρούς χάλυβες όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται για κατασκευές ελατηρίων.



HSS-E DIN338 ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΑ Μ.Τ.Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
001.002.001.000	1,00 MM	001.002.006.900	6,90 MM
001.002.001.500	1,50 MM	001.002.007.000	7,00 MM
001.002.002.000	2,00 MM	001.002.007.250	7,25 MM
001.002.002.200	2,20 MM	001.002.007.500	7,50 MM
001.002.002.500	2,50 MM	001.002.008.000	8,00 MM
001.002.002.700	2,70 MM	001.002.008.500	8,50 MM
001.002.003.000	3,00 MM	001.002.009.000	9,00 MM
001.002.003.200	3,20 MM	001.002.009.500	9,50 MM
001.002.003.250	3,25 MM	001.002.010.000	10,00MM
001.002.003.300	3,30 MM	001.002.010.200	10,20MM
001.002.003.500	3,50 MM	001.002.010.500	10,50MM
001.002.003.750	3,75 MM	001.002.011.000	11,00MM
001.002.004.000	4,00 MM	001.002.011.500	11,50MM
001.002.004.100	4,10 MM	001.002.012.000	12,00MM
001.002.004.200	4,20 MM	001.002.012.500	12,50MM
001.002.004.250	4,25 MM	001.002.013.000	13,00MM
001.002.004.500	4,50 MM	001.002.013.500	13,50MM
001.002.004.750	4,75 MM	001.002.014.000	14,00MM
001.002.004.800	4,80 MM	001.002.014.500	14,50MM
001.002.005.000	5,00 MM	001.002.015.000	15,00MM
001.002.005.200	5,20 MM	001.002.015.500	15,50MM
001.002.005.250	5,25 MM	001.002.016.000	16,00MM
001.002.005.500	5,50 MM	001.002.016.500	16,50MM
001.002.005.750	5,75 MM	001.002.017.000	17,00MM
001.002.006.000	6,00 MM	001.002.017.500	17,50MM
001.002.006.250	6,25 MM	001.002.018.000	18,00MM
001.002.006.300	6,30 MM	001.002.018.500	18,50MM
001.002.006.400	6,40 MM	001.002.019.000	19,00MM
001.002.006.500	6,50 MM	001.002.019.500	19,50MM
001.002.006.800	6,80 MM	001.002.020.000	20,00MM

HSS-E DIN 340 ΜΑΚΡΥΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΜΤΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

001.006.002.000	2.00 X 85 MM
001.006.002.500	2.50 X 95 MM
001.006.003.000	3.00 X 100 MM
001.006.003.200	3.20 X 106 MM
001.006.003.500	3.50 X 112 MM
001.006.004.000	4.00 X 119 MM
001.006.004.200	4.20 X 119 MM
001.006.004.500	4.50 X 126 MM
001.006.005.000	5.00 X 132 MM
001.006.005.200	5.20 X 132 MM
001.006.005.500	5.50 X 139 MM
001.006.006.000	6.00 X 139 MM
001.006.006.500	6.50 X 148 MM
001.006.007.000	7.00 X 156 MM
001.006.007.500	7.50 X 156 MM
001.006.008.000	8.00 X 165 MM
001.006.008.500	8.50 X 165 MM
001.006.009.000	9.00 X 175 MM
001.006.009.500	9.50 X 175 MM
001.006.010.000	10.0 X 184 MM
001.006.010.500	10.5 X 184 MM
001.006.011.000	11.0 X 195 MM
001.006.011.500	11.5 X 195 MM
001.006.012.000	12.0 X 205 MM
001.006.012.500	12.5 X 205 MM
001.006.013.000	13.0 X 205 MM

HSS-E DIN1897 ΚΟΝΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΜΤΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

001.010.003.200	3,2 MM
001.010.004.200	4,2 MM
001.010.005.200	5,2 MM



ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΑ **VENUS®** DIN 338 HSS-E - CO 5%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
500.004.001.000	1.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.008.000	8.00 MM	10ΑΔΑ
500.004.001.500	1.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.008.500	8.50 MM	10ΑΔΑ
500.004.002.000	2.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.009.000	9.00 MM	10ΑΔΑ
500.004.002.500	2.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.009.500	9.50 MM	10ΑΔΑ
500.004.003.000	3.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.010.000	10.00MM	10ΑΔΑ
500.004.003.200	3.20 MM	10ΑΔΑ	500.004.010.500	10.50MM	5ΑΔΑ
500.004.003.300	3.30 MM	10ΑΔΑ	500.004.011.000	11.00MM	5ΑΔΑ
500.004.003.500	3.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.011.500	11.50MM	5ΑΔΑ
500.004.004.000	4.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.012.000	12.00MM	5ΑΔΑ
500.004.004.200	4.20 MM	10ΑΔΑ	500.004.012.500	12.50MM	5ΑΔΑ
500.004.004.500	4.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.013.000	13.00MM	5ΑΔΑ
500.004.005.000	5.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.013.500	13.50MM	MONA
500.004.005.200	5.20 MM	10ΑΔΑ	500.004.014.000	14.00MM	MONA
500.004.005.500	5.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.014.500	14.50MM	MONA
500.004.006.000	6.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.015.000	15.00MM	MONA
500.004.006.500	6.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.016.000	16.00MM	MONA
500.004.007.000	7.00 MM	10ΑΔΑ	500.004.018.000	18.00MM	MONA
500.004.007.500	7.50 MM	10ΑΔΑ	500.004.020.000	20.00MM	MONA

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12MM ΕΧΟΥΝ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 12.5mm

HSS DIN 333A ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ



ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ HSS-M2 DIN 333/A ΟΙΚΟΥ M.T.E., ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD)



VENUS®

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

500.011.001.000	1,00 mm
500.011.001.600	1,60 mm
500.011.002.000	2,00 mm
500.011.002.500	2,50 mm
500.011.003.150	3,15 mm
500.011.004.000	4,00 mm
500.011.005.000	5,00 mm
500.011.006.000	6,30 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

001.130.001.600	1,60 mm
001.130.002.000	2,00 mm
001.130.002.500	2,50 mm
001.130.003.150	3,15 mm
001.130.004.000	4,00 mm
001.130.005.000	5,00 mm
001.130.006.300	6,30 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΕΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΥ M.T.E.



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

001.110.006.000	6,00 mm
001.110.007.000	7,00 mm
001.110.008.000	8,00 mm
001.110.008.040	8,00 mm x 40 mm

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ



ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ 19 ΤΕΜ.
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ
1-10 mm ΟΙΚΟΥ VENUS
ΚΩΔ. 500.035.219.001



ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ 25 ΤΕΜ.
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ
1-13 mm ΟΙΚΟΥ VENUS
ΚΩΔ. 500.035.225.001



ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ 19 ΤΕΜ. ΤΡΥ-
ΠΑΝΙΑ 1-10 mm HSS DIN
338 ΟΙΚΟΥ M.T.E.
ΚΩΔ. 001.001.999.019



ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ 19 ΤΕΜ. ΤΡΥ-
ΠΑΝΙΑ 1-10 mm ΚΟΒΑΛ-
ΤΙΟΥ ΟΙΚΟΥ M.T.E.
ΚΩΔ. 001.001.999.119



ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ 19 ΤΕΜ.
1-10 mm HSS ΤΡΥΠΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΥ VENUS
ΚΩΔ. 500.035.219.000



ΚΑΣΣΕΤΙΝΑ 25 ΤΕΜ.
1-13 mm HSS ΤΡΥΠΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΥ VENUS
ΚΩΔ. 500.035.225.000

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8% **VENUS®**

ΚΩΔΙΚΟΣ **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
X ΒΑΘΟΣ

020.001.014.000	14 mm X 50 mm
020.001.016.000	16 mm X 50 mm
020.001.017.000	17 mm X 50 mm
020.001.019.000	19 mm X 50 mm
020.001.020.000	20 mm X 50 mm
020.001.021.000	21 mm X 50 mm
020.001.022.000	22 mm X 50 mm
020.001.024.000	24 mm X 50 mm
020.001.025.000	25 mm X 50 mm
020.001.027.000	27 mm X 50 mm
020.001.028.000	28 mm X 50 mm
020.001.029.000	29 mm X 50 mm
020.001.030.000	30 mm X 50 mm
020.001.032.000	32 mm X 44 mm
020.001.033.000	33 mm X 44 mm
020.001.035.000	35 mm X 44 mm
020.001.037.000	37 mm X 44 mm
020.001.038.000	38 mm X 44 mm
020.001.040.000	40 mm X 44 mm
020.001.041.000	41 mm X 44 mm
020.001.043.000	43 mm X 44 mm
020.001.044.000	44 mm X 44 mm
020.001.046.000	46 mm X 44 mm
020.001.048.000	48 mm X 44 mm
020.001.050.000	50 mm X 44 mm
020.001.051.000	51 mm X 44 mm
020.001.052.000	52 mm X 44 mm
020.001.054.000	54 mm X 44 mm
020.001.057.000	57 mm X 44 mm
020.001.059.000	59 mm X 44 mm
020.001.060.000	60 mm X 44 mm
020.001.064.000	64 mm X 44 mm
020.001.065.000	65 mm X 44 mm
020.001.067.000	67 mm X 44 mm
020.001.068.000	68 mm X 44 mm
020.001.070.000	70 mm X 44 mm
020.001.073.000	73 mm X 44 mm
020.001.076.000	76 mm X 44 mm
020.001.079.000	79 mm X 44 mm
020.001.083.000	83 mm X 44 mm
020.001.086.000	86 mm X 44 mm
020.001.089.000	89 mm X 44 mm



020.001.300.001
ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ
14 mm-30 mm



020.001.300.002
ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΓΑΛΟΣ
32 mm-200 mm



020.001.300.100
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙ

020.001.092.000	92 mm X 44 mm
020.001.095.000	95 mm X 44 mm
020.001.098.000	98 mm X 44 mm
020.001.102.000	102 mm X 44 mm
020.001.105.000	105 mm X 44 mm
020.001.108.000	108 mm X 44 mm
020.001.111.000	111 mm X 44 mm
020.001.114.000	114 mm X 44 mm
020.001.121.000	121 mm X 44 mm
020.001.127.000	127 mm X 44 mm
020.001.130.000	130 mm X 44 mm
020.001.133.000	133 mm X 44 mm
020.001.140.000	140 mm X 44 mm
020.001.146.000	146 mm X 44 mm
020.001.152.000	152 mm X 44 mm
020.001.160.000	160 mm X 44 mm
020.001.165.000	165 mm X 44 mm
020.001.168.000	168 mm X 44 mm
020.001.178.000	178 mm X 44 mm
020.001.200.000	200 mm X 44 mm

ΤΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΞΥΛΑ, ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΣΙΔΗΡΟΣ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΛΠ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΟΡΕΑΣ HSS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ISO 9001



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

020.002.012.000	12,00 mm
020.002.013.000	13,00 mm
020.002.014.000	14,00 mm
020.002.015.000	15,00 mm
020.002.016.000	16,00 mm
020.002.017.000	17,00 mm
020.002.018.000	18,00 mm
020.002.019.000	19,00 mm
020.002.020.000	20,00 mm
020.002.021.000	21,00 mm
020.002.022.000	22,00 mm
020.002.023.000	23,00 mm
020.002.024.000	24,00 mm
020.002.025.000	25,00 mm
020.002.026.000	26,00 mm
020.002.027.000	27,00 mm
020.002.028.000	28,00 mm
020.002.029.000	29,00 mm
020.002.030.000	30,00 mm
020.002.031.000	31,00 mm
020.002.032.000	32,00 mm
020.002.033.000	33,00 mm
020.002.034.000	34,00 mm
020.002.035.000	35,00 mm
020.002.036.000	36,00 mm
020.002.037.000	37,00 mm
020.002.038.000	38,00 mm
020.002.039.000	39,00 mm
020.002.040.000	40,00 mm
020.002.041.000	41,00 mm
020.002.042.000	42,00 mm
020.002.043.000	43,00 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

020.002.044.000	44,00 mm
020.002.045.000	45,00 mm
020.002.046.000	46,00 mm
020.002.047.000	47,00 mm
020.002.048.000	48,00 mm
020.002.049.000	49,00 mm
020.002.050.000	50,00 mm
020.002.051.000	51,00 mm
020.002.052.000	52,00 mm
020.002.053.000	53,00 mm
020.002.054.000	54,00 mm
020.002.055.000	55,00 mm
020.002.056.000	56,00 mm
020.002.057.000	57,00 mm
020.002.058.000	58,00 mm
020.002.060.000	60,00 mm
020.002.061.000	61,00 mm
020.002.062.000	62,00 mm
020.002.063.000	63,00 mm
020.002.064.000	64,00 mm
020.002.065.000	65,00 mm
020.002.068.000	68,00 mm
020.002.070.000	70,00 mm
020.002.075.000	75,00 mm
020.002.080.000	80,00 mm
020.002.085.000	85,00 mm
020.002.090.000	90,00 mm
020.002.095.000	95,00 mm
020.002.100.000	100,00 mm
020.002.105.000	105,00 mm
020.002.110.000	110,00 mm
020.002.120.000	120,00 mm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ H.S.S. ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ & ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΜΑΝΤΕΜΙ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
19	460	230	670	300	620
32	275	140	410	180	360
45	195	95	295	130	260
50	170	85	255	115	230
60	130	60	200	85	160
70	125	60	185	80	150
80	105	50	155	70	140
90	90	45	135	60	120
100	85	40	130	55	110

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 - ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ ΤΡΥΠΑΝΙ
 - ΦΟΡΕΑ
 - ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΟ
 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ/ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΑΠΟ **200 - 500 ΤΡΥΠΕΣ** ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η ΨΥΞΗ/ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Η' ΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ISO 9001 ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΟΡΕΑΣ ΜΕ ΒΙΝΤΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

020.003.014.000	14,00 mm
020.003.015.000	15,00 mm
020.003.016.000	16,00 mm
020.003.017.000	17,00 mm
020.003.018.000	18,00 mm
020.003.019.000	19,00 mm
020.003.020.000	20,00 mm
020.003.021.000	21,00 mm
020.003.022.000	22,00 mm
020.003.023.000	23,00 mm
020.003.024.000	24,00 mm
020.003.025.000	25,00 mm
020.003.026.000	26,00 mm
020.003.027.000	27,00 mm
020.003.028.000	28,00 mm
020.003.029.000	29,00 mm
020.003.030.000	30,00 mm
020.003.031.000	31,00 mm
020.003.032.000	32,00 mm
020.003.033.000	33,00 mm
020.003.034.000	34,00 mm
020.003.035.000	35,00 mm
020.003.036.000	36,00 mm
020.003.037.000	37,00 mm
020.003.038.000	38,00 mm
020.003.039.000	39,00 mm
020.003.040.000	40,00 mm
020.003.041.000	41,00 mm
020.003.042.000	42,00 mm
020.003.043.000	43,00 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

020.003.044.000	44,00 mm
020.003.045.000	45,00 mm
020.003.046.000	46,00 mm
020.003.047.000	47,00 mm
020.003.048.000	48,00 mm
020.003.049.000	49,00 mm
020.003.050.000	50,00 mm
020.003.051.000	51,00 mm
020.003.052.000	52,00 mm
020.003.053.000	53,00 mm
020.003.054.000	54,00 mm
020.003.055.000	55,00 mm
020.003.056.000	56,00 mm
020.003.058.000	58,00 mm
020.003.059.000	59,00 mm
020.003.060.000	60,00 mm
020.003.061.000	61,00 mm
020.003.062.000	62,00 mm
020.003.063.000	63,00 mm
020.003.064.000	64,00 mm
020.003.065.000	65,00 mm
020.003.068.000	68,00 mm
020.003.070.000	70,00 mm
020.003.075.000	75,00 mm
020.003.080.000	80,00 mm
020.003.085.000	85,00 mm
020.003.090.000	90,00 mm
020.003.095.000	95,00 mm
020.003.100.000	100,00 mm
020.003.105.000	105,00 mm

020.003.350.018	18 X35 mm
020.003.350.020	20 X35 mm
020.003.350.022	22 X35 mm
020.003.350.025	25 X35 mm
020.003.350.026	26 X35 mm
020.003.350.028	28 X35 mm
020.003.350.030	30 X35 mm
020.003.350.032	32 X35 mm
020.003.350.034	34 X35 mm
020.003.350.035	35 X35 mm
020.003.350.036	36 X35 mm
020.003.350.038	38 X35 mm
020.003.350.040	40 X35 mm
020.003.350.042	42 X35 mm
020.003.350.045	45 X35 mm
020.003.350.055	55 X35 mm
020.003.350.060	60 X35 mm
020.003.350.065	65 X35 mm
020.003.350.070	70 X35 mm
020.003.350.075	75 X35 mm

ΜΕ ΒΙΝΤΙΑ ΒΑΘΕΙΑ 35MM



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΕ ΒΙΝΤΙ T.C.T.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ & ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
15	1000	600
25	750	360
30	650	320
35	550	250
40	470	220
50	380	180
60	300	140
80	210	100
100	160	80

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΑΡΙΝΟΤΡΥΠΑΝΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΑΠΟ **200 - 500 ΤΡΥΠΕΣ** ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η ΨΥΞΗ/ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Η' ΚΑΘΟΛΟΥ

G M A ΚΟΠΤΗΡΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ SUPER HSS - M2 ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ WELDON

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

HSS - M2 ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 30 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

020.004.300.012	12 X 30mm
020.004.300.013	13 X 30mm
020.004.300.014	14 X 30mm
020.004.300.015	15 X 30mm
020.004.300.016	16 X 30mm
020.004.300.017	17 X 30mm
020.004.300.018	18 X 30mm
020.004.300.019	19 X 30mm
020.004.300.020	20 X 30mm
020.004.300.021	21 X 30mm
020.004.300.022	22 X 30mm
020.004.300.023	23 X 30mm
020.004.300.024	24 X 30mm
020.004.300.025	25 X 30mm
020.004.300.026	26 X 30mm
020.004.300.027	27 X 30mm
020.004.300.028	28 X 30mm
020.004.300.029	29 X 30mm
020.004.300.030	30 X 30mm
020.004.300.031	31 X 30mm
020.004.300.032	32 X 30mm
020.004.300.033	33 X 30mm
020.004.300.034	34 X 30mm
020.004.300.035	35 X 30mm
020.004.300.036	36 X 30mm
020.004.300.037	37 X 30mm
020.004.300.038	38 X 30mm
020.004.300.039	39 X 30mm
020.004.300.040	40 X 30mm
020.004.300.041	41 X 30mm
020.004.300.042	42 X 30mm
020.004.300.043	43 X 30mm
020.004.300.044	44 X 30mm
020.004.300.045	45 X 30mm
020.004.300.046	46 X 30mm
020.004.300.047	47 X 30mm
020.004.300.048	48 X 30mm
020.004.300.049	49 X 30mm
020.004.300.050	50 X 30mm
020.004.300.052	52 X 30mm
020.004.300.054	54 X 30mm
020.004.300.055	55 X 30mm
020.004.300.060	60 X 30mm



HSS - M2 ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

020.004.500.012	12 X 50mm
020.004.500.013	13 X 50mm
020.004.500.014	14 X 50mm
020.004.500.015	15 X 50mm
020.004.500.016	16 X 50mm
020.004.500.017	17 X 50mm
020.004.500.018	18 X 50mm
020.004.500.019	19 X 50mm
020.004.500.020	20 X 50mm
020.004.500.021	21 X 50mm
020.004.500.022	22 X 50mm
020.004.500.023	23 X 50mm
020.004.500.024	24 X 50mm
020.004.500.025	25 X 50mm
020.004.500.026	26 X 50mm
020.004.500.027	27 X 50mm
020.004.500.028	28 X 50mm
020.004.500.029	29 X 50mm
020.004.500.030	30 X 50mm
020.004.500.031	31 X 50mm
020.004.500.032	32 X 50mm
020.004.500.033	33 X 50mm
020.004.500.034	34 X 50mm
020.004.500.035	35 X 50mm
020.004.500.036	36 X 50mm
020.004.500.037	37 X 50mm
020.004.500.038	38 X 50mm
020.004.500.039	39 X 50mm
020.004.500.040	40 X 50mm
020.004.500.041	41 X 50mm
020.004.500.042	42 X 50mm
020.004.500.043	43 X 50mm
020.004.500.044	44 X 50mm
020.004.500.045	45 X 50mm
020.004.500.046	46 X 50mm
020.004.500.047	47 X 50mm
020.004.500.048	48 X 50mm
020.004.500.049	49 X 50mm
020.004.500.050	50 X 50mm
020.004.500.052	52 X 50mm
020.004.500.055	55 X 50mm
020.004.500.060	60 X 50mm

G M A ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΠΤΗΡΩΝ SUPER HSS - M2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

020.004.999.001	12mm - 14mm x 30mm
020.004.999.002	15mm - 60mm x 30mm
020.004.999.003	12mm - 14mm x 50mm
020.004.999.004	15mm - 60mm x 50mm



ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ TUV, CE, EMC & CCC

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

100.000.002.001 ΔΡΑΠΑΝΟ 1200 WATT

ΜΟΝΤΕΛΟ:	ΜΔ-35Α
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΛΞΗ:	13.000 N
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:	1.200 watt
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ:	ΜΙΑ
ΣΤΡΟΦΕΣ (X / Y):	595 rpm
ΒΑΡΟΣ:	14 kg
ΜΑΧ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ:	190 mm
ΥΠΟΔΟΧΗ:	WELDON 19 mm
ΚΟΠΤΗΡΑΣ:	φ 12,0 mm-35 mm
ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΠΛΟ:	1-13 mm
ΒΟΛΤ:	220-240V
ΑΞΕΣΟΥΑΡ:	ΒΑΛΙΤΣΑ
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΚΛΕΙΔΙ ALLEN
	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ (1-13 mm)
	ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2,6 m



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ

100.000.002.003 ΔΡΑΠΑΝΟ 1450 WATT

ΜΟΝΤΕΛΟ:	ΜΔ-35Α
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΛΞΗ:	13.000 N
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:	1.450 watt
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ:	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΤΡΟΦΕΣ (X / Y):	260 - 560 rpm
ΒΑΡΟΣ:	22 kg
ΜΑΧ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ:	210 mm
ΥΠΟΔΟΧΗ:	WELDON 19 mm /MT2
ΚΟΠΤΗΡΑΣ:	φ 12,0 mm-50 mm
ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΠΛΟ:	2-23 mm
ΒΟΛΤ:	220-240V
ΑΞΕΣΟΥΑΡ:	ΒΑΛΙΤΣΑ
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΚΛΕΙΔΙ ALLEN
	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ WELDON ΣΕ MT2 ΚΩΝΟ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
	ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2,6 m



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ

VENUS®

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ POWER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
---------	-----------

500.017.003.000	3,00 mm
500.017.004.000	4,00 mm
500.017.005.000	5,00 mm
500.017.006.000	6,00 mm
500.017.007.000	7,00 mm
500.017.008.000	8,00 mm
500.017.010.000	10,00 mm
500.017.012.000	12,00 mm
500.017.013.000	13,00 mm
500.017.014.000	14,00 mm
500.017.015.000	15,00 mm
500.017.016.000	16,00 mm
500.017.018.000	18,00 mm
500.017.020.000	20,00 mm

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ POWER ΜΑΚΡΥΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
---------	------------

500.017.106.300	6,00 x 300 mm
500.017.108.300	8,00 x 300 mm
500.017.110.300	10,00 x 300 mm
500.017.112.300	12,00 x 300 mm
500.017.114.300	14,00 x 300 mm
500.017.116.300	16,00 x 300 mm
500.017.118.300	18,00 x 300 mm
500.017.120.300	20,00 x 300 mm
500.017.206.400	6,00 x 400 mm
500.017.208.400	8,00 x 400 mm
500.017.210.400	10,00 x 400 mm
500.017.212.400	12,00 x 400 mm
500.017.214.400	14,00 x 400 mm
500.017.216.400	16,00 x 400 mm
500.017.218.400	18,00 x 400 mm
500.017.220.400	20,00 x 400 mm

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
---------	-----------

500.015.003.000	3,00 mm
500.015.004.000	4,00 mm
500.015.005.000	5,00 mm
500.015.006.000	6,00 mm
500.015.007.000	7,00 mm
500.015.008.000	8,00 mm
500.015.009.000	9,00 mm
500.015.010.000	10,00 mm
500.015.011.000	11,00 mm
500.015.012.000	12,00 mm
500.015.013.000	13,00 mm
500.015.014.000	14,00 mm
500.015.015.000	15,00 mm
500.015.016.000	16,00 mm
500.015.017.000	17,00 mm
500.015.018.000	18,00 mm
500.015.019.000	19,00 mm
500.015.020.000	20,00 mm
500.015.022.000	22,00 mm
500.015.024.000	24,00 mm
500.015.025.000	25,00 mm
500.015.026.000	26,00 mm
500.015.028.000	28,00 mm
500.015.030.000	30,00 mm



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΑΚΡΥΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
500.016.006.300	6,00 x 300 mm
500.016.006.400	6,00 x 400 mm
500.016.008.300	8,00 x 300 mm
500.016.008.400	8,00 x 400 mm
500.016.008.600	8,00 x 600 mm
500.016.010.300	10,00 x 300 mm
500.016.010.400	10,00 x 400 mm
500.016.010.600	10,00 x 600 mm
500.016.012.300	12,00 x 300 mm
500.016.012.400	12,00 x 400 mm
500.016.012.600	12,00 x 600 mm
500.016.014.300	14,00 x 300 mm
500.016.014.400	14,00 x 400 mm
500.016.014.600	14,00 x 600 mm
500.016.016.300	16,00 x 300 mm
500.016.016.400	16,00 x 400 mm
500.016.016.600	16,00 x 600 mm
500.016.018.300	18,00 x 300 mm
500.016.018.400	18,00 x 400 mm
500.016.018.600	18,00 x 600 mm
500.016.020.300	20,00 x 300 mm
500.016.020.400	20,00 x 400 mm
500.016.020.600	20,00 x 600 mm
500.016.022.300	22,00 x 300 mm
500.016.022.400	22,00 x 400 mm
500.016.024.300	24,00 x 300 mm
500.016.024.400	24,00 x 400 mm
500.016.025.300	25,00 x 300 mm
500.016.025.400	25,00 x 400 mm



VENUS®

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ VENUS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.028.030.000	30,00 mm
500.028.035.000	35,00 mm
500.028.040.000	40,00 mm
500.028.050.000	50,00 mm
500.028.060.000	60,00 mm
500.028.065.000	65,00 mm
500.028.070.000	70,00 mm
500.028.075.000	75,00 mm
500.028.080.000	80,00 mm
500.028.090.000	90,00 mm
500.028.100.000	100,00 mm
500.028.105.000	105,00 mm
500.028.110.000	110,00 mm
500.028.115.000	115,00 mm
500.028.120.000	120,00 mm
500.028.130.000	130,00 mm
500.028.140.000	140,00 mm
500.028.150.000	150,00 mm
500.028.160.000	160,00 mm

ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ & ΦΟΡΕΙΣ VENUS ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
500.029.000.000	ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ
500.029.001.200	ΦΟΡΕΙΣ SDS PLUS 200 mm
500.029.001.350	ΦΟΡΕΙΣ SDS PLUS 350 mm
500.029.001.650	ΦΟΡΕΙΣ SDS PLUS 650 mm
500.029.002.200	ΦΟΡΕΙΣ SDS MAX 200 mm
500.029.002.350	ΦΟΡΕΙΣ SDS MAX 350 mm
500.029.002.650	ΦΟΡΕΙΣ SDS MAX 650 mm



ΚΟΠΙΔΙΑ SDS**VENUS®****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

500.031.014.250	14,00 x 250 mm ΚΟΠΙΔΙ SDS PLUS
500.031.017.350	17,00 x 350 mm ΚΟΠΙΔΙ SDS PLUS
500.031.019.460	17,00 x 460 mm ΚΟΠΙΔΙ SDS PLUS
500.031.040.280	40,00 x 280 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS PLUS
500.031.040.350	40,00 x 350 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS PLUS
500.031.050.280	50,00 x 280 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS PLUS
500.031.050.350	50,00 x 350 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS PLUS
500.031.060.280	60,00 x 280 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS PLUS
500.031.060.350	60,00 x 350 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS PLUS
500.031.118.460	18,00 x 460 mm ΚΟΠΙΔΙ SDS MAX
500.031.140.188	40,00 x 280 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS MAX
500.031.150.280	50,00 x 280 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS MAX
500.031.150.350	50,00 x 350 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS MAX
500.031.160.280	60,00 x 280 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS MAX
500.031.160.350	60,00 x 350 mm ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ SDS MAX

ΒΕΛΟΝΙΑ SDS**VENUS®****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

500.030.014.250	14,00 x 250 mm SDS PLUS
500.030.019.305	17,00 x 350 mm SDS PLUS
500.030.019.460	17,00 x 460 mm SDS PLUS
500.030.118.460	18,00 x 460 mm SDS MAX

ΧΟΥΦΤΕΣ SDS**VENUS®****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

500.032.011.255	11,00 x 255 mm ΧΟΥΦΤΕΣ SDS PLUS
500.032.111.255	11,00 x 255 mm ΧΟΥΦΤΕΣ SDS MAX

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS MAX ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ
ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΩΣΗ****VENUS®****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

500.027.010.300	10,0X300 mm	500.027.018.990	18 X1000 mm	500.027.024.990	24 X1000 mm
500.027.012.300	12,0X300 mm	500.027.020.300	20,0X300 mm	500.027.025.300	25,0X300 mm
500.027.012.600	12,0X600 mm	500.027.020.600	20,0X600 mm	500.027.025.600	25,0X600 mm
500.027.014.300	14,0X300 mm	500.027.020.990	20 X1000 mm	500.027.026.300	26,0X300 mm
500.027.014.600	14,0x600 mm	500.027.022.300	22,0X300 mm	500.027.026.600	26,0X600 mm
500.027.016.300	16,0X300 mm	500.027.022.600	22,0X600 mm	500.027.026.990	26 X1000 mm
500.027.016.600	16,0X600 mm	500.027.022.990	22 X1000 mm	500.027.028.300	28,0X300 mm
500.027.018.300	18,0X300 mm	500.027.024.300	24,0X300 mm		
500.027.018.600	18,0X600 mm	500.027.024.600	24,0X600 mm		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
500.027.028.600	28,0X600 mm	500.027.032.600	32,0X600 mm	500.027.036.300	36,0X300 mm
500.027.028.990	28 X1000 mm	500.027.032.990	32 X1000 mm	500.027.036.600	36.0X600 mm
500.027.030.300	30,0X300 mm	500.027.034.300	34,0X300 mm	500.027.036.990	36 X1000 mm
500.027.030.600	30,0X600 mm	500.027.034.600	34,0X600 mm	500.027.038.300	38,0X300 mm
500.027.030.990	30 X1000 mm	500.027.035.600	35.0X600 mm	500.027.038.600	38,0X600 mm
500.027.032.300	32,0X300 mm	500.027.035.990	35 X1000 mm	500.027.040.600	40,0X600 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΩΣΗ **VENUS®**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
500.026.005.160	5,00 x 160 mm	500.026.012.460	12,00 x 460 mm	500.026.022.210	22,00 x 210 mm
500.026.006.110	6,00 x 110 mm	500.026.012.600	12,00 x 600 mm	500.026.022.300	22,00 x 300 mm
500.026.006.160	6,00 x 160 mm	500.026.012.990	12,00 x 1000 mm	500.026.022.460	22,00 x 460 mm
500.026.006.210	6,00 x 210 mm	500.026.014.160	14,00 x 160 mm	500.026.022.600	22,00 x 600 mm
500.026.006.300	6,00 x 300 mm	500.026.014.210	14,00 x 210 mm	500.026.022.990	22,00 x 1000 mm
500.026.006.650	6,50 x 160 mm	500.026.014.300	14,00 x 300 mm	500.026.024.210	24,00 x 210 mm
500.026.007.110	7,00 x 110 mm	500.026.014.460	14,00 x 460 mm	500.026.024.300	24,00 x 300 mm
500.026.007.160	7,00 x 160 mm	500.026.014.600	14,00 x 600 mm	500.026.024.460	24,00 x 460 mm
500.026.007.300	7,00 x 300 mm	500.026.014.990	14,00 x 1000 mm	500.026.024.600	24,00 x 600 mm
500.026.007.750	7,50 x 160 mm	500.026.016.160	16,00 x 160 mm	500.026.024.990	24,00 x 1000 mm
500.026.008.110	8,00 x 110 mm	500.026.016.210	16,00 x 210 mm	500.026.025.210	25,00 x 210 mm
500.026.008.160	8,00 x 160 mm	500.026.016.300	16,00 x 300 mm	500.026.025.300	25,00 x 300 mm
500.026.008.210	8,00 x 210 mm	500.026.016.460	16,00 x 460 mm	500.026.025.460	25,00 x 460 mm
500.026.008.300	8,00 x 300 mm	500.026.016.600	16,00 x 600 mm	500.026.025.600	25,00 x 600 mm
500.026.008.460	8,00 x 460 mm	500.026.016.990	16,00 x 1000 mm	500.026.026.300	26,00 x 300 mm
500.026.008.600	8,00 x 600 mm	500.026.018.160	18,00 x 160 mm	500.026.026.460	26,00 x 460 mm
500.026.009.160	9,00 x 160 mm	500.026.018.210	18,00 x 210 mm	500.026.026.990	26,00 x 1000 mm
500.026.010.110	10,00 x 110 mm	500.026.018.300	18,00 x 300 mm	500.026.028.300	28,00 x 300 mm
500.026.010.160	10,00 x 160 mm	500.026.018.460	18,00 x 460 mm	500.026.028.460	28,00 x 460 mm
500.026.010.210	10,00 x 210 mm	500.026.018.600	18,00 x 600 mm	500.026.028.600	28,00 x 600 mm
500.026.010.300	10,00 x 300 mm	500.026.018.990	18,00 x 1000 mm	500.026.028.990	28,00 x 1000 mm
500.026.010.460	10,00 x 460 mm	500.026.020.160	20,00 x 160 mm	500.026.030.300	30,00 x 300 mm
500.026.010.600	10,00 x 600 mm	500.026.020.210	20,00 x 210 mm	500.026.030.460	30,00 x 460 mm
500.026.010.990	10,00 x 1000 mm	500.026.020.300	20,00 x 300 mm	500.026.030.600	30,00 x 600 mm
500.026.012.160	12,00 x 160 mm	500.026.020.460	20,00 x 460 mm	500.026.030.990	30,00 x 1000 mm
500.026.012.210	12,00 x 210 mm	500.026.020.600	20,00 x 600 mm	500.026.032.600	32,00 x 600 mm
500.026.012.300	12,00 x 300 mm	500.026.020.990	20,00 x 1000 mm	500.026.032.990	32,00 x 1000 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.024.003.000	3,00 mm
500.024.004.000	4,00 mm
500.024.005.000	5,00 mm
500.024.006.000	6,00 mm
500.024.007.000	7,00 mm
500.024.008.000	8,00 mm
500.024.009.000	9,00 mm
500.024.010.000	10,00 mm
500.024.012.000	12,00 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΚΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.020.003.000	3,00 mm
500.020.003.500	3,50 mm
500.020.004.000	4,00 mm
500.020.005.000	5,00 mm
500.020.006.000	6,00 mm
500.020.007.000	7,00 mm
500.020.008.000	8,00 mm
500.020.009.000	9,00 mm
500.020.010.000	10,00 mm
500.020.011.000	11,00 mm
500.020.012.000	12,00 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΦΤΕΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.018.010.000	10,00 mm
500.018.012.000	12,00 mm
500.018.014.000	14,00 mm
500.018.016.000	16,00 mm
500.018.018.000	18,00 mm
500.018.020.000	20,0 mm
500.018.022.000	22,00 mm
500.018.024.000	24,00 mm
500.018.025.000	25,0 mm
500.018.026.000	26,0 mm
500.018.028.000	28,0 mm
500.018.030.000	30,0 mm
500.018.032.000	32,0 mm
500.018.034.000	34,0 mm
500.018.035.000	35,0 mm
500.018.036.000	36,0 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.020.013.000	13,00 mm
500.020.014.000	14,00 mm
500.020.015.000	15,00 mm
500.020.016.000	16,00 mm
500.020.017.000	17,00 mm
500.020.018.000	18,00 mm
500.020.019.000	19,00 mm
500.020.020.000	20,00 mm
500.020.022.000	22,00 mm
500.020.024.000	24,00 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΜΕ ΒΙΝΤΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.019.020.000	20,00 mm
500.019.025.000	25,00 mm
500.019.026.000	26,00 mm
500.019.030.000	30,00 mm
500.019.035.000	35,00 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΚΙΔΟΣ ΜΑΚΡΥΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
500.022.006.400	6,00 x 400 mm
500.022.008.400	8,00 x 400 mm
500.022.008.600	8,00 x 600 mm
500.022.010.400	10,00 x 400 mm
500.022.010.600	10,00 x 600 mm
500.022.012.400	12,00 x 400 mm
500.022.012.600	12,00 x 600 mm
500.022.014.400	14,00 x 400 mm
500.022.014.600	14,00 x 600 mm
500.022.016.400	16,00 x 400 mm
500.022.016.600	16,00 x 600 mm
500.022.018.400	18,00 x 400 mm
500.022.018.600	18,00 x 600 mm
500.022.020.400	20,00 x 400 mm
500.022.020.600	20,00 x 600 mm



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΩΝ

Τσοκ με Κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
500.100.002.000	ΤΣΟΚ 3/8-24 UNF 1.0-10.0
500.100.003.000	ΤΣΟΚ 3/8-24 UNF 1.5-13.0
500.100.004.000	ΤΣΟΚ 1/2-20 UNF 1.0-10.0
500.100.005.000	ΤΣΟΚ 1/2-20 UNF 1.5-13.0



Τσοκ Αυτόματο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
500.100.006.000	ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 3/8-24 UNF 1.0-10.0
500.100.007.000	ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 3/8-24 UNF 1.5-13.0
500.100.008.000	ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1/2-20 UNF 1.0-10.0
500.100.009.000	ΤΣΟΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1/2-20 UNF 1.5-13.0



Τσοκ Κώνου με Κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
500.100.009.001	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΩΝΟ B10 0,6 - 6,0
500.100.010.000	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΩΝΟ B12 1.5-13.0
500.100.011.000	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΩΝΟ B16 1.5-13.0
500.100.012.000	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΩΝΟ B16 3.0-16.0
500.100.013.000	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΩΝΟ B18 3.0-16.0
500.100.015.000	ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΩΝΟ B22 5.0-20.0



Τσοκ Βαρέος Τύπου Αυτόματο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
500.100.018.000	ΤΣΟΚ ΒΑΡ.ΤΥΠ ΑΥΤΟΜ. 1/2-20 UNF 1.0-13MM
500.100.020.000	ΤΣΟΚ ΒΑΡ.ΤΥΠ.ΑΥΤ.ΜΕ ΚΩΝΟ B16 1 -16
500.100.022.000	ΤΣΟΚ ΒΑΡ.ΤΥΠ.ΑΥΤ.ΜΕ ΚΩΝΟ B18 1 -16
500.100.024.000	ΤΣΟΚ ΒΑΡ.ΤΥΠ.ΑΥΤ.ΜΕ ΚΩΝΟ B22 5-20



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

500.100.050.000	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΣΟΚ SDS PLUS ΒΙΔΑ
500.100.051.000	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ PLUS ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ
500.100.051.001	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤ.ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

500.100.052.000	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS MAX ΣΕ SDS PLUS
-----------------	--------------------------------



ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

500.100.059.000	ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΟΚ 10MM
500.100.060.000	ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΟΚ 13MM
500.100.060.001	ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΟΚ 16MM



ΦΩΛΙΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

500.110.001.000	ΦΩΛΙΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 2-1
500.110.005.000	ΦΩΛΙΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 3-2
500.110.010.000	ΦΩΛΙΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 4-3
500.110.015.000	ΦΩΛΙΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ 5-4



ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

500,115,000,000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B12-2
500,115,001,000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B12-3
500,115,002,000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B12-4
500.115.005.000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B16-2
500.115.010.000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B16-3
500.115.015.000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B18-2
500.115.020.000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B18-3
500,115,028,000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B22-2
500.115.030.000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B22-3
500.115.035.000	ΚΩΝΟΙ ΤΣΟΚ B22-4



ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ & ΛΑΜΕΣ

DIN 4964 M T E HSS Co 12%



Ατσαλάκια Κοβαλτίου Τετράγωνα DIN 4964/B HSS Co 12% ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
019.001.005.100	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 5X 5X100 MTE
019.001.006.100	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 6X 6X100 MTE
019.001.008.100	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 8X 8X100 MTE
019.001.010.100	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 10X10X100 MTE
019.001.010.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 10X10X200 MTE
019.001.012.100	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 12X12X100 MTE
019.001.012.125	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 12X12X125 MTE
019.001.012.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 12X12X200 MTE
019.001.014.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 14X14X200 MTE
019.001.016.150	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 16X16X150 MTE
019.001.020.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 20X20X200 MTE



Λάμες Σχισίματος Κοβαλτίου DIN 4964/E HSS Co 12% ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε.

019.001.030.005	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 1/2 X 3 X 150 MTE
019.001.035.005	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 5/8 X 3 X 150 MTE
019.001.040.005	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 3/4 X 3 X 150 MTE
019.001.040.010	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 3/4 X 4 X 150 MTE
019.001.045.005	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 7/8 X 3 X 150 MTE
019.001.045.010	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 7/8 X 4 X 150 MTE
019.001.050.010	ΛΑΜΕΣ DIN4964 HSS Co 12% 1 X 4 X 150 MTE




Ατσαλάκια Κοβαλτίου Στρογγυλά DIN 4964/A HSS Co 12% ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε.

019.001.106.100	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 6X100 MTE
019.001.108.100	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 8X100 MTE
019.001.110.100	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 10X100 MTE
019.001.112.100	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 12X100 MTE
019.001.114.100	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 14X100 MTE
019.001.114.200	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 14X200 MTE
019.001.116.100	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 16X100 MTE
019.001.116.150	ΑΤΣΑΛ.ΣΤΡΟΓΓ. DIN4964 HSS Co 12% 16X150 MTE



Ατσαλάκια Κοβαλτίου Ορθογώνια DIN 4964/D HSS Co 12% ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε.

019.212.016.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 12X16X200 MTE
019.212.020.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 12X20X200 MTE
019.212.025.200	ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ DIN4964 HSS Co 12% 12X25X200 MTE



ΑΛΕΖΟΥΑΡ - ΦΡΕΖΕΣ





ALEZOPAR

DIN 206/B H7 HSS ΑΛΕΖΟΠΑΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΤΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
002.270.003.000	3,00
002.270.003.500	3,50
002.270.004.000	4,00
002.270.004.500	4,50
002.270.005.000	5,00
002.270.005.500	5,50
002.270.006.000	6,00
002.270.006.100	6,10
002.270.006.200	6,20
002.270.006.300	6,30
002.270.006.400	6,40
002.270.006.500	6,50
002.270.007.000	7,00
002.270.007.500	7,50
002.270.008.000	8,00
002.270.008.500	8,50
002.270.009.000	9,00
002.270.009.500	9,50
002.270.010.000	10,00
002.270.010.500	10,50
002.270.011.000	11,00
002.270.011.500	11,50
002.270.012.000	12,00
002.270.012.500	12,50
002.270.013.000	13,00
002.270.014.000	14,00
002.270.015.000	15,00
002.270.016.000	16,00
002.270.017.000	17,00
002.270.018.000	18,00
002.270.019.000	19,00
002.270.020.000	20,00
002.270.021.000	21,00
002.270.022.000	22,00
002.270.023.000	23,00
002.270.024.000	24,00



002.270.025.000	25,00
002.270.026.000	26,00
002.270.027.000	27,00
002.270.028.000	28,00
002.270.029.000	29,00
002.270.030.000	30,00
002.270.035.000	35,00
002.270.040.000	40,00
002.270.050.000	50,00



HSS ΑΛΕΖΟΠΑΡ ΧΕΙΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
002.265.060.068	6.0 - 6.8 mm
002.265.068.076	6.8 - 7.6 mm
002.265.076.085	7.6 - 8.5 mm
002.265.080.090	8.0 - 9.0 mm
002.265.090.100	9.0 - 10.0 mm
002.265.100.110	10.0 - 11.0 mm
002.265.110.120	11.0 - 12.0 mm
002.265.120.135	12.0 - 13.5 mm
002.265.135.155	13.5 - 15.5 mm
002.265.155.180	15.5 - 18.0 mm
002.265.180.210	18.0 - 21.0 mm
002.265.210.240	21.0 - 24.0 mm
002.265.240.275	24.0 - 27.5 mm
002.265.275.315	27.5 - 31.5 mm
002.265.315.370	31.5 - 37.0 mm
002.265.370.450	37.0 - 45.0 mm
002.265.450.550	45.0 - 55.0 mm
002.265.560.670	56.0 - 67.0 mm
002.265.670.780	67.0 - 78.0 mm

ΚΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD)

ΚΑΣΣΕΤΙΝΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

VENUS®



ΚΩΔΙΚΟΣ:

500.035.460.001

ΣΕΤ 3ΤΜ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΝΙΚΟ

**ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 4-12,
4-20,4-30**



ΚΩΔΙΚΟΣ:

500.035.460.002

ΣΕΤ 3ΤΜ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΚΩΝΙΚΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

3-14/8-20/16-30MM

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΡΕΖΑΣ 90° HSS-E Co 5% M35 DIN 335/C GMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
001.140.006.300	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M3 & BSW 5/32	6,30 mm
001.140.008.300	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M4 & BSW 3/16	8,30 mm
001.140.010.400	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M5 & BSW 1/4	10,40 mm
001.140.012.400	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M6 & BSW 1/4	12,40 mm
001.140.015.000	ΓΙΑ ΒΙΔΑ BSW 5/16 & 3/8	15,00 mm
001.140.016.500	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M8 & BSW 3/8	16,50 mm
001.140.020.500	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M10	20,50 mm
001.140.025.000	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M12 & BSW 1/2	25,00 mm
001.140.028.000	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M14	28,00 mm
001.140.030.000	ΓΙΑ ΒΙΔΑ M16 & BSW 5/8	30,00 mm
001.140.031.000		31,00 mm



ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ALLEN HSS-M2 DIN 373 ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
001.150.003.000	3,00 mm
001.150.004.000	4,00 mm
001.150.005.000	5,00 mm
001.150.006.000	6,00 mm
001.150.008.000	8,00 mm
001.150.010.000	10,00 mm
001.150.012.000	12,00 mm



ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΡΕΖΑΣ-ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ HSS-M2 GMA

001.100.003.140	3,0 - 14,0 mm
001.100.005.200	5,0 - 20,0 mm
001.100.016.305	16,0 - 30,5 mm
001.100.024.400	26,0 - 40,0 mm



ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΡΕΖΑΣ HSS-M2 (ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) GMA

001.101.004.200	4 - 20,00 mm
001.101.004.300	4 - 30,00 mm
001.101.004.390	4 - 39,00 mm



ΦΡΕΖΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ "GMA"

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



aluminium cut
σραιή οδόντωση
για αλουμίνιο



medium cut
μεσαία οδόντωση
για γενικής χρήσης χάλυβα



diamond cut
πυκνή οδόντωση
για βαμμένο χάλυβα

DIN ZYA CYLINDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)
040.001.006.062	MEDIUM CUT 6X6	15	57
040.001.006.064	DIAMOND CUT 6X6	15	57
040.001.008.062	MEDIUM CUT 8X6	20	62
040.001.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	62
040.001.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	20	65
040.001.010.062	MEDIUM CUT 10X6	20	65
040.001.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	65
040.001.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	25	70
040.001.012.062	MEDIUM CUT 12X6	25	70
040.001.012.064	DIAMOND CUT 12X6	25	70



DIN ZYAS CYLINDER, END

040.002.006.061	ALUMINUM CUT 6X6	15	57
040.002.006.062	MEDIUM CUT 6X6	15	57
040.002.006.064	DIAMOND CUT 6X6	15	57
040.002.008.061	ALUMINUM CUT 8X6	20	62
040.002.008.062	MEDIUM CUT 8X6	20	62
040.002.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	62
040.002.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	20	65
040.002.010.062	MEDIUM CUT 10X6	20	65
040.002.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	65
040.002.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	25	70
040.002.012.062	MEDIUM CUT 12X6	25	70
040.002.012.064	DIAMOND CUT 12X6	25	70
040.002.016.061	ALUMINUM CUT 16X6	25	70
040.002.016.062	MEDIUM CUT 16X6	25	70
040.002.016.064	DIAMOND CUT 16X6	25	70

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΟΠΗ



DIN WRC CYLINDER RADIUS END

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)
040.003.006.061	ALUMINUM CUT 6X6	16	58
040.003.006.062	MEDIUM CUT 6X6	16	58
040.003.006.064	DIAMOND CUT 6X6	16	58
040.003.008.061	ALUMINUM CUT 8X6	20	65
040.003.008.062	MEDIUM CUT 8X6	20	65
040.003.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	65
040.003.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	20	65
040.003.010.062	MEDIUM CUT 10X6	20	65
040.003.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	65
040.003.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	25	68
040.003.012.062	MEDIUM CUT 12X6	25	68
040.003.012.064	DIAMOND CUT 12X6	25	68
040.003.016.061	ALUMINUM CUT 16X6	25	70
040.003.016.062	MEDIUM CUT 16X6	25	70
040.003.016.064	DIAMOND CUT 16X6	25	70



DIN SPG TREE POINT END

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)
040.004.006.062	MEDIUM CUT 6X6	15	62
040.004.006.064	DIAMOND CUT 6X6	15	62
040.004.008.061	ALUMINUM CUT 8X6	20	62
040.004.008.062	MEDIUM CUT 8X6	20	62
040.004.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	62
040.004.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	20	67
040.004.010.062	MEDIUM CUT 10X6	20	67
040.004.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	67
040.004.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	24	70
040.004.012.062	MEDIUM CUT 12X6	24	70
040.004.012.064	DIAMOND CUT 12X6	24	70



DIN SKM CONE POINT END

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)
040.005.006.062	MEDIUM CUT 6X6	15	56
040.005.006.064	DIAMOND CUT 6X6	15	56
040.005.008.061	ALUMINUM CUT 8X6	20	60
040.005.008.062	MEDIUM CUT 8X6	20	60
040.005.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	60
040.005.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	20	65
040.005.010.062	MEDIUM CUT 10X6	20	65
040.005.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	65
040.005.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	23	68
040.005.012.062	MEDIUM CUT 12X6	23	68
040.005.012.064	DIAMOND CUT 12X6	23	68



DIN KUD BALL SHAPE

040.006.003.032	MEDIUM CUT 3X3	3	55
040.006.004.062	MEDIUM CUT 4X6	4	55
040.006.006.062	MEDIUM CUT 6X6	5	55
040.006.006.064	DIAMOND CUT 6X6	5	55
040.006.008.061	ALUMINUM CUT 8X6	7	55
040.006.008.062	MEDIUM CUT 8X6	7	55
040.006.008.064	DIAMOND CUT 8X6	7	55
040.006.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	8	55
040.006.010.062	MEDIUM CUT 10X6	8	55
040.006.010.064	DIAMOND CUT 10X6	8	55
040.006.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	11	57
040.006.012.062	MEDIUM CUT 12X6	11	57
040.006.012.064	DIAMOND CUT 12X6	11	57
040.006.016.061	ALUMINUM CUT 16X6	13	60
040.006.016.062	MEDIUM CUT 16X6	13	60
040.006.016.064	DIAMOND CUT 16X6	13	60



DIN FLH FLAME SHAPE

040.010.006.064	DIAMOND CUT 6X6	15	62
040.010.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	62
040.010.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	62
040.010.012.064	DIAMOND CUT 12X6	32	80



DIN RBF TREE SHAPE RADIUS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)
040.007.006.062	MEDIUM CUT 6X6	18	62
040.007.006.064	DIAMOND CUT 6X6	18	62
040.007.008.062	MEDIUM CUT 8X6	20	62
040.007.008.064	DIAMOND CUT 8X6	20	62
040.007.010.062	MEDIUM CUT 10X6	20	67
040.007.010.064	DIAMOND CUT 10X6	20	67
040.007.012.062	MEDIUM CUT 12X6	25	70
040.007.012.064	DIAMOND CUT 12X6	25	70
040.007.016.062	MEDIUM CUT 16X6	25	70



DIN KEL TAPER RADIUS END

040.008.006.062	MEDIUM CUT 6X6	17	61
040.008.006.064	DIAMOND CUT 6X6	17	61
040.008.008.062	MEDIUM CUT 8X6	23	67
040.008.008.064	DIAMOND CUT 8X6	23	67
040.008.010.062	MEDIUM CUT 10X6	25	67
040.008.010.064	DIAMOND CUT 10X6	25	67
040.008.012.062	MEDIUM CUT 12X6	29	75
040.008.012.064	DIAMOND CUT 12X6	29	75
040.008.016.062	MEDIUM CUT 16X6	33	77



DIN TRE OVAL SHAPE

040.009.006.062	MEDIUM CUT 6X6	10	59
040.009.006.064	DIAMOND CUT 6X6	10	59
040.009.008.061	ALUMINUM CUT 8X6	14	59
040.009.008.062	MEDIUM CUT 8X6	14	59
040.009.008.064	DIAMOND CUT 8X6	14	59
040.009.010.061	ALUMINUM CUT 10X6	17	59
040.009.010.062	MEDIUM CUT 10X6	17	59
040.009.010.064	DIAMOND CUT 10X6	17	59
040.009.012.061	ALUMINUM CUT 12X6	21	59
040.009.012.062	MEDIUM CUT 12X6	21	59
040.009.012.064	DIAMOND CUT 12X6	21	70




KONΔΥΛΙΑ



ΚΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΥ ΜΤΕ



ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD) ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΘΕΤΩΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ DIN844/B-N HSS-E CO 8%

ΚΩΔΙΚΟΣ	d1 (mm) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)	d2 (mm)
002.280.003.000	3.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	10	54	6
002.280.004.000	4.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	11	55	6
002.280.005.000	5.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	13	57	6
002.280.006.000	6.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	13	57	6
002.280.007.000	7.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	16	66	10
002.280.008.000	8.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	19	69	10
002.280.009.000	9.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	19	69	10
002.280.010.000	10.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	22	72	10
002.280.012.000	12.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	26	83	12
002.280.013.000	13.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	26	83	12
002.280.014.000	14.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	26	83	12
002.280.016.000	16.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	32	92	16
002.280.018.000	18.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	32	92	16
002.280.020.000	20.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	38	104	20
002.280.022.000	22.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	38	104	20
002.280.024.000	24.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	45	121	25
002.280.025.000	25.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	45	121	25
002.280.030.000	30.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	53	133	32
002.280.032.000	32.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-N Co 8% MTE	53	133	32

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ INOX DIN844/B-W HSS-E CO 8% ΜΕ 45°



002.281.003.000	3.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	10	54	6
002.281.004.000	4.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	11	55	6
002.281.006.000	6.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	13	57	6
002.281.008.000	8.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	19	69	10
002.281.010.000	10.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	22	72	10
002.281.012.000	12.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	26	83	12
002.281.014.000	14.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	26	83	12
002.281.016.000	16.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN844/B-W Co 8% MTE	32	92	16

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΑΚΡΥΑ DIN 844-B HSS-E CO 8% MTE



ΚΩΔΙΚΟΣ	d1 (mm)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)	d2 (mm)
002.282.003.000	3.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	12	56	6
002.282.004.000	4.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	19	63	6
002.282.005.000	5.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	24	68	6
002.282.006.000	6.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	24	68	6
002.282.008.000	8.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	38	88	10
002.282.009.000	9.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	38	88	10
002.282.010.000	10.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	45	95	10
002.282.012.000	12.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	53	110	12
002.282.014.000	14.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	53	110	12
002.282.016.000	16.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	63	123	16
002.282.018.000	18.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	63	123	16
002.282.020.000	20.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	75	141	20
002.282.022.000	22.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	75	141	20
002.282.024.000	24.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	90	166	25
002.282.025.000	25.00 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΠΤ. DIN844 Co 8% MTE	90	166	25

ΔΙΠΤΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ DIN 327 HSS-E CO 8%



002.285.003.000	3.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	5	49	6
002.285.004.000	4.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	7	51	6
002.285.005.000	5.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	8	52	6
002.285.006.000	6.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	8	52	6
002.285.007.000	7.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	10	60	10
002.285.008.000	8.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	11	61	10
002.285.009.000	9.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	11	61	10
002.285.010.000	10.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	13	63	10
002.285.011.000	11.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	13	70	12
002.285.012.000	12.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	16	73	12
002.285.013.000	13.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	16	73	12
002.285.014.000	14.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	16	73	12
002.285.015.000	15.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	19	79	12
002.285.016.000	16.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	19	79	16
002.285.018.000	18.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	19	79	16
002.285.020.000	20.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	22	88	20
002.285.022.000	22.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	22	88	20
002.285.024.000	24.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	26	102	25
002.285.025.000	25.00 ΔΙΠΤΕΡΟ DIN 327 Co 8% MTE	26	102	25

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSS-E CO 8% MTE




ΚΩΔΙΚΟΣ	d1 (mm) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L1 (mm)	L2 (mm)	d2 (mm)
002.290.003.000	3.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	10	54	6
002.290.004.000	4.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	11	55	6
002.290.005.000	5.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	13	57	6
002.290.006.000	6.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	13	57	6
002.290.008.000	8.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	19	69	10
002.290.010.000	10.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	22	72	10
002.290.012.000	12.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	26	83	12
002.290.014.000	14.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	26	83	12
002.290.016.000	16.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	32	92	16
002.290.018.000	18.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	32	92	16
002.290.020.000	20.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	38	104	20
002.290.025.000	25.00 ΠΟΛΥΠΤ. DIN 844 Co 8% MTE	52	122	25

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HSS-E CO 8% MTE



ΚΩΔΙΚΟΣ	d1 (mm) x L2 (mm) x d2 (mm)
002.300.004.100	4X100X8
002.300.005.100	5X100X8
002.300.006.080	6X80X6
002.300.006.081	6X100X6
002.300.006.086	6X80X6,35
002.300.006.100	6X100X8
002.300.006.120	6X120X8
002.300.008.100	8X100X8
002.300.008.120	8X120X8
002.300.010.130	10X120X10



ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΘΕΤΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΟΧΗ WELDON

ΓΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΑΝ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΡΑΔΙΟΥ 2ΠΤΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	d1 (mm) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
002.4BN.SD0.102	1,0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.152	1,5 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.202	2,0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.252	2,5 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.302	3.0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.402	4.0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.502	5.0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.602	6.0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD0.802	8.0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD1.002	10.0MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SD1.202	12.0MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΡΑΔΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑ 2ΠΤΕΡΑ



002.4BN.SL0.602	6.0 MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΜΑΚΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4BN.SL1.002	10.0MM ΚΟΝΔ.ΡΑΔΙΟΥ ΜΑΚΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 3ΠΤΕΡΑ 600 ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12% COBALT



002.4EM.HH0.603	6.0 MM ΚΟΝΔ.60ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΤΑΝ+12%COBALT 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.HH0.803	8.0 MM ΚΟΝΔ.60ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΤΑΝ+12%COBALT 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.HH1.003	10.0MM ΚΟΝΔ.60ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΤΑΝ+12%COBALT 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.HH1.203	12.0MM ΚΟΝΔ.60ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΤΑΝ+12%COBALT 3ΠΤΕΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ 45°



ΚΩΔΙΚΟΣ

d1 (mm) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

002.4EM.MF0.600	6.0 MM ΚΟΝΔ.45ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΑΙΝ ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ
002.4EM.MF0.800	8.0 MM ΚΟΝΔ.45ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΑΙΝ ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ
002.4EM.MF1.000	10.0MM ΚΟΝΔ.45ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΑΙΝ ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ
002.4EM.MF1.200	12.0MM ΚΟΝΔ.45ΜΟΙΡ.ΚΑΡΒ.ΤΙΑΙΝ ΠΟΛΥΠΤΕΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 2ΠΤΕΡΑ



002.4EM.SA0.102	1,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.152	1,50 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.202	2,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.252	2,50 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.302	3,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.402	4,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.502	5,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.602	6,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA0.802	8,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA1.002	10,0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SA1.202	12,0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 2ΠΤΕΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 3ΠΤΕΡΑ



002.4EM.SC0.103	1,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.153	1,50 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.203	2,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.253	2,50 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.303	3,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.403	4,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.503	5,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.603	6,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC0.803	8,00 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC1.003	10,0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SC1.203	12,0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΑΙΝ 3ΠΤΕΡΑ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ 4ΠΤΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

d1 (mm)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

002.4EM.SD0.204	2.0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD0.304	3.0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD0.404	4.0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD0.504	5.0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD0.604	6.0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD0.804	8.0 MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD1.004	10.0MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SD1.204	12.0MM ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ



ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 2ΠΤΕΡΑ




002.4EM.SL0.302	3.0 MM ΚΟΝΔ.ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SL0.602	6.0 MM ΚΟΝΔ.ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 2ΠΤΕΡΑ



ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 4ΠΤΕΡΑ



002.4EM.SL0.604	6.0 MM ΚΟΝΔ.ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SL0.804	8.0 MM ΚΟΝΔ.ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SL1.004	10.0MM ΚΟΝΔ.ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ
002.4EM.SL1.204	12.0MM ΚΟΝΔ.ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΡΒΙΔ.ΤΙΤΑΝ 4ΠΤΕΡΑ



ΚΟΛΛΟΥΖΑ - ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΜΑΝΕΛΕΣ



ΚΟΛΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD)



HSS DIN 352 Σετ 3 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.001.002.545	2,5 x 0,45
002.001.002.645	2,6 x 0,45
002.001.003.050	3,0 x 0,50
002.001.004.070	4,0 x 0,70
002.001.005.080	5,0 x 0,80
002.001.006.100	6,0 x 1,00
002.001.007.100	7,0 x 1,00
002.001.008.125	8,0 x 1,25
002.001.009.125	9,0 x 1,25
002.001.010.150	10,0 x 1,50
002.001.011.150	11,0 x 1,50
002.001.012.175	12,0 x 1,75
002.001.014.200	14,0 x 2,00
002.001.015.200	15,0 x 2,00
002.001.016.200	16,0 x 2,00
002.001.018.250	18,0 x 2,50
002.001.020.250	20,0 x 2,50
002.001.022.250	22,0 x 2,50
002.001.024.300	24,0 x 3,00
002.001.026.300	26,0 x 3,00
002.001.027.300	27,0 x 3,00
002.001.028.300	28,0 x 3,00
002.001.030.350	30,0 x 3,50
002.001.036.400	36,0 x 4,00

Αριστερά HSS DIN 352

Σετ 3 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.002.003.050	3,0 x 0,50
002.002.004.070	4,0 x 0,70
002.002.005.080	5,0 x 0,80
002.002.006.100	6,0 x 1,00
002.002.008.125	8,0 x 1,25
002.002.010.150	10,0 x 1,50
002.002.012.175	12,0 x 1,75
002.002.014.200	14,0 x 2,00
002.002.016.200	16,0 x 2,00

HSS DIN 2181 Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)



002.003.006.075	6,0 x 0,75
002.003.007.075	7,0 x 0,75
002.003.008.075	8,0 x 0,75
002.003.008.100	8,0 x 1,00
002.003.009.100	9,0 x 1,00
002.003.010.075	10,0 x 0,75
002.003.010.100	10,0 x 1,00
002.003.010.125	10,0 x 1,25
002.003.011.100	11,0 x 1,00
002.003.011.125	11,0 x 1,25

002.003.012.100	12,0 x 1,00
002.003.012.125	12,0 x 1,25
002.003.012.150	12,0 x 1,50
002.003.013.100	13,0 x 1,00
002.003.013.125	13,0 x 1,25
002.003.014.100	14,0 x 1,00
002.003.014.125	14,0 x 1,25
002.003.014.150	14,0 x 1,50
002.003.015.100	15,0 x 1,00
002.003.016.100	16,0 x 1,00
002.003.016.125	16,0 x 1,25
002.003.016.150	16,0 x 1,50
002.003.018.100	18,0 x 1,00
002.003.018.125	18,0 x 1,25
002.003.018.150	18,0 x 1,50
002.003.018.200	18,0 x 2,00
002.003.020.100	20,0 x 1,00
002.003.020.150	20,0 x 1,50
002.003.020.200	20,0 x 2,00
002.003.022.100	22,0 x 1,00
002.003.022.150	22,0 x 1,50
002.003.022.200	22,0 x 2,00
002.003.024.100	24,0 x 1,00
002.003.024.150	24,0 x 1,50
002.003.024.200	24,0 x 2,00
002.003.024.250	24,0 x 2,50
002.003.025.150	25,0 x 1,50
002.003.026.100	26,0 x 1,00
002.003.026.150	26,0 x 1,50
002.003.026.200	26,0 x 2,00
002.003.027.100	27,0 x 1,00
002.003.027.150	27,0 x 1,50

002.003.027.200	27,0 x 2,00
002.003.027.250	27,0 x 2,50
002.003.028.150	28,0 x 1,50
002.003.028.200	28,0 x 2,00
002.003.030.100	30,0 x 1,00
002.003.030.150	30,0 x 1,50
002.003.030.200	30,0 x 2,00
002.003.030.250	30,0 x 2,50
002.003.030.300	30,0 x 3,00
002.003.032.150	32,0 x 1,50
002.003.032.200	32,0 x 2,00
002.003.032.300	32,0 x 3,00
002.003.033.200	33,0 x 2,00
002.003.036.150	36,0 x 1,50
002.003.036.300	36,0 x 3,00
002.003.042.150	42,0 x 1,50

BSW HSS Σετ 3 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.006.010.000	1/8 x 40
002.006.015.000	5/32 x 32
002.006.020.000	3/16 x 24
002.006.030.000	1/4 x 20
002.006.035.000	5/16 x 18
002.006.040.000	3/8 x 16
002.006.045.000	7/16 x 14
002.006.050.000	1/2 x 12
002.006.055.000	9/16 x 12
002.006.065.000	5/8 x 11
002.006.070.000	3/4 x 10
002.006.075.000	7/8 x 9
002.006.080.000	1 x 8
002.006.085.000	1 1/8 x 7
002.006.090.000	1 1/4 x 7
002.006.100.000	1 1/2 x 6



ΑΡΙΣΤΕΡΑ DIN 2181 HSS

Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.004.008.100	8,0 x 1,00
002.004.010.125	10,0 x 1,25
002.004.012.125	12,0 x 1,25
002.004.012.150	12,0 x 1,50
002.004.014.150	14,0 x 1,50
002.004.016.150	16,0 x 1,50

UNC HSS Σετ 3 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.008.030.000	1/4 x 20
002.008.035.000	5/16 x 18
002.008.040.000	3/8 x 16
002.008.050.000	1/2 x 13
002.008.055.000	9/16 x 12
002.008.065.000	5/8 x 11
002.008.070.000	3/4 x 10
002.008.075.000	7/8 x 9
002.008.080.000	1 x 8
002.008.085.000	1 1/8 x 7
002.008.090.000	1 1/4 x 7
002.008.100.000	1 1/2 x 6



UNF HSS Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.010.030.000	1/4 x 28
002.010.035.000	5/16 x 24
002.010.040.000	3/8 x 24
002.010.045.000	7/16 x 20
002.010.050.000	1/2 x 20
002.010.055.000	9/16 x 18
002.010.065.000	5/8 x 18
002.010.070.000	3/4 x 16
002.010.075.000	7/8 x 14
002.010.080.000	1 x 12
002.010.085.000	1 1/8 x 12
002.010.090.000	1 1/4 x 12



BSP HSS Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.012.010.000	G 1/8 x 28
002.012.015.000	G 1/4 x 19
002.012.020.000	G 3/8 x 19
002.012.030.000	G 1/2 x 14
002.012.035.000	G 5/8 x 14
002.012.040.000	G 3/4 x 14
002.012.050.000	G 1 x 11
002.012.060.000	G 1 1/4 x 11
002.012.070.000	G 1 1/2 x 11
002.012.085.000	G 2 x 11

ΚΟΛΛΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Μ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ISO 9002 & DQS (DEUTCH QUALITY STANDARD)



DIN 371/B HSS-E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.030.003.050	3,0 x 0,50
002.030.004.070	4,0 x 0,70
002.030.005.080	5,0 x 0,80
002.030.006.100	6,0 x 1,00
002.030.007.100	7,0 x 1,00
002.030.008.125	8,0 x 1,25
002.030.009.125	9,0 x 1,25
002.030.010.150	10,0 x 1,50



DIN 374/B HSS-E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.060.008.100	8,0 x 1,00
002.060.010.100	10,0 x 1,00
002.060.010.125	10,0 x 1,25
002.060.012.100	12,0 x 1,00
002.060.012.125	12,0 x 1,25
002.060.012.150	12,0 x 1,50
002.060.014.100	14,0 x 1,00
002.060.014.125	14,0 x 1,25
002.060.014.150	14,0 x 1,50
002.060.016.100	16,0 x 1,00
002.060.016.150	16,0 x 1,50
002.060.018.100	18,0 x 1,00
002.060.018.150	18,0 x 1,50
002.060.018.200	18,0 x 2,00
002.060.020.100	20,0 x 1,00
002.060.020.150	20,0 x 1,50
002.060.020.200	20,0 x 2,00
002.060.022.100	22,0 x 1,00
002.060.022.150	22,0 x 1,50
002.060.022.200	22,0 x 2,00
002.060.024.150	24,0 x 1,50
002.060.024.200	24,0 x 2,00
002.060.026.150	26,0 x 1,50
002.060.027.150	27,0 x 1,50
002.060.027.200	27,0 x 2,00
002.060.030.150	30,0 x 1,50
002.060.030.200	30,0 x 2,00
002.060.033.200	33,0 x 2,00
002.060.036.150	36,0 x 1,50



DIN 371/B Για INOX HSS-E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.031.003.050	3,0 x 0,50
002.031.004.070	4,0 x 0,70
002.031.005.080	5,0 x 0,80
002.031.006.100	6,0 x 1,00
002.031.008.125	8,0 x 1,25
002.031.010.150	10,0 x 1,50
002.031.012.175	12,0 x 1,75



DIN 376/B HSS-E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.035.012.175	12,0 x 1,75
002.035.014.200	14,0 x 2,00
002.035.016.200	16,0 x 2,00
002.035.018.250	18,0 x 2,50
002.035.020.250	20,0 x 2,50
002.035.022.250	22,0 x 2,50
002.035.024.300	24,0 x 3,00
002.035.027.300	27,0 x 3,00
002.035.030.350	30,0 x 3,50
002.035.042.450	42,0 x 4,50
002.035.056.550	56,0 x 5,50
002.035.064.600	64,0 x 6,00



DIN 376/C 35° Στριφτό HSS-E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)


002.041.012.175	12,0 x 1,75
002.041.014.200	14,0 x 2,00
002.041.016.200	16,0 x 2,00
002.041.020.250	20,0 x 2,50



DIN 371/B ΑΖ Για Αλουμίνιο HSS-E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

002.037.004.070	4,0 x 0,70
002.037.005.080	5,0 x 0,80
002.037.006.100	6,0 x 1,00
002.037.008.125	8,0 x 1,25
002.037.010.150	10,0 x 1,50

**DIN 371/C 35° Στριφτό HSS-E**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.040.003.050	3,0 x 0,50
002.040.004.070	4,0 x 0,70
002.040.005.080	5,0 x 0,80
002.040.006.100	6,0 x 1,00
002.040.008.125	8,0 x 1,25
002.040.010.150	10,0 x 1,50

**DIN 2182/B BSW HSS-E**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.085.010.000	1/8 x 40
002.085.015.000	5/32 x 32
002.085.020.000	3/16 x 24
002.085.030.000	1/4 x 20
002.085.035.000	5/16 x 18
002.085.040.000	3/8 x 16
002.085.050.000	1/2 x 12

**DIN 5156/B BSP HSS-E**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.100.010.000	G 1/8 x 28
002.100.015.000	G 1/4 x 19
002.100.020.000	G 3/8 x 19
002.100.030.000	G 1/2 x 14
002.100.035.000	G 5/8 x 14
002.100.040.000	G 3/4 x 14

**DIN 371/C 35° Στριφτό
για INOX HSS-E**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.047.003.050	3,0 x 0,50
002.047.004.070	4,0 x 0,70
002.047.005.080	5,0 x 0,80
002.047.006.100	6,0 x 1,00
002.047.008.125	8,0 x 1,25
002.047.010.150	10,0 x 1,50
002.047.012.175	12,0 x 1,75

DIN 223/B HSS SPIRAL ENTRY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.200.003.050	3,0 x 0,50
002.200.004.070	4,0 x 0,70
002.200.005.080	5,0 x 0,80
002.200.006.100	6,0 x 1,00
002.200.007.100	7,0 x 1,00
002.200.008.125	8,0 x 1,25
002.200.009.125	9,0 x 1,25
002.200.010.150	10,0 x 1,50
002.200.011.150	11,0 x 1,50
002.200.012.175	12,0 x 1,75
002.200.014.200	14,0 x 2,00
002.200.015.200	15,0 x 2,00
002.200.016.200	16,0 x 2,00

ΦΙΛΙΕΡΕΣ Μ.Τ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.200.018.250	18,0 x 2,50
002.200.020.250	20,0 x 2,50
002.200.022.250	22,0 x 2,50
002.200.024.300	24,0 x 3,00
002.200.027.300	27,0 x 3,00
002.200.030.350	30,0 x 3,50
002.200.033.350	33,0 x 3,50
002.200.036.400	36,0 x 4,00

**ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ DIN 223/B HSS
SPIRAL ENTRY**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.201.005.080	5,0 x 0,80
002.201.006.100	6,0 x 1,00
002.201.008.125	8,0 x 1,25
002.201.010.150	10,0 x 1,50
002.201.012.175	12,0 x 1,75
002.201.014.200	14,0 x 2,00
002.201.016.200	16,0 x 2,00

BSW 223/B HSS SPIRAL ENTRY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.207.010.000	1/8 x 40
002.207.015.000	5/32 x 32
002.207.020.000	3/16 x 24
002.207.030.000	1/4 x 20
002.207.035.000	5/16 x 18
002.207.040.000	3/8 x 16
002.207.045.000	7/16 x 14
002.207.050.000	1/2 x 12
002.207.065.000	5/8 x 11
002.207.070.000	3/4 x 10
002.207.075.000	7/8 x 9
002.207.080.000	1 x 8

UNF DIN 223/B HSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.210.030.000	1/4 x 28
002.210.035.000	5/16 x 24
002.210.040.000	3/8 x 24
002.210.045.000	7/16 x 20
002.210.050.000	1/2 x 20
002.210.065.000	5/8 x 18
002.210.070.000	3/4 x 16

**BSP DIN 5158/B HSS
SPIRAL ENTRY**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
002.220.010.000	G 1/8 x 28
002.220.015.000	G 1/4 x 19
002.220.020.000	G 3/8 x 19
002.220.030.000	G 1/2 x 14
002.220.035.000	G 5/8 x 14
002.220.040.000	G 3/4 x 14
002.220.045.000	G 7/8 x 14
002.220.050.000	G 1 x 11
002.220.060.000	G 1 1/4 x 11
002.220.070.000	G 1 1/2 x 11

DIN 223/B HSS SPIRAL ENTRY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
002.203.006.075	6,0 X 0,75 MF
002.203.007.075	7,0 X 0,75 MF
002.203.008.075	8,0 X 0,75 MF
002.203.008.100	8,0 X 1,00 MF
002.203.009.100	9,0 X 1,00 MF
002.203.010.075	10,0 X 0,75 MF
002.203.010.100	10,0 X 1,00 MF
002.203.010.125	10,0 X 1,25 MF
002.203.011.100	11,0 X 1,00 MF
002.203.011.125	11,0 X 1,25 MF
002.203.012.100	12,0 X 1,00 MF
002.203.012.125	12,0 X 1,25 MF
002.203.012.150	12,0 X 1,50 MF
002.203.013.100	13,0 X 1,00 MF
002.203.013.125	13,0 X 1,25 MF
002.203.014.100	14,0 X 1,00 MF

002.203.014.125	14,0 X 1,25 MF
002.203.014.150	14,0 X 1,50 MF
002.203.015.100	15,0 X 1,00 MF
002.203.016.100	16,0 X 1,00 MF
002.203.016.125	16,0 X 1,25 MF
002.203.016.150	16,0 X 1,50 MF
002.203.018.100	18,0 X 1,00 MF
002.203.018.125	18,0 X 1,25 MF
002.203.018.150	18,0 X 1,50 MF
002.203.018.200	18,0 X 2,00 MF
002.203.020.100	20,0 X 1,00 MF
002.203.020.150	20,0 X 1,50 MF
002.203.020.200	20,0 X 2,00 MF
002.203.022.100	22,0 X 1,00 MF
002.203.022.150	22,0 X 1,50 MF
002.203.022.200	22,0 X 2,00 MF

002.203.024.100	24,0 X 1,00 MF
002.203.024.150	24,0 X 1,50 MF
002.203.024.200	24,0 X 2,00 MF
002.203.025.150	25,0 X 1,50 MF
002.203.026.100	26,0 X 1,00 MF
002.203.026.150	26,0 X 1,50 MF
002.203.027.100	27,0 X 1,00 MF
002.203.027.150	27,0 X 1,50 MF
002.203.027.200	27,0 X 2,00 MF
002.203.028.150	28,0 X 1,50 MF
002.203.028.200	28,0 X 2,00 MF
002.203.030.100	30,0 X 1,00 MF
002.203.030.150	30,0 X 1,50 MF
002.203.030.200	30,0 X 2,00 MF
002.203.030.250	30,0 X 2,50 MF
002.203.030.300	30,0 X 3,00 MF

S & B

HSS ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΕΡΕΣ

ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS S & B ΜΕΤΡΙΚΑ Σετ 3 τεμαχίων



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

505.000.002.040	2 X 0,40
505.000.002.045	2.5X0.45
505.000.003.050	3 X 0,50
505.000.003.560	3.5X0.60
505.000.004.070	4 X 0,70
505.000.005.080	5 X 0,80
505.000.005.100	5 X 1,00
505.000.006.100	6 X 1,00
505.000.006.125	6 X 1,25
505.000.006.150	6 X 1,50
505.000.007.100	7 X 1,00
505.000.007.125	7 X 1,25
505.000.008.125	8 X 1,25
505.000.008.150	8 X 1,50
505.000.009.125	9 X 1,25
505.000.009.150	9 X 1,50
505.000.010.150	10X1,50
505.000.011.150	11X1,50
505.000.011.175	11X1,75
505.000.012.175	12X1,75
505.000.013.175	13X1,75
505.000.013.200	13X2,00
505.000.014.200	14X2,00
505.000.015.200	15X2,00
505.000.016.200	16X2,00
505.000.018.250	18X2,50
505.000.020.250	20X2,50
505.000.022.250	22X2,50
505.000.024.300	24X3,00
505.000.027.300	27X3,00
505.000.030.350	30X3,50
505.000.032.350	32X3,50
505.000.033.350	33X3,50
505.000.036.400	36X4,00

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ S & B Σετ 3 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

505.001.003.050	3 X 0,50
505.001.004.070	4 X 0,70
505.001.005.080	5 X 0,80
505.001.006.100	6 X 1,00
505.001.008.125	8 X 1,25
505.001.010.150	10X1,50
505.001.012.175	12X1,75
505.001.014.200	14X2,00
505.001.016.200	16X2,00
505.001.018.250	18X2,50
505.001.020.250	20X2,50

ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS S & B ΜΕ ΦΙΛΟ ΠΑΣΟ Σετ 2 τεμαχίων



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. (mm)

505.005.006.075	6 X 0,75
505.005.007.075	7 X 0,75
505.005.008.075	8 X 0,75
505.005.008.100	8 X 1,00
505.005.009.100	9 X 1,00
505.005.010.075	10X 0,75
505.005.010.100	10X 1,00
505.005.010.125	10X 1,25
505.005.011.100	11X 1,00
505.005.011.125	11X 1,25
505.005.012.100	12X 1,00

505.005.012.125	12X 1,25
505.005.012.150	12X 1,50
505.005.014.100	14X 1,00
505.005.014.125	14X 1,25
505.005.014.150	14X 1,50
505.005.014.175	14X 1,75
505.005.015.150	15X 1,50
505.005.016.100	16X 1,00
505.005.016.125	16X 1,25
505.005.016.150	16X 1,50
505.005.016.175	16X 1,75
505.005.018.100	18X 1,00
505.005.018.125	18X 1,25
505.005.018.150	18X 1,50
505.005.018.200	18X 2,00
505.005.020.100	20X 1,00
505.005.020.150	20X 1,50
505.005.020.175	20X 1,75
505.005.020.200	20X 2,00
505.005.022.100	22X 1,00
505.005.022.150	22X 1,50
505.005.022.200	22X 2,00
505.005.024.100	24X 1,00
505.005.024.150	24X 1,50
505.005.024.200	24X 2,00
505.005.024.250	24X 2,50
505.005.026.150	26X 1,50
505.005.027.100	27X 1,00
505.005.027.150	27X 1,50
505.005.027.200	27X 2,00
505.005.027.250	27X 2,50
505.005.028.150	28X 1,50
505.005.030.100	30X 1,00
505.005.030.150	30X 1,50
505.005.030.200	30X 2,00
505.005.030.250	30X 2,50
505.005.030.300	30X 3,00
505.005.032.200	32X 2,00
505.005.033.150	33X 1,50
505.005.033.200	33X 2,00
505.005.036.150	36X 1,50
505.005.036.200	36X 2,00
505.005.036.250	36X 2,50
505.005.036.300	36X 3,00

ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS S & B BSW
Σετ 3 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
505.008.010.000	1/8 X 40
505.008.015.000	5/32X 32
505.008.020.000	3/16X 24
505.008.030.000	1/4 X 20
505.008.035.000	5/16X 18
505.008.040.000	3/8 X 16
505.008.045.000	7/16X 14
505.008.050.000	1/2 X 12
505.008.051.000	1/2 X 13
505.008.055.000	9/16X 12
505.008.065.000	5/8 X 11
505.008.070.000	3/4 X 10
505.008.075.000	7/8 X 9
505.008.080.000	1" X 8
505.008.085.000	1 1/8X 7
505.008.090.000	1 1/4X 7
505.008.095.000	1 3/8X 6
505.008.100.000	1 1/2X 6
505.008.105.000	1 5/8X 5
505.008.110.000	1 3/4X 5
505.008.115.000	1 7/8X 4,5
505.008.120.000	2 X 4,5

ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS S & B UNF
Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
505.010.030.000	1/4 X 28
505.010.035.000	5/16X 24
505.010.040.000	3/8 X 24
505.010.045.000	7/16X 20
505.010.050.000	1/2 X 20
505.010.055.000	9/16X 18
505.010.065.000	5/8 X 18
505.010.070.000	3/4 X 16
505.010.075.000	7/8 X 14
505.010.080.000	1 X 12
505.010.085.000	1.1/8X12
505.010.090.000	1.1/4X12

ΚΟΛΑΟΥΖΑ HSS BSP S & B
Σετ 2 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
505.015.010.000	G 1/8 X28
505.015.015.000	G 1/4 X19
505.015.020.000	G 3/8 X19
505.015.030.000	G 1/2 X14
505.015.035.000	G 5/8 X14
505.015.040.000	G 3/4 X14
505.015.045.000	G 7/8 X14
505.015.050.000	G 1" X11
505.015.055.000	G 1 1/8 X11
505.015.060.000	G 1 1/4 X11
505.015.065.000	G 1 3/8 X11
505.015.070.000	G 1 1/2 X11
505.015.080.000	G 1 3/4 X11
505.015.085.000	G 2" X11

ΦΙΛΙΕΡΕΣ HSS S & B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
505.050.003.050	3 X0,50 M 38 X 10
505.050.004.070	4 X0,70 M 38 X 10
505.050.005.080	5 X0,80 M 38 X 10
505.050.006.075	6 X0,75 MF 38 X 10
505.050.006.100	6 X1,00 M 38 X 10
505.050.007.075	7 X0,75 MF 38 X 10
505.050.007.100	7 X1,00 M 38 X 10
505.050.008.075	8 X0,75 MF 38 X 10
505.050.008.100	8 X1,00 MF 38 X 10
505.050.008.125	8 X1,25 M 38 X 10
505.050.008.150	8 X1,50 M 38 X 10
505.050.009.100	9 X1,00 MF 38 X 10
505.050.009.125	9 X 1,25 M 38 X 10
505.050.010.075	10X0,75 MF 38 X 10
505.050.010.100	10X1,00 MF 38 X 10
505.050.010.125	10X1,25 MF 38 X 10
505.050.010.150	10X1,50 M 38 X 10
505.050.011.100	11X1,00 MF 38 X 10
505.050.011.125	11X1,25 MF 38 X 10
505.050.011.150	11X1,50 M 38 X 10
505.050.012.100	12X1,00 MF 38 X 10
505.050.012.125	12X1,25 MF 38 X 10



505.050.012.150	12X1,50 MF	38 X 10
505.050.012.175	12X1.75 M	38 X 10
505.050.014.100	14X1,00 MF	38 X 10
505.050.014.125	14X1,25 MF	38 X 10
505.050.014.150	14X1,50 MF	38 X 10
505.050.014.175	14X1.75 MF	38 X 10
505.050.014.200	14X2.00 M	38 X 10
505.050.016.100	16X1,00 MF	38 X 10
505.050.016.125	16X1,25 MF	38 X 10
505.050.016.150	16X1,50 MF	38 X 10
505.050.016.175	16X1.75 MF	38 X 10
505.050.016.200	16X2.00 M	38 X 10
505.050.018.100	18X1,00 MF	38 X 10
505.050.018.125	18X1,25 MF	38 X 10
505.050.018.150	18X1,50 MF	38 X 10
505.050.018.200	18X2.00 MF	38 X 10
505.050.018.250	18X2.50 M	38 X 10
505.050.020.100	20X1,00 MF	38 X 10
505.050.020.150	20X1,50 MF	38 X 10
505.050.020.200	20X2.00 MF	38 X 10
505.050.020.250	20X2.50 M	38 X 10
505.050.022.100	22X1,00 MF	50 X 16
505.050.022.150	22X1,50 MF	50 X 16
505.050.022.200	22X2.00 MF	50 X 16
505.050.022.250	22X2.50 M	50 X 16
505.050.024.100	24X1,00 MF	50 X 16
505.050.024.150	24X1,50 MF	50 X 16
505.050.024.200	24X2.00 MF	50 X 16
505.050.024.250	24X2.50 MF	50 X 16
505.050.024.300	24X3.00 M	50 X 16
505.050.026.100	26X1,00 MF	50 X 16
505.050.026.150	26X1,50 MF	50 X 16
505.050.027.100	27X1,00 MF	50 X 16
505.050.027.150	27X1,50 MF	50 X 16
505.050.027.200	27X2.00 MF	50 X 16
505.050.027.250	27X2.50 MF	50 X 16
505.050.027.300	27X3.00 M	50 X 16
505.050.028.150	28X1,50 MF	50 X 16
505.050.028.200	28X2.00 MF	50 X 16
505.050.030.100	30X1,00 MF	65 X 19
505.050.030.150	30X1,50 MF	65 X 19
505.050.030.200	30X2.00 MF	65 X 19
505.050.030.250	30X2,50 MF	65 X 19
505.050.030.300	30X3.00 MF	65 X 19
505.050.030.350	30X3,50 M	65 X 19
505.050.032.200	32X2.00 MF	65 X 19
505.050.032.350	32X3,50 M	65 X 19
505.050.033.150	33X1,50 MF	65 X 19
505.050.033.200	33X2.00 MF	65 X 19
505.050.033.350	33X3,50 M	65 X 19

505.050.036.150	36X1,50 MF	65 X 19
505.050.036.200	36X2,00 MF	65 X 19
505.050.036.250	36X2,50 MF	65 X 19
505.050.036.300	36X3.00 MF	65 X 19
505.050.036.400	36X4,00 M	65 X 19

ΦΙΛΙΕΡΕΣ BSW HSS S & B

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

505.058.010.000	1/8 X 40 38X10
505.058.015.000	5/32X 32 38X10
505.058.020.000	3/16X 24 38X10
505.058.030.000	1/4 X 20 38X10
505.058.035.000	5/16X 18 38X10
505.058.040.000	3/8 X 16 38X10
505.058.045.000	7/16X 14 38X10
505.058.050.000	1/2 X 12 38X10
505.058.051.000	1/2 X 13 38X10
505.058.055.000	9/16X 12 38X10
505.058.065.000	5/8 X 11 38X10
505.058.070.000	3/4 X10 50X16
505.058.075.000	7/8 X 9 50X16
505.058.080.000	1" X 8 50X16
505.058.085.000	1 1/8X 7 65X19
505.058.090.000	1 1/4X 7 65X19
505.058.095.000	1 3/8X 6 65X19
505.058.100.000	1 1/2X 6 65X19

ΦΙΛΙΕΡΕΣ UNF HSS S & B

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

505.060.015.000	1/4 X 28 38X10
505.060.020.000	5/16 X 24 38X10
505.060.023.000	3/8 X 24 38X10
505.060.025.000	7/16 X 20 38X10
505.060.030.000	1/2 X 20 38X10
505.060.035.000	9/16 X 18 38X10
505.060.040.000	5/8 X 18 38X10
505.060.045.000	3/4 X 16 50X16
505.060.050.000	7/8 X 14 50X16
505.060.055.000	1 X 12 50X16



ΦΙΛΙΕΡΕΣ BSP HSS S & B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
505.065.010.000	1/8 X 28 38X10
505.065.015.000	1/4 X 19 38X10
505.065.020.000	3/8 X 19 38X10
505.065.030.000	1/2 X 14 38X10
505.065.035.000	5/8 X 14 50X16
505.065.040.000	3/4 X 14 50X16
505.065.045.000	7/8 X 14 50X16
505.065.050.000	1 X 11 65X19
505.065.055.000	1 1/8X11 65X19
505.065.060.000	1 1/4X11 65X19
505.065.065.000	1 3/8X11 65X19
505.065.070.000	1 1/2X11 65X19
505.065.075.000	1 3/4X11 90X22
505.065.080.000	2 X11 100X25

ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΦΙΛΙΕΡΕΣ HSS S & B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ. (mm)
505.080.003.050	3 X 0,50 M
505.080.004.070	4 X 0,70 M
505.080.005.080	5 X 0,80 M
505.080.006.100	6 X 1,00 M
505.080.008.125	8 X 1,25 M
505.080.010.150	10X1,50 M
505.080.012.175	12X1,75 M
505.080.014.200	14X2,00 M
505.080.016.200	16X2,00 M
505.080.018.250	18X2,50 M
505.080.020.250	20X2,50 M

ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ & ΦΙΛΙΕΡΕΣ S&B

ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
505.500.000.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ NO.0 M1 - M8
505.500.005.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ NO.1 M1 - M10
505.500.010.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ NO.2 M4 - M12
505.500.015.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ NO.3 M5 - M20
505.500.020.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ NO.4 M11 - M27

**ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
505.500.055.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 20 X 7
505.500.060.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 25 X 9
505.500.063.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 30 X 11
505.500.065.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 38 X 14
505.500.070.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 45 X 18
505.500.073.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 50 X 16
505.500.075.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 55 X 22
505.500.085.000	ΜΑΝΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ 65 X 25

BONDHUS®
TOOLS THAT WORK

LIFETIME WARRANTY

Tools
That
Work



ΚΛΕΙΔΙΑ - ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



IDEAL

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ



Clamping Tools



RAZORSAW


ΣΕΙΡΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ FUGAKU

Made in
Japan

TIPS: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΛΑΔΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΠΙΟ ΛΕΠΤΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ Η' ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ

Η ΣΕΙΡΑ FUGAKU ΕΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΒΗΣ. ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΑΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ.

ΠΡΙΟΝΙ ΕΔΑΥΧΙ FUGAKU ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΧΛΩΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΨΗΛΑ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.007.001.270	270 mm / 10.7 inch	1.4 mm	4.0 mm	6.3
180.007.001.300	300 mm / 11.8 inch	1.4 mm	4.0 mm	6.3
180.007.001.330	330 mm / 13.0 inch	1.4 mm	4.0 mm	6.3
180.107.001.270	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΕΔΑΥΧΙ 270 mm			
180.107.001.300	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΕΔΑΥΧΙ 300 mm			
180.107.001.330	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΕΔΑΥΧΙ 330 mm			

ΠΡΙΟΝΙ ΤΑΚΕΗΚΙ FUGAKU ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΙΑ ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΛΟΙΟ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.007.002.240	240 mm / 9.50 inch	0.7 mm	1.7 mm	15
180.007.002.270	270 mm / 10.7 inch	0.7 mm	1.7 mm	15
180.007.002.300	300 mm / 11.8 inch	0.8 mm	2.5 mm	10
180.107.002.240	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΤΑΚΕΗΚΙ 240 mm			
180.107.002.270	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΤΑΚΕΗΚΙ 270 mm			
180.107.002.300	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΤΑΚΕΗΚΙ 300 mm			

ΠΡΙΟΝΙ ΚΑJU FUGAKU ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΑΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ Η' ΕΥΛΥΓΙΣΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΛΕΙΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΕΥΚΟΛΑ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΤΡΑΝΤΑΖΟΥΝ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.007.003.240	240 mm / 9.5 inch	0.8 mm	2.5 mm	10
180.007.003.270	270 mm / 10.7 inch	0.8 mm	2.5 mm	10
180.007.003.300	300 mm / 11.8 inch	0.85 mm	3.0 mm	8.5
180.107.003.240	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΚΑJU 240 mm			
180.107.003.270	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΚΑJU 270 mm			
180.107.003.300	ΛΑΜΕΣ FUGAKU ΚΑJU 300 mm			

ΠΡΙΟΝΙ SENTEI FUGAKU ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΧΛΩΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.007.005.240	240 mm / 9.5 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.3
180.007.005.270	270 mm / 10.7 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.3
180.007.005.300	300 mm / 11.8 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.3
180.107.005.240	ΛΑΜΕΣ FUGAKU SENTEI 240 mm			
180.107.005.270	ΛΑΜΕΣ FUGAKU SENTEI 270 mm			
180.107.005.300	ΛΑΜΕΣ FUGAKU SENTEI 300 mm			




ΠΡΙΟΝΙ FD-20T KARIWAKU ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΞΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΩΝ ΞΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ



180.008.008.200	200 mm / 7.9 inch	1.1 mm	3.0 mm	8.5
180.108.008.200	ΛΑΜΕΣ FD-20T KARIWAKU 200mm			

ΣΕΙΡΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ FOLDING

ΠΡΙΟΝΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΒΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΕΛΑΜΙΝΗ, ΧΛΩΡΑ ΞΥΛΑ, ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ, ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.010.009.200	200 mm / 7.9 inch	0.7 mm	2.2 mm	11.5
180.010.009.250	250 mm / 9.8 inch	0.8 mm	2.5 mm	10.0
180.110.009.200	ΛΑΜΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛ. ΓΕΝ. ΧΡ. 200 mm			
180.110.009.250	ΛΑΜΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛ. ΓΕΝ. ΧΡ. 250 mm			

ΣΕΙΡΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ GREEN WOOD & PRUNING

Η ΣΕΙΡΑ GREEN WOOD & PRUNING ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ Ή ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΠΡΙΟΝΙ GREEN WOOD KENRYU ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΛΑΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΧΥΑ ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΣ, ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΟΜΩΝΕΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.011.012.240	240 mm / 9.4 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.4
180.011.012.270	270 mm / 10.6 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.4
180.111.012.240	ΛΑΜΕΣ GR. WOOD KENRYU 240 mm			
180.111.012.270	ΛΑΜΕΣ GR. WOOD KENRYU 270 mm			


ΠΡΙΟΝΙ GREEN WOOD ΚΟΒΙΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ. ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΛΕΙΑ ΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΠΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.011.013.330	330 mm / 13.0 inch	1.0 mm	3.5~4.5 mm	7.3~5.6
180.111.013.330	ΛΑΜΕΣ GREEN WOOD ΚΟΒΙΚΙ 330 mm			



ΠΡΙΟΝΙ GREEN WOOD POLE ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙ SUPER KENRYU ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΜΙΑ ΜΕ ΛΑΜΑ 240 mm ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΧΡΙ 1.9 mm ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕ ΛΑΜΑ 300 mm ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΧΡΙ 3.4 m, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.011.014.240	240 mm / 9.4 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.4
180.011.014.300	300 mm / 11.8 inch	1.1 mm	4.0 mm	6.4
180.111.014.240	ΛΑΜΕΣ GREEN WOOD POLE 240 mm			
180.111.014.300	ΛΑΜΕΣ GREEN WOOD POLE 300 mm			

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ (92gr) ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΛΕΙΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.013.001.250	250 mm / 9.8 inch	0.5 mm	1.5 mm	16,9
180.111.013.250	ΛΑΜΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 250 mm			

ΠΡΙΟΝΙ FLUSH CUT ΜΟΝΟ Η' ΔΙΠΛΟ ΧΕΙΡΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΒΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η' ΞΥΛΙΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΟΝΤΙΑ/ mm	ΔΟΝΤΙΑ/ΙΝΤΣΑ
180.003.006.100	100 mm / 3.9 inch	0.3 mm	1.0 mm	25.4
180.003.006.125	125 mm / 4.9 inch	0.3 mm	1.0 mm & 1.3 mm	25.4 & 19.5

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΡΕΤΣΙΝΙ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ, ΛΕΠΙΔΕΣ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ. ΨΕΚΑΣΤΕ 2-3 ΦΟΡΕΣ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ 20 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
180.014.001.100	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΥΑΝΙΡΙΚΑ 100 ml

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ BARCODE





FEARLESS PERFORMANCE®

WHEEL®



M.T.E.®
Machine Tools Engineering



Premier®

ALUSTARK®

SUPEREX®



RAZORSAW®

S&B®

ΓΡ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

Κωνσταντινουπόλεως 21 & Κενταύρου - 18540 ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 - 4119202, 4815788, 4816145 **FAX:** 210 - 4816445

E-MAIL: graslan@otenet.gr, **URL:** www.aslanoglou.com.gr

